

BOLLETTINO OLIVO IMPERIA – COMUNICATO N. 17 del 07 SETTEMBRE 2023



Prosegue il viraggio di colore da verde intenso a verde chiaro-giallastro anche nelle fasce interne; nelle aree litoranee e di primo entroterra aumenta la presenza di drupe che assumono il colore tipico delle varietà.

Il calo delle temperature che si è verificato a seguito delle precipitazioni della scorsa settimana ha favorito la ripresa dell'attività della mosca, provocando un aumento delle infestazioni in tutte le aree evidenziate in ROSSO in tabella, in cui è necessario TRATTARE IN TEMPI BREVI con prodotti ad azione larvicida.

Nelle zone più interne (fascia 4) alle quote più alte (maggiori di 350 m) le infestazioni non raggiungono la soglia di intervento, ma si configura una situazione di ALLERTA e si invita a prestare attenzione ai prossimi comunicati.

Tra i prodotti ammessi dal Disciplinare nell'attuale contesto è possibile utilizzare **flupyradifurone** (*Sivanto Prime*, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, intervallo di sicurezza 14 giorni) oppure **acetamiprid** (*Epik SL* i.s. 21 giorni o *Kestrel* i.s. 7 giorni; max 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità).

Per chi avesse adottato le tecniche di lotta **adulicida** come indicato nei precedenti bollettini (es. *Spintor Fly* e *Exirel Bait*), nel caso in cui si opti per un intervento **larvicida**, le stesse andranno interrotte.

Per maggiori dettagli su biologia e strategie di difesa, si veda la scheda tecnica **MOSCA DELL'OLIVO** <https://bit.ly/RLmoscaolivo>

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE	fascia	quota (m) – infestazione attiva (%) – consiglio di trattamento		
 FASCIA 1 COSTA	INTERA FASCIA	Quota 0-200 m 10% TRATTARE		
 FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	Quota 0-150 m 8% TRATTARE	Quota 150-250 m 6% TRATTARE	Quota 250-350 m 6% TRATTARE
	PONENTE	Quota 0-150 m 10% TRATTARE	Quota 150-250 m >10 TRATTARE	Quota 250-350 m 9% TRATTARE
 FASCIA 3 ENTROTERRA	LEVANTE	Quota 0-100 m 6% TRATTARE	Quota 100-250 m 9% TRATTARE	Quota 250-350 m 5% TRATTARE
	PONENTE	Quota >350 7% TRATTARE		
 FASCIA 4 INTERNO	INTERA FASCIA	Fino a 250 m 5% TRATTARE	Quota 250-350 m 6% TRATTARE	Quota >350 m 4% ALLERTA

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L.** Guida alla lettura dei bollettini e della tabella al link: <https://bit.ly/guida-im>

SITUAZIONE IDRICA

E' possibile consultare la situazione aggiornata e gli apporti idrici consigliati al link <https://tinyurl.com/3z3amwtk>.

Prima di procedere con interventi irrigui è consigliabile verificare le previsioni meteo (<https://tinyurl.com/previsioniARPAL>), verificare eventuali limitazioni previste da ordinanze locali e tenere conto che gli apporti irrigui possono favorire l'attività della mosca.

METODO BIOLOGICO O A BASSO IMPATTO

>> **OLIVICOLTURA BIO:** chi fosse interessato ad adottare metodi di lotta a basso impatto o biologici dovrà attuare le tecniche riportate nelle **Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto** (<https://bit.ly/RLolivobio>) e seguire le indicazioni dei comunicati specifici. Il 29 agosto è stato emesso il comunicato BIO n. 4 (<https://tinyurl.com/3e3eryyr>).



Servizi informativi accessibili tramite Telegram

Attraverso **CAARserviziBot** è possibile scaricare bollettini, schede tecniche e disciplinari regionali di produzione integrata, ricevere a livello comunale **informazioni sulla situazione idrica o previsioni del modello sull'avvio dell'infestazione estiva della mosca dell'olivo**. Per attivarlo scaricare **Telegram** e ricercare **CAARserviziBot**, avviare e seguire il menu. Breve guida: <http://bit.ly/guidacaarservizibot>

>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI:** su tutto il territorio della Regione Liguria è vietato l'abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto al link <https://tinyurl.com/RLincendi>