

BOLLETTINO OLIVO LA SPEZIA—COMUNICATO N. 17 del 07 SETTEMBRE 2023



Prosegue il viraggio di colore da verde intenso a verde chiaro-giallastro anche nelle fasce interne; nelle aree litoranee e di primo entroterra aumenta la presenza di drupe che assumono il colore tipico delle varietà.

Il calo delle temperature che si è verificato a seguito delle precipitazioni della scorsa settimana ha favorito la ripresa dell'attività della mosca, provocando un aumento delle infestazioni.




In tutte le aree evidenziate in ROSSO in tabella, è stata superata la soglia di intervento per cui è necessario TRATTARE IN TEMPI BREVI con prodotti ad azione larvicida.

Tra i prodotti ammessi dal Disciplinare nell'attuale contesto è possibile utilizzare **flupyradifurone** (*Sivanto Prime*, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, intervallo di sicurezza 14 giorni) oppure **acetamiprid** (*Epik SL i.s.* 21 giorni o *Kestrel i.s.* 7 giorni; max 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità).

In fascia 3 Levante alla quota 0-100 (GIALLO in tabella) le infestazioni non raggiungono la soglia di intervento, ma si configura una situazione di **ALLERTA** e si invita a prestare attenzione ai prossimi comunicati.

Per chi avesse adottato le tecniche di lotta adulticida come indicato nei precedenti bollettini (es. *Spintor Fly* e *Exirel Bait*), nel caso in cui si opti per un intervento larvicida, le stesse andranno interrotte.

Per maggiori dettagli su biologia e strategie di difesa, si veda la scheda **MOSCA DELL'OLIVO** <https://bit.ly/RLmoscaolivo>

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE				
ZONE		0 - 100 m Inf. Attiva (%)	100 - 200 m Inf. Attiva (%)	200 - 350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	TRATTATO 31/08	TRATTARE >10%	TRATTARE >10%
	PONENTE	TRATTATO 31/08		—
 FASCIA 2 PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	TRATTARE >10%	TRATTARE >10%	TRATTARE >10%
	PONENTE	TRATTATO 31/08	TRATTARE >10%	TRATTARE >10%
 FASCIA 3 ENTROTERRA	LEVANTE	ALLERTA 5%	TRATTARE >10%	TRATTARE >10%
	PONENTE	TRATTARE >10%		TRATTATO 31/08

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L.** Guida alla lettura dei bollettini e della tabella al link: <https://bit.ly/guida-sp>

SITUAZIONE IDRICA

E' possibile consultare la situazione aggiornata e gli apporti idrici consigliati al link <https://tinyurl.com/3z3amwtk>
 Prima di procedere con interventi irrigui è consigliabile verificare le previsioni meteo (<https://tinyurl.com/previsioniARPAL>), verificare eventuali limitazioni previste da ordinanze locali e tenere conto che gli apporti irrigui possono favorire l'attività della mosca.

METODO BIOLOGICO O A BASSO IMPATTO

>> OLIVICOLTURA BIO: Il 29 agosto è stato emesso il comunicato BIO n. 5 (<https://tinyurl.com/2p9xw76n>), in cui si consiglia di rinnovare tempestivamente la protezione a seguito delle intense precipitazioni che si sono verificate nei giorni precedenti. I prodotti impiegabili sono riportati nelle *Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto* (<https://bit.ly/RLolivobio>).



Servizi informativi accessibili tramite Telegram

Attraverso **CAARserviziBot** è possibile scaricare bollettini, schede tecniche e disciplinari regionali di produzione integrata, ricevere a livello comunale informazioni sulla situazione idrica o previsioni del modello sull'avvio dell'infestazione estiva della mosca dell'olivo. Per attivarlo scaricare **Telegram** e ricercare **CAARserviziBot**, avviare e seguire il menu. Breve guida: <http://bit.ly/guidacaarservizibot>

>> Permane lo STATO di GRAVE PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI: su tutto il territorio della Regione Liguria è vietato l'abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto al link <https://tinyurl.com/RLincendi>