GENOVA – bollettino n.11 del 23/07/2026

Bollettino Olivo

Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE ATTUALE





La fase fenologica di indurimento del nocciolo è stata raggiunta in tutti gli areali olivicoli provinciali e prosegue lo sviluppo della polpa, anche se in quasi tutti gli oliveti monitorati si osserva la perdita di turgore delle olive, oltreché l'arricciamento delle foglie, riconducibili alle condizioni di siccità e all'elevato stress termico.

Le **grandinate del 21 luglio** hanno causato cascola di olive, talvolta rilevante, e possono aver causato lesioni che richiedono i trattamenti descritti nella sezione difesa.

ANDAMENTO METEO

Le temperature massime sono risultate stabili su valori ancora elevati. Le precipitazioni hanno interessato diversi areali provinciali. I grafici sotto riportati evidenziano l'andamento settimanale delle temperature massime e delle precipitazioni relative alle stazioni meteo che hanno registrato i dati più elevati nelle diverse fasce provinciali. Previsioni meteo disponibili al link: **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**





>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto al link: **protezione civile - dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Regione Liguria**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

GENOVA – bollettino n.11 del 23/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE IDRICA



Le elaborazioni agrometeorologiche di giovedì 23 luglio evidenziano la **necessità di irrigare in quasi tutti gli areali provinciali.**

Gli apporti idrici consigliati nelle diverse tipologie di terreno sono consultabili attraverso il consiglio irriguo della Regione Liguria: **https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php**).

Qualora non sia possibile irrigare, oppure come misura complementare, **può risultare particolarmente utile l'impiego di corroboranti a base di polveri di roccia, quali caolino o zeolite**, impiegati in questa fase anche per la difesa preventiva nei confronti della mosca olearia.

La pellicola bianca che tali prodotti creano sulla vegetazione riduce infatti l'assorbimento della radiazione solare in eccesso, abbassando la temperatura di foglie e frutti e limitando i fenomeni di scottatura.

La riduzione di traspirazione ed evapotraspirazione favorisce il risparmio idrico e la migliore tolleranza della coltura ai periodi di caldo intenso e siccità. In alcuni casi per aumentare la persistenza e l'uniformità della copertura, può essere utile l'associazione a specifici bagnanti-adesivanti.

>>> Prima di irrigare, porre attenzione a eventuali limitazioni per ordinanze comunali.

>>> Prima di irrigare verificare le previsioni meteo: **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**

>>> Le irrigazioni possono favorire l'attività di ovideposizione della mosca e l'aumento delle infestazioni



REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

GENOVA – bollettino n.11 del 23/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE MOSCA

Dai rilievi settimanali emerge che l'attività della mosca olearia è aumentata in alcuni areali provinciali, dove le infestazioni attive hanno raggiunto valori talvolta elevati, determinando valori medi superiori alla soglia di intervento prevista dal Disciplinare di produzione integrata della Regione Liguria (5-7%).

L'areale interessato è quello che va **da Moneglia a Lavagna (Cavi panoramica),** dove sono state rilevate infestazioni con valori molto eterogenei e compresi tra lo 0% e il 30%.

Quelle più elevate sono **relative a oliveti con olive ben idratate**, perché irrigui o perché più freschi e umidi, e risultano costituite in prevalenza da larve di prima età e in misura minore da uova e larve di seconda età. In alcuni casi sono state rilevate anche forme più avanzate che determinano incidenze di infestazioni dannose su livelli al momento trascurabili.

In oliveti dove state adottate tecniche adulticide (in particolare esche proteiche) le **infestazioni sono risultate assenti o efficacemente contenute su livelli molto bassi.**

In tali areali, la **mortalità da caldo** (https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/mortalita_new.php) rilevata nei campioni e stimata dal modello per gli ultimi 7 giorni risulta prossima al 40% e quindi **non sufficiente a contenere le infestazioni più elevate rilevate.**

COSA FARE NEGLI AREALI EVIDENZIATI IN ROSSO: verificare l'effettiva incidenza di olive che presentano punture di ovideposizione e stimare il contributo della mortalità attraverso l'impiego del modello. In caso di valori superiori al 10% (al netto della mortalità) seguire le indicazioni riportate nella sezione difesa.

LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE		0 - 100 m Inf. Attiva (%)	100 - 200 m Inf. Attiva (%)	200 – 350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	TRATTARE >10%**	TRATTARE >10%**	NON TRATTARE 0%
	PONENTE	NON TRATTARE 0%	NON TRATTARE 0%	
 FASCIA 2 PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE 4%	TRATTARE 1%	NON TRATTARE 1%
	PONENTE	NON TRATTARE 1%	NON TRATTARE 3%	NON TRATTARE 0%
 FASCIA 3 ENTROTERRA	UNICA	NON TRATTARE 2%		NON TRATTARE 0%

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L., Cooperativa Olivicoltori Sestresi e Cooperativa Agricola Lavagnina**

**** trattamenti consigliati in areali e condizioni limitati>>> verificare testo**

Le corrette modalità di lettura dei dati e dell'utilizzo dei modelli sono state descritte nel comunicato n.7 disponibile al seguente link: https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

GENOVA – bollettino n.11 del 23/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Prodotti ad azione larvicida

Negli areali evidenziati in rosso in tabella, negli oliveti con olive in buono stato di idratazione e nei quali non sono state impiegate tecniche adulticide e preventive, è possibile intervenire con prodotti ad azione larvicida, **previa verifica dell'effettiva incidenza delle infestazioni.**

È possibile utilizzare **flupyradifurone** (Sivanto Prime, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, intervallo di sicurezza 14 giorni) oppure **acetamiprid** (per olive da olio: Kestrel i.s. 7 giorni o Epik SL i.s. 21 giorni; max 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità; per olive da mensa: Kestrel i.s. 28 giorni o Epik SL i.s. 28 giorni; max 1 interventi/anno indipendentemente dall'avversità).

Si ricorda l'importanza di intervenire tempestivamente e di acidificare la soluzione per favorire l'assorbimento del prodotto e migliorarne l'efficacia.

A tale scopo è possibile impiegare anche concimi fogliari.

Esche proteiche

Hanno mostrato buona efficacia nel contenimento delle prime infestazioni.

Proseguire gli interventi secondo quanto previsto dall'etichetta del prodotto impiegato, per dosi e modalità d'impiego.

È ammesso l'impiego di ***ciantraniliprole*** (Exirel Bait) e ***spinosad*** (Spintorfly, impiegabile anche in BIO), che richiedono l'impiego di bassi volumi d'acqua perché vanno distribuiti solo su una porzione di chioma o a spot.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicate alla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio** e in integrato **https://bit.ly/RLmoscaolivo**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

GENOVA – bollettino n.11 del 23/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Repellenti (polveri di roccia e prodotti affini)

Mantenere la copertura e rinnovarla tempestivamente a seguito di eventuali piogge dilavanti, poiché le condizioni immediatamente successive a tali eventi sono quelle maggiormente favorevoli alle ovideposizioni. A seconda del prodotto impiegato è possibile impiegare adesivanti che migliorano la resistenza al dilavamento.

Trappole del tipo "attract and kill"

Prevedere verifiche della cattura di esemplari di mosca dell'olivo e dell'andamento delle infestazioni.

Tali tecniche, consigliate anche in produzione integrata, possono contribuire al contenimento delle infestazioni nel periodo estivo e possono essere integrate al bisogno con altre tecniche e tipologie di prodotto ammesse.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicate alla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio** e in integrato **https://bit.ly/RLmoscaolivo**

ALTRE AVVERSITA'

Rogna dell'olivo: la grandinata che nella giornata del 21 luglio ha interessato alcuni areali provinciali e in particolare del Tigullio, può aver causato danni anche ai tessuti legnosi. Le ferite possono costituire una via di propagazione dei batteri che causano la **batteriosi**. In tali situazioni si consiglia di intervenire tempestivamente con rameici. Maggiori informazioni nella scheda tecnica: **http://bit.ly/RL-olivo-patologie**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot