GENOVA – bollettino n.14 del 13/08/2026

Bollettino Olivo


Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE ATTUALE

Nelle aree litoranee e di primo entroterra è iniziata la maturazione delle olive (BBCH 80), che mostrano l'inizio del viraggio del colore delle olive da verde cupo a verde chiaro-giallastro. A causa della perdurante siccità, negli oliveti non irrigui si accentuano i sintomi dello stress idrico, le foglie mostrano arricciamento, perdita di turgore e virano verso un colore grigiastro, mentre le drupe iniziano a dare segni visibili di raggrinzimento.

ANDAMENTO METEO

Le temperature massime hanno raggiunto valori molto elevati negli ultimi sette giorni e precipitazioni significative sono state registrate soltanto in un areale interno, non rilevante per l'olivicoltura (Giacopiane, cumulato di 30 mm circa).



Si riporta pertanto il solo grafico relativo alle temperature massime delle stazioni meteo che hanno registrato i dati più elevati nelle diverse fasce provinciali. Previsioni meteo disponibili al link: **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**

>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori dettagli nel Decreto al link: **protezione civile - dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Regione Liguria**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

GENOVA – bollettino n.14 del 13/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE IDRICA

Le elaborazioni agrometeorologiche di giovedì 13 agosto evidenziano che **la necessità di irrigare in tutto l'areale provinciale.**

>>> Prima di irrigare, porre attenzione a eventuali limitazioni per ordinanze comunali.

>>> Prima di irrigare verificare le previsioni meteo: https://tinyurl.com/previsioniARPAL

>>> Le irrigazioni possono favorire l'attività di ovideposizione della mosca

Il consiglio irriguo realizzato da Regione Liguria è disponibile al link: **https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php**.



GENOVA – bollettino n.14 del 13/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE MOSCA

Nonostante le condizioni climatiche siano risultate ancora sfavorevoli all'attività della mosca olearia, si rilevano alcune puntuali **situazioni di allerta.** Nelle aree evidenziate in giallo le infestazioni attive hanno infatti raggiunto la **soglia di intervento prevista dal Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Liguria**. Sebbene sia dunque possibile intervenire con prodotti ad azione larvicida, considerata la composizione delle infestazioni e la mortalità rilevata nei campioni e stimata dal modello (**https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/mortalita_new.php**), non si consiglia di trattare, ma di attendere i rilievi della prossima settimana. **Nei restanti areali provinciali non risulta un avvio significativo della seconda generazione estiva di mosca e le infestazioni attive risultano ovunque inferiori alla soglia.**

Attenzione alle precipitazioni previste per l'inizio della prossima settimana

Precipitazioni e diminuzione delle temperature potrebbero favorire il deciso aumento delle infestazioni. Al verificarsi di tali condizioni, **prepararsi a intervenire tempestivamente.** Si ricorda infatti che i prodotti ad azione larvicida disponibili sono efficaci sulle forme larvali giovani e pertanto è necessario intervenire all'avvio delle infestazioni.

LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE		0 - 100 m Inf. Attiva (%)	100 - 200 m Inf. Attiva (%)	200 – 350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	NON TRATTARE 0%	ALLERTA 6%	NON TRATTARE 4%
	PONENTE	ALLERTA 5%	NON TRATTARE 0%	
 FASCIA 2 PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE 2%	ALLERTA 7%	NON TRATTARE 1%
	PONENTE	NON TRATTARE 0%	NON TRATTARE 4%	NON TRATTARE 0%
 FASCIA 3 ENTROTERRA	UNICA	NON TRATTARE 1%		NON TRATTARE 0%

Dati rilevati in collaborazione con APOL S.C.A.R.L., Cooperativa Olivicoltori Sestresi e Cooperativa Agricola Lavagnina

Le corrette modalità di lettura dei dati e dell'utilizzo dei modelli sono state descritte nel comunicato n.7 disponibile al seguente link: **https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

GENOVA – bollettino n.14 del 13/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Prodotti ad azione larvicida

Attualmente **non sono necessari interventi con prodotti ad azione larvicida,** ma potrebbe essere necessario intervenire tempestivamente al mutare delle condizioni climatiche.

Si ricorda che tali prodotti devono essere **impiegati sulle forme larvali giovani** e quindi tempestivamente non **appena rilevato l'avvio delle infestazioni**. Si ricorda inoltre che è necessario **acidificare la soluzione** (pH 5,5) e utilizzare la dose massima consentita da etichetta. La miscela con concimi fogliari o biostimolanti può favorire l'assorbimento del prodotto e migliorarne l'efficacia.

Esche proteiche

È ammesso l'impiego di ***ciantraniliprole*** (Exirel Bait) e ***spinosad*** (Spintorfly, impiegabile anche in BIO).

Coloro che le stanno impiegando possono continuare a farlo secondo i limiti e le indicazioni riportate in etichetta, ma in caso di avvio rilevante delle infestazioni si consiglia di prevedere l'impiego di prodotti ad azione larvicida.

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Repellenti (polveri di roccia e prodotti affini)

Il periodo successivo al ferragosto è generalmente più favorevole all'attività della mosca olearia e caratterizzato da infestazioni più rilevanti. Valutare la possibilità di integrare tale tecnica con l'impiego di esche proteiche o prodotti ad azione larvicida consentiti in BIO (es. Oikos)

Azadircatina A (Oikos)

Si tratta di un prodotto di origine naturale da impiegarsi all'avvio delle ovideposizioni e da ripetersi a distanza di circa 7-10 giorni dal precedente fino a un massimo di 3 volte.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicate alla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio** e in integrato **https://bit.ly/RLmoscaolivo**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot