LA SPEZIA – bollettino n.24 del 22/10/2026

Bollettino Olivo

Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE ATTUALE



Termina la frequenza settimanale dei bollettino olivo, il cui prossimo numero sarà emesso giovedì 12 novembre.

La raccolta delle olive è ben avviata in tutti gli areali provinciali. La settimana è stata caratterizzata da forti precipitazioni e venti di forte intensità, che hanno determinato cascola di olive, di intensità proporzionale allo stato fitosanitario della drupa e alla tenuta del picciolo.

Nel caso siano state stese le reti, si consiglia di scartare il prodotto caduto a terra.

L'attività di ovideposizione della mosca prosegue in tutti gli areali e con essa, sebbene leggermente rallentato dall'elevato contenuto in olio, prosegue anche lo sviluppo delle forme larvali che infestano le olive.

Si ribadisce pertanto il consiglio di procedere alla raccolta delle olive in tutti gli areali provinciali senza attendere ulteriormente.

Posticipare ulteriormente la raccolta può infatti determinare il peggioramento dello stato fitosanitario delle olive e può essere giustificato soltanto in oliveti trattati nelle tempistiche e con le modalità indicate, con olive in ottimo stato fitosanitario.

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

LA SPEZIA – bollettino n.24 del 22/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE MOSCA



Negli oliveti in cui non sono stati effettuati i trattamenti consigliati nelle tempistiche indicate e non si è ricorso alla raccolta anticipata delle olive, le infestazioni dannose sono in ulteriore aumento rispetto a quelle già elevate rilevate la scorsa settimana. Lo stato fitosanitario di olive in tali condizioni spesso non più compatibili con la produzione di olio di qualità. Tale situazione è particolarmente evidente negli areali litoranei e di prima collina, ma l'incidenza delle infestazioni dannose sta aumentando anche negli areali interni, dove si segnalano anche episodi di cascola di olive colpite talvolta rilevanti.

Si ribadisce la necessità di procedere in tempi brevi alla raccolta delle olive.

Laddove sono stati eseguiti interventi, si consiglia di pianificare la raccolta al termine dell'intervallo di sicurezza dei prodotti impiegati, che ricordiamo essere:

- **flupyradifurone** (es. Sivanto Prime, 14 giorni);
- **acetamiprid:** per olive da olio: Kestrel i.s. 7 giorni o Epik SL i.s. 21 giorni; per olive da mensa: Kestrel o Epik SL i.s. 28 giorni).

È possibile attendere ulteriormente per la raccolta solo negli oliveti trattati nelle tempistiche e con le modalità indicate, con olive in ottimo stato fitosanitario e previa verifica della buona resistenza al distacco.

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

LA SPEZIA – bollettino n.24 del 22/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

BUONE PRATICHE DI RACCOLTA DELLE OLIVE E CONSERVAZIONE DELL'OLIO

È importante **raccogliere le olive direttamente dalla pianta** e scartare quelle cadute a terra o in cattivo stato fitosanitario, avendo cura di riporre il prodotto in strati sottili e in cassette forate possibilmente in locali freschi, ben aerati, al riparo dall'acqua, dal vento e lontano da odori sgradevoli.

Si consiglia inoltre di **prendere accordi con il frantoio prima della raccolta**, prenotando la frangitura, in modo da **effettuare la molitura delle olive prima possibile** (possibilmente entro le 24 ore dalla raccolta). Per preservare le caratteristiche dell'olio prodotto è importante **utilizzare contenitori in acciaio** o **vetro scuro**, **privi di odori, puliti** (con acqua calda e bicarbonato di sodio) **e asciutti e mantenerli colmi** al fine di limitare il contatto tra olio e aria. **I locali** di stoccaggio devono essere **asciutti e privi di odori con temperature ottimali comprese tra i 12 e i 16 °C.** Dopo 15-20 giorni in caso di olio non filtrato **è necessario effettuare il primo travaso,** per eliminare la morchia naturalmente sedimentata, limitandone così il contatto con l'olio. Si consiglia di effettuare il travaso evitando di mettere in circolo il sedimento.

Nella pianificazione della raccolta è opportuno tenere conto di diversi aspetti:

- andamento delle infestazioni e stato fitosanitario delle olive: per ottenere un **olio di qualità** è necessario frangere **olive in buono stato fitosanitario**;
- andamento della maturazione delle olive e del contenuto in olio: la maturazione delle olive influisce sulle **caratteristiche organolettiche dell'olio** prodotto; il contenuto in olio è indicativo della **resa potenziale al frantoio;**
- previsioni meteo (consultabili al link **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**): eventuali fasi di maltempo possono **interferire con le operazioni di raccolta**, prolungandone i tempi con eventuali conseguenze sullo stato fitosanitario del prodotto; l'idratazione delle olive a seguito di eventuali piogge può determinare l'abbassamento delle **rese percentuali** ed infine, eventuali eventi di forte intensità, purtroppo sempre più frequenti, potrebbero causare **cascola di prodotto**.

LA SPEZIA – bollettino n.24 del 22/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

ASPETTI FITOSANITARI IN RACCOLTA E POST RACCOLTA

Le condizioni autunnali sono particolarmente favorevoli per la diffusione di patologie batteriche, come la **rogna dell'olivo,** responsabile di gravi danni alle produzioni in molti areali provinciali.

Negli oliveti dove è presente, è necessario contrastarne la diffusione, operando in giornate asciutte, disinfettando le parti terminali degli scuotitori passando da una pianta all'altra (es. sali quaternari di ammonio) e, laddove il numero di piante colpite sia limitato, raccogliendo queste per ultime.

Subito dopo la raccolta è opportuno intervenire **con prodotti rameici**, utili anche per contrastare lo sviluppo delle principali patologie fungine quali, ad esempio, **l'occhio di pavone.**

È possibile abbinare al trattamento rameico anche eventuali concimi fogliari contenenti microelementi (es. boro e zinco). Maggiori informazioni nelle schede tecniche dedicate: **http://bit.ly/RL-olivo-patologie** e **http://bit.ly/RL-occhiopavone**

RESE AL FRANTOIO

La settimana in corso è stata caratterizzata da **ulteriori precipitazioni** in tutti gli areali regionali.

Le rese al frantoio ottenute prima di tali eventi risultano leggermente in aumento rispetto a quelle della settimana scorsa, con valori medi intorno al 15-17% per le olive delle aree litoranee e collinari e intorno al 12-13% per le olive delle aree di pianura e quelle più interne.

Negli oliveti molto colpiti da cecidomia, la maturazione è risultata fortemente limitata è ciò si ripercuote anche sulle rese che risultano più basse e spesso inferiori al 10%.

Si ricorda che la variabilità nelle rese è correlata anche agli aspetti varietali, con le cultivar del gruppo *frantoio* che restituiscono i valori più elevati.

Al fine di disporre di dati sempre aggiornati, si invitano i produttori a registrare le rese effettive ottenute al frantoio nelle varie frangiture attraverso il **questionario disponibile** al link **https://tinyurl.com/Registrazionerese26**.

Tutti i dati comunicati a livello regionale, utili per pianificare al meglio le operazioni di raccolta e aggiornati periodicamente, sono disponibili al seguente link: **https://tinyurl.com/Rese2026**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

LA SPEZIA – bollettino n.24 del 22/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

PARAMETRI DI QUALITA' DELL'OLIO

È un aspetto quantificabile attraverso **analisi chimiche e analisi di tipo organolettico.** I parametri per la classificazione merceologica sono definiti dal **Regolamento Delegato (UE) 2022/2104 della Commissione.** I parametri chimici utilizzati a tale scopo sono:

- **Acidità:** determina gli acidi grassi liberi nell'olio. Il valore massimo per l'olio extravergine di oliva è 0,8 g di ac. oleico su 100 g di olio.
- **Numero di perossidi:** indice dello stato di ossidazione primario di un olio, risultato di un insieme di processi enzimatici, fotochimici e fisici che iniziano nel frutto acerbo e progrediscono nel tempo. Valore massimo per l'olio extravergine di oliva: 20 milliequivalenti di ossigeno su Kg di olio.
- **Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto:** fornisce indicazioni sullo stato di conservazione dell'olio e sulle modifiche indotte da processi tecnologici come la raffinazione. Valori massimi per l'olio extravergine: K232 2,50; K268 0,22; ΔK 0,01.
- **Analisi degli esteri etilici degli acidi grassi:** determina la composizione quantitativa degli esteri etilici degli acidi grassi. Valori elevati sono indice di bassa qualità dovuta ad errori commessi nel corso del processo di produzione e trasformazione delle olive. Valori conformi alla categoria extravergine <= 35 mg/kg.
- **I requisiti organolettici** per l'attribuzione della classe merceologica extravergine devono essere determinati da un panel di assaggiatori riconosciuto a livello ministeriale e sono l'**assenza di difetti organolettici e la mediana del fruttato superiore a zero.**
- Presso il Laboratorio Regionale Analisi Terreni e Produzioni Vegetali di Sarzana è possibile eseguire le analisi chimiche sull'olio, ad esempio **analisi NIR** (acidità e numero di perossidi, € 8,54 IVA inclusa); **analisi standard olio** (acidità, numero di perossidi e spettrofotometria UV **prove accreditate**, € 24,40 IVA inclusa). Per maggiori dettagli: tel 0187-27871 – e-mail: labsarz@regione.liguria.it o scaricare il pieghevole **http://bit.ly/piego_olio**

LA SPEZIA – bollettino n.24 del 22/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

GESTIONE DEL TERRENO

Terminata la raccolta delle olive si suggerisce di effettuare ogni 3-5 anni una analisi del terreno, per avere un quadro preciso delle dotazioni del terreno dopo le asportazioni stagionali, in modo da poter calibrare al meglio gli apporti necessari, riducendo gli sprechi.

La concimazione dovrà essere effettuata nel periodo autunno-invernale per gli elementi poco mobili quali fosforo e potassio e nel periodo primaverile, in una o due somministrazioni, per quanto riguarda l'azoto, secondo le indicazioni che saranno riportate nel prossimo comunicato e meglio approfondite nella scheda tecnica dedicata (**http://bit.ly/RLconc-olivo**).

Maggiori informazioni sulle analisi del terreno alla pagina: **https://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-serivizio/laboratorio-analisi-terreni-e-produzioni-vegetali.html**

Per l'eventuale consegna a punti di ritiro, prendere prima accordi con il laboratorio.