


Monitoraggio della Cecidomia dell'olivo (*Dasineura oleae*) **Comunicato n. 2 del 28 marzo 2024**



Gli areali interessati dalle infestazioni sono in costante aumento anche se l'espansione sul territorio è piuttosto lenta. Negli oliveti colpiti la tendenza dell'intensità delle infestazioni è generalmente in aumento.


La mappa a fianco riporta l'elenco dei comuni dove è stata rilevata la presenza dell'insetto: sono evidenziati in rosso i comuni in cui le infestazioni sono più elevate e tali da compromettere le produzioni; in giallo i comuni in cui attualmente non si osservano danni rilevanti; in arancione i comuni in cui si osservano situazioni intermedie.

A seconda della gravità delle infestazioni in atto sarà necessario intervenire con prodotti specifici al fine di contenere le infestazioni e adottare diverse misure

agronomiche, rinnovando la chioma delle piante maggiormente compromesse.

Maggiori informazioni sui possibili interventi sono disponibili al link: <https://tinyurl.com/cecidomia>; nei presenti comunicati saranno invece riportati i consigli di trattamento in relazione all'andamento delle infestazioni.

Area del monitoraggio



Nella mappa a fianco sono evidenziati gli oliveti che costituiscono la rete di monitoraggio per l'anno 2024.

Maggiori dettagli su comuni e quote nella tabella che riporta i dati del monitoraggio.

REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO OLIVICOLTURA

Dati di monitoraggio

Nella tabella sottostante è riportato l'andamento delle infestazioni nelle aziende monitorate nell'ultima settimana. In base alla posizione del proprio oliveto è possibile fare riferimento a una o più aziende monitorate. A partire dalla presenza di pupe, la comparsa delle prime uova è prevista in circa 10/15 giorni. Dati di infestazione completi anche dei dati di mortalità disponibili al link: <https://tinyurl.com/DatiCecidomia2024>

Tabella 1. Qualifica dell'infestazione su campioni prelevati la settimana del 25/03/2024. Dati espressi in percentuale.

Azienda	Comune	Località	Quota	Larve 2 età	Larve 3 età	Pupe	Fori uscita
1	Sarzana	Ghiarettolo	20	34	24	13	0
2	Castelnuovo Magra	Montefrancio	90	41	19	16	0
3	Sarzana	Paterno	110	14	23	18	0
4	Lerici	Falconara	70	42	16	5	0
5	Arcola	Massignano	120	47	35	10	0
6	Santo Stefano di Magra	La Macchia	20	37	31	19	0
7	Santo Stefano di Magra	Mortedo	110	43	33	12	0
8	Bolano	Casesa	160	42	36	12	0

Dall'analisi dei campioni prelevati questa settimana emerge un aumento della percentuale di pupe, meno consistente rispetto a quanto osservato nel corso della stessa settimana del 2023, ma in alcuni casi comunque rilevante. Al momento non sono stati rilevati fori d'uscita.

Coloro che adottano tecniche di difesa bio o a basso impatto che prevedono l'impiego di repellenti, devono intervenire entro circa 7 giorni, partendo dagli areali più caldi, tenendo conto anche delle previsioni meteo. Ulteriori interventi dovranno essere ripetuti per assicurare la copertura anche nella nuova vegetazione in via di emissione.

Per interventi con insetticidi (Oikos ammesso in bio, Epik SL), prestare attenzione al prossimo comunicato.

La registrazione del webinar "Cecidomia dell'olivo. Monitoraggio e servizi regionali" del 14 marzo è disponibile al link: <https://tinyurl.com/WebinarCecidomia>

I comunicati emessi da Regione Toscana sono disponibili [qui](#), consultando la sezione “Bollettini fitosanitari”

➡ Ulteriori informazioni sulla gestione integrata dell'oliveto sono riportate anche sul Bollettino regionale. L'iscrizione al Bollettino Olivo della Regione Liguria e agli altri servizi informativi è gratuita, sul sito <https://sia.regione.liguria.it> è possibile scaricare il modello di iscrizione.

I servizi sono accessibili anche tramite WhatsApp (previa iscrizione) e Telegram ricercando e avviando CAARServiziBot