


Monitoraggio della Cecidomia dell'olivo (*Dasineura oleae*) Comunicato n. 1 del 21 marzo 2024



Gli areali interessati dalle infestazioni sono in costante aumento anche se l'espansione sul territorio è piuttosto lenta. Negli oliveti colpiti la tendenza dell'intensità delle infestazioni è generalmente in aumento.


La mappa a fianco riporta l'elenco dei comuni dove è stata rilevata la presenza dell'insetto: sono evidenziati in rosso i comuni in cui le infestazioni sono più elevate e tali da compromettere le produzioni; in giallo i comuni in cui attualmente non si osservano danni rilevanti; in arancione i comuni in cui si osservano situazioni intermedie.

A seconda della gravità delle infestazioni in atto sarà necessario intervenire con prodotti specifici al fine di contenere le infestazioni e adottare diverse misure

agronomiche, rinnovando la chioma delle piante maggiormente compromesse.

Maggiori informazioni sui possibili interventi sono disponibili al link: <https://tinyurl.com/cecidomia>; nei presenti comunicati saranno invece riportati i consigli di trattamento in relazione all'andamento delle infestazioni.

Area del monitoraggio



Nella mappa a fianco sono evidenziati gli oliveti che costituiscono la rete di monitoraggio per l'anno 2024.

Maggiori dettagli su comuni e quote nella tabella che riporta i dati del monitoraggio.

Dati di monitoraggio

Nella tabella sottostante è riportato l'andamento delle infestazioni nelle aziende monitorate nell'ultima settimana. In base alla posizione del proprio oliveto è possibile fare riferimento a una o più aziende monitorate. A partire dalla presenza di pupe, la comparsa delle prime uova è prevista in circa 10/15 giorni.

Tabella 1. Qualifica dell'infestazione su campioni prelevati la settimana del 18/03/2024. Dati espressi in percentuale.

Azienda	Comune	Località	Quota	Larve 2 età	Larve 3 età	Pupe	Fori uscita
1	Sarzana	Ghiarettolo	20	55	19	4	0
2	Castelnuovo Magra	Montefrancio	90	43	32	11	0
3	Sarzana	Paterno	110	31	18	0	0
4	Lerici	Falconara	70	62	10	3	0
5	Arcola	Massignano	120	53	29	10	0
6	Santo Stefano di Magra	La Macchia	20	42	47	8	0
7	Santo Stefano di Magra	Mortedo	110	68	23	5	0
8	Bolano	Casesa	160	---	---	---	---

Questa settimana sono iniziati i campionamenti nelle aziende che costituiscono la rete di monitoraggio: dall'analisi dei campioni emerge un andamento delle infestazioni in linea con quanto osservato nella stessa settimana del 2023, quando le prime ovideposizioni erano state osservate al termine della prima decade di aprile.

Le forme larvali prevalenti risultano quelle di 2°età, ma il numero di larve di 3°età appare in alcuni casi già consistente e nella maggior parte dei campioni sono state rilevate anche le prime pupe. Considerata la biologia dell'insetto e l'esperienza maturata nelle annate precedenti, si può ipotizzare che l'inizio delle ovideposizioni possa verificarsi tra circa 10-15 giorni.

Coloro che intendono effettuare potature selettive per ridurre le popolazioni dell'insetto devono pertanto completare le operazioni ed eliminare i residui di potatura entro tale periodo.

Le tempistiche di attuazione delle diverse tecniche di difesa descritte nella scheda tecnica (<https://tinyurl.com/cecidomia>) saranno meglio definite nel prossimo comunicato.

➡ Ulteriori informazioni sulla gestione integrata dell'oliveto sono riportate anche sul Bollettino regionale. L'iscrizione al Bollettino Olivo della Regione Liguria e agli altri servizi informativi è gratuita, sul sito <https://sia.regione.liguria.it> è possibile scaricare il modello di iscrizione.

I servizi sono accessibili anche tramite WhatsApp (previa iscrizione) e Telegram ricercando e avviando CAARServiziBot