


BOLLETTINO VITE n° 21 del 01/08/2024 - IMPERIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza

| GIORNO | PREVISIONI | TEMPERATURE |
|------------------------|---|-------------|
| DOMENICA 04/08/2024 | Possibili rovesci pomeridiani sui rilievi | stazionarie |
| LUNEDI 05/08/2024 | Soleggiato | stazionarie |

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>



Temperature massime comprese tra 30 e 33°C su tutto il territorio, con un aumento fino a 36°C in data 30/7 a Ranzo. Minime sui 21°C nell'entroterra, con punte di 24°C sempre il 30/7, giorno in cui anche su Imperia si è passati dai 24°C di inizio periodo fino a 27°C. Precipitazioni in data 31/7, con un cumulo di appena 5 mm su Ranzo.

IN CAMPO

OIDIO: Lungo la fascia costiera la difesa è da considerarsi conclusa, mentre nelle **aree interne** è necessario prestare attenzione ad eventuali sintomi che potrebbero interessare le foglie dei nuovi germogli. Se necessario intervenire con *zolfo* a dosaggio medio eventualmente abbinato a p.a. di biocontrollo quali *Bacillus pumilus* (*Sonata*) e *Bacillus amyloliquefaciens* (*Taegro*, *Amylo-x*) oppure *olio essenziale di arancio dolce* (es. *Prevam plus*, *Limocide*)

Nelle **aree montane** è opportuno utilizzare *zolfo* bagnabile a dosaggio medio/elevato con eventuale abbinamento a *strobilurine* (*Flint*), *metrafenone* (*Vivando*) o *ciflufenamid* (*Cidely*). In queste zone si consiglia di ridurre l'intervallo tra un trattamento e il successivo, oppure alternare con un intervento a base di *zolfo* in polvere da distribuire nelle ore più fresche della giornata.

PERONOSPORA: La difesa nelle aree costiere e interne può considerarsi conclusa e rimane invece attiva nelle **zone montane** e solo in previsione di piogge; si consiglia di utilizzare prodotti rameici, anche a basso dosaggio, con eventuale abbinamento a *mandipropamide* (*Pergado sc*) o *zoxamide* (*Zoxium 240 sc*).

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA: le catture della tignoletta della vite (*Lobesia botrana*) sono in ripresa nel comune di Soldano; si consiglia di prestare attenzione al prossimo bollettino ed eventualmente in caso di ulteriore aumento tenersi pronti ad intervenire; l'andamento è disponibile al seguente link: <https://tinyurl.com/RLcattureIM>.

AZIENDE BIOLOGICHE: in assenza di piogge e bagnature fogliari non si presentano condizioni favorevoli allo sviluppo di peronospora; si consiglia quindi di intervenire nelle zone montane solo in previsione di piogge con prodotti rameici e corroboranti (es. *tannino di castagno*) per aumentare l'efficacia del rame e al tempo stesso ridurne i quantitativi. Nelle aree più sensibili all'oidio, utilizzare *zolfo* bagnabile o liquido a dosaggi medio-alti da etichetta. In caso di infezioni oidiche in atto è possibile intervenire con *olio essenziale di arancio* (*Prev-am plus*, *Limocide*) o *bicarbonato di potassio* (*Karma*, *Vitikappa*) che presenta anche effetto antibotritico.

MAL DELL'ESCA E VIROSI: Continuare a segnare le piante con sintomi sospetti e riconducibili a tali avversità.

SITUAZIONE IDRICA Nei terreni sciolti potrebbero essere necessari apporti irrigui. E' possibile consultare la situazione aggiornata e gli apporti idrici consigliati al link <https://sia.regione.liguria.it/apps/sia/Irrigazione>.

>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria; è vietato l'abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto al link <https://tinyurl.com/RLincendi>

>> **Prorogati al 30 agosto 2024 i termini** per la presentazione delle domande relative agli **interventi/misure a superficie a valere sul PSP 2023-2027 e sul PSR 2014-2022**.

Elenco bandi aperti PSP 2023-2027 e PSR 2014-2022 disponibili al link <https://www.agriligurianet.it/>

FENOLOGIA—rilievi del 29/07

In tutti gli areali **costieri** e dell'**entroterra** è iniziata l'invasatura; nelle **zone montane** la chiusura del grappolo è ormai completata, e si osserva occasionalmente un iniziale viraggio di colore e aumento dell'elasticità su alcuni acini.

| STADIO FENOLOGICO - BBCH | |
|--------------------------|-------------------|
| 79 | Chiusura grappolo |
| 81 | Inizio invaiatura |

| VITIGNO | |
|---------|--------------------|
| | ROSSESE DOLCEACQUA |
| | ORMEASCO |
| | VERMENTINO |
| | PIGATO |




Foto Agt. D. Passaniti: Vermentino a Pontedassio a sx e Rossese a Soldano a dx



Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite:
http://bit.ly/BBCH_Vite

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO, PERONOSPORA, TIGNOLETTA, TIGNOLA RIGATA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2024. Link:

- <https://tinyurl.com/RLoidio> - <http://bit.ly/RLperonospora>
- <https://bit.ly/RL-tignoletta> - <https://tinyurl.com/RLtignolarigata>
- <https://tinyurl.com/hotrite>

Relativi elenchi dei **commerciali ammessi:**

- **Oidio:** <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- **Peronospora:** <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- **Tignoletta:** <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>
- **Tignola rigata:** <https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata>
- **Botrite:** <https://tinyurl.com/RLcommbotrite>