





## REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo

PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA Monitoraggio Agro-Ambientale

# **BOLLETTINO VITE n° 11 del 23/05/2024 - LA SPEZIA**

# **PREVISIONI E SITUAZIONE METEO**






Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf

#### FENOLOGIA—*rilievi del 20/05*

Il temporaneo rialzo termico nella seconda parte della settimana e le frequenti precipitazioni hanno favorito lo sviluppo vegetativo, nonché il progredire della fioritura in tutti i vitigni: in costa e nel primo entroterra i principali vitigni rossi (Sangiovese, Merlot) sono in piena fioritura, così come alcuni vitigni bianchi (Bosco e Albarola), soprattutto nei versanti meglio



esposti; nelle aree interne alle quote più alte la fase prevalente è ancora la BBCH57, con i bottoni fiorali nettamente isolati. In Val di Magra i vitigni rossi Merlot e Sangiovese sono in fioritura avanzata, mentre nel Vermentino tale fase è appena iniziata.


Foto CAAR: Vermentino alle Cinque Terre a sx e Merlot a Luni a dx



Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH\_Vite

Sono disponibili le versioni aggiornate delle SCHEDA TECNICA OIDIO della VITE e PERONOSPORA della VITE in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2024. Link: https://tinyurl.com/RLoidio e http://bit.ly/RLperonospora Elenchi aggiornati dei commerciali ammessi dal Disciplinare per:

- Oidio: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- Escoriosi: https://tinyurl.com/RLcomescoriosi
- Peronospora: https://tinyurl.com/RLcomperonospora



Le temperature massime, dopo un aumento in data 18/5, hanno registrato un costante calo fino a fine periodo in esame, arrivando ad attestarsi intorno ai 20°C (dai 24°C che si registravano in costa e quasi 28°C a Luni). Minime costanti sui 16°C in costa e nell'areale lunense, anche se quest'ultimo a inizio settimana si trovava a circa 12°C. Precipitazioni scarse con l'eccezione di un evento precipitativo in data 20/5, quando in val di Magra sono stati raggiunti i 23 mm di pioggia.

### IN CAMPO

#### SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA: Anche questa settimana durante i rilievi si sono evidenziati sintomi diffusi di peronospora anche sui grappoli. E' opportuno mantenere alta l'attenzione nei confronti del patogeno, considerando le recenti precipitazioni e la fase altamente sensibile, preferendo prodotti ad azione sistemica e curativa, quali benalaxil-M, metalaxil-M o fosetyl-Al in miscela con cimoxanil (Arpel Duo) e folpet (Belkap extra, Vitefol triplo), anche abbinati a rame. E' possibile utilizzare anche prodotti che uniscono all'azione curativa del cimoxanil una prolungata copertura, come la zoxamide (es. Lieto), con azione collaterale anti-



botritica. In presenza di sintomi è opportuno utilizzare l'intervallo minimo indicato in etichetta.

OIDIO: con l'aumento delle temperature aumenta anche la pressione del patogeno: una volta conclusa la fioritura è opportuno intervenire con prodotti

ad azione preventiva prolungata con metrafenone o cyflufenamid (es. Vivando, Cidely), oppure prodotti a base di strobilurine quali azoystrobin, pyraclostrobin e trifloxystrobin (es. Quadris, Tucana, Flint) con effetto collaterale contro black rot.

ESCORIOSI: il protrarsi di condizioni meteo predisponenti ha favorito la diffusione di escoriosi (vedi foto); nelle aree umide con bagnature persistenti e in presenza di vitigni sensibili si consiglia quindi di utilizzare un principio attivo da abbinare al trattamento antiperonosporico, in grado di contenere le infezioni, ad esempio il folpet, che ha anche effetto collaterale antibotritico.



AZIENDE BIOLOGICHE: in questa fase fenologica particolarmente sensibile, a seguito delle piogge che possono aver completamente dilavato i prodotti precedentemente utilizzati, è opportuno rinnovare prontamente la protezione con prodotti a base di rame e zolfo bagnabile o liquido. Si ricorda che ad integrazione del rame sono disponibili coadiuvanti (es. olio di soia, lecitina) ed altri principi attivi come l'olio essenziale di arancio dolce (Prev-AM Plus), Cerevisane (Romeo) o alcuni prodotti classificati tra i corroboranti (es. zeolite o propoli). Per oidio è possibile utilizzare COS-OGA (es. Ibisco) in abbinamento allo zolfo o Bacillus Pumilus (es. Sonata).

COMUNICAZIONI - Proroga OCM Vino - Bando per Investimenti in cantina - campagna 2024/2025: Info al link https://www.agriligurianet.it/ **OCMvino** 

- Disciplinari di Produzione Integrata 2024 i nuovi disciplinari sono disponibili al link: <a href="https://tinyurl.com/Disciplinari-Regione-Liguria">https://tinyurl.com/Disciplinari-Regione-Liguria</a>
- Prorogata al 1 luglio 2024 la chiusura dei bandi ACA a valere sul PSP 2023-2027. Elenco bandi aperti PSP 2023-2027 e PSR 2014-2022 disponibili al link https://www.agriligurianet.it/it/
- Aggiornamento elenco vigneti eroici e storici della Liguria: info al link