






REGIONE LIGURIA - Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo

PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 17 del 04/07/2024 - LA SPEZIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL-www.arpal.gov



Tendenza

GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA	Irregolarmente nuvoloso con possibili rovesci sul	Stazionarie
07/07/2024	Centro-Ponente	
LUNEDÌ	Nubi in diradamento fino a sereno	In lieve aumento
08/07/2024		

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf

Le temperature massime, pur con un andamento lievemente altalenante, si sono mantenute intorno ai 28°C su tutti i tre areali. Lo stesso vale per le minime che, dopo un lieve aumento in data 29/6, si sono poi mantenute costanti a 20°C sia in costa che nell'entroterra (val di Magra). Precipitazioni praticamente assenti.

FENOLOGIA-rilievi del 01/07

In tutti i vitigni della **costa**, del **primo entroterra** e della **Val di Magra** i grappoli sono prevalentemente chiusi (fase BBCH79), compresi quelli delle varietà meno precoci come il *Vermentino*. Nelle **aree interne** alle quote medio-alte la fase di chiusura è, invece, ancora in uno stadio iniziale.





Foto CAAR: Albarola alle Cinque Terre.

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite

LOTTA OBBLIGATORIA - FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Il Decreto dirigenziale n. 2302 del 03-04-2024 istituisce, sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio effettuata, le aree delimitate in cui devono essere adottate misure fitosanitarie di eradicazione dell'organismo nocivo Flavescenza dorata della vite; le aree sono così costituite: una zona infestata e una zona cuscinetto adiacente e circostante la zona infestata con un'estensione di 500 metri di raggio. Nella provincia della Spezia la zona infestata comprende i seguenti comuni: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Castelnuovo Magra, La Spezia, Lerici, Levanto, Luni, Monterosso al Mare, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano Magra, Sarzana, Vernazza, Vezzano Ligure.

SITUAZIONE IDRICA Solo in zone limitate e terreni sciolti potrebbero essere necessari apporti irrigui. E' possibile consultare la situazione aggiornata e gli apporti idrici consigliati al link https://sia.regione.liguria.it/apps/sia/lrrigazione.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle SCHEDE TECNICHE OIDIO, PE-RONOSPORA, TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2024. Link:

- https://tinyurl.com/RLoidio - https://bit.lv/RL-tignoletta
- http://bit.ly/RLperonospora - https://tinyurl.com/RLtignolarigata
- Relativi elenchi dei commerciali ammessi:
- Oidio: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- Peronospora: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- Tignoletta: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta
- Tignola rigata: https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata

E' stata recentemente revisionata la **SCHEDA TECNICA BOTRITE**. Link: https://tinyurl.com/botrite con il relativo elenco dei **commerciali** ammessi: https://tinyurl.com/RLcommbotrite

IN CAMPO

PERONOSPORA – la pressione del patogeno è diminuita e si rileva scarsa presenza di sintomi su foglia; si consiglia di intervenire con rame a dosaggio medio, utilizzando coadiuvanti (es. *laminarina*) per ridurne i quantitativi.

OIDIO - ci troviamo in una fase particolarmente critica; allo scadere del

periodo di protezione del precedente trattamento è opportuno rinnovare tempestivamente la protezione con zolfo bagnabile micronizzato e, in presenza di sintomi, si consiglia di associare prodotti ad azione curativa quali spiroxamina e meptyldinocap (es Spirox, Karathane Star) o eventualmente impiegare zolfo in polvere. Nelle aree più interne nei vitigni con grappolo compatto e sensibili a marciumi in prossimità della completa chiusura del grappolo si consiglia di intervenire con prodotti efficaci anche contro botrite, quali boscalid e fluxapyroxad (Cantus, Sercadis). Si



ricorda l'importanza di effettuare sfogliatura e sfemminellatura per favorire l'arieggiamento della zona grappolo ed aumentare l'efficacia dei trattamenti.

FLAVESCENZA DORATA: in questo periodo è obbligatorio eseguire il secondo trattamento contro lo scafoideo nei *Comuni* indicati nel box giallo, utilizzando i principi attivi ammessi dal Disciplinare, quali *acetamiprid* (es. *Epik SL*), *etofenprox* (es. *Trebon up*), *flupyradifurone* (*Sivanto*) avendo cura di bagnare bene anche la parte bassa delle piante. Elenco dei commerciali ammessi al link: https://tinyurl.com/RLcommscafoideo.

A salvaguardia degli insetti impollinatori, prima di intervenire, sfalciare le eventuali erbe spontanee sottostanti il vigneto 2-3 giorni prima del trattamento. Sono inoltre disponibili, a cura del Servizio fitosanitario nazionale, le linee guida per il contrasto della flavescenza dorata al link: https://www.protezionedellepiante.it/lineeguida.pdf

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA - generale diminuzione delle catture; l'andamento è disponibile al seguente link: https://tinyurl.com/RLcattureSP. Si ricorda che il secondo trattamento obbligatorio contro lo Scafoideo contribuisce anche al contenimento di tignoletta.

AZIENDE BIO: In assenza di piogge e bagnature fogliari non si presentano condizioni favorevoli allo sviluppo di peronospora; si consiglia di intervenire in previsione di piogge con prodotti rameici. Nelle aree più sensibili all'oidio, utilizzare zolfo bagnabile o liquido a dosaggi medio-alti da etichetta, con trattamenti cadenzati ogni 5 giorni circa, preferibilmente alternandolo con zolfo in polvere. In caso di infezioni oidiche in atto è possibile intervenire con olio essenziale di arancio (*Prev-am plus, Limocide*) o in alternativa bicarbonato di potassio (*Karma, Vitikappa*) che presenta anche effetto antibotritico, abbinandolo eventualmente a rame per una protezione totale, quando previsto in etichetta (es. *Karma 85* con idrossido di rame).

COMUNICAZIONI - Aggiornamento elenco vigneti eroici e storici della Liguria: info al link https://www.agriligurianet.it/vigneti-eroici-storici

- Flavescenza dorata della vite: Decreto Dirigenziale 2302—2024 disponibile al link https://tinyurl.com/decreto2302flavescenza e Ordinanza n.4 del 22 giugno 2023 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale sulle Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Flavescenza dorata al link https://tinyurl.com/Ordinanza4flavescenza

www.facebook.com/agriligurianet

7