



Cofinanziato dall'Unione europea




REGIONE LIGURIA

Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”

BOLLETTINO VITE n° 14 del 12/06/2025 - LA SPEZIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza

GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 15/06/2025	Possibili locali fenomeni temporaleschi in sconfinamento dai versanti padani	In lieve aumento
LUNEDI 16/06/2025	Nuvolosità variabile	In lieve calo

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>



Le temperature massime hanno registrato un lieve aumento in costa, passando da 25°C a 28°C. Nell'entroterra l'aumento è stato più consistente, con valori che a fine periodo hanno toccato i 32°C. Minime costanti fino al 10/6, giorno in cui dai 19°C della costa si è passati fino a 22°C e a Luni da 16°C si è arrivati a 18°C. Precipitazioni scarse e concentrate il giorno 5/6, con cumulati che non hanno superato i 4 mm.

FENOLOGIA—rilievi del 09/06

In costa e nel primo entroterra, a seguito di un forte sviluppo dei grappoli, la dimensione prevalente degli acini è riconducibile alla fase BBCH 75. Nei vitigni a grappolo compatto (*Albarola* e *Sangiovese*), con maggiore contatto tra gli acini, è iniziata la fase di chiusura (BBCH 77). Nelle aree interne anche alle quote più alte, è in corso l'allegagione nei principali rossi, che nelle situazioni più avanzate mostrano gli acini della dimensione di un grano di pepe; nel *Vermentino*, invece, sta terminando la fioritura. Nel *Sangiovese* e nel *Merlot* in Val di Magra i grappoli appaiono già ben formati e gli acini, ingrossandosi, cominciano a toccarsi parzialmente (BBCH 77); nel *Vermentino* nelle situazioni più favorevoli si osservano prevalentemente acini della dimensione di un pisello (BBCH 75).




Foto CAAR: Merlot a Luni.

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite
http://bit.ly/BBCH_Vite



VIROSI E GIALLUMI—Si ricorda che in questo periodo è possibile notare nei vigneti piante con vegetazione stentata, colpite da virusi e giallumi. Pertanto si consiglia, per entrambe le patologie, di **segnare** le piante sintomatiche, così da poterle estirpare successivamente.

POTATURA VERDE—considerando il forte sviluppo vegetativo si raccomanda di concludere le operazioni di **sistemazione** della vegetazione e di **cimatura**, arieggiando la fascia grappolo mediante **sfogliatura** (le foglie poste in ombra) e procedendo alla **sfemminellatura**; queste operazioni che interessano la fascia grappolo favoriscono il microclima, riducono lo sviluppo di patologie (oidio e botrite) e migliorano l'efficacia della difesa fitosanitaria.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO, PERONOSPORA, TIGNOLETTA** e **TIGNOLA RIGATA** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2025. Link:

- <https://tinyurl.com/RLoidio>
- <https://bit.ly/RLperonospora>
- <https://bit.ly/RL-tignoletta>
- <https://tinyurl.com/RLtignolarigata>

Relativi elenchi dei **commerciali ammessi**:

- **Oidio**: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- **Peronospora**: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- **Tignoletta**: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>
- **Tignola rigata**: <https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata>

E' stata recentemente revisionata la **SCHEDE TECNICA BOTRITE**.

Link: <https://tinyurl.com/botrite> con il relativo elenco dei **commerciali ammessi**: <https://tinyurl.com/RLcommbotrite>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA PERONOSPORA: Questa settimana si sono evidenziati alcuni sintomi più o meno diffusi sui grappoli, sia in costa sia nelle zone interne; considerando comunque che attualmente ci troviamo in una fase di minor rischio per il grappolo, si consiglia di utilizzare rame eventualmente associato a prodotti con elevata affinità alle cere quali *ametoctradina*, *cyazofamid* e *mandipropamide* (*Electis R Flow*, *Pergado R*). Inoltre nelle **aree interne**, soprattutto nei vitigni e nelle zone più sensibili a **botrite**, si consiglia di associare ai prodotti rameici *zoxamide* e, in caso di sintomi, *cimoxanil* (*Lieto*, *Reboot*, *Electis Trio*).

OIDIO: ci troviamo in una fase particolarmente **sensibile** al patogeno ma al momento sono stati osservati **solo sintomi sporadici** (vedi foto); si consiglia di intervenire con prodotti a lunga persistenza a base di *penconazolo*, *tetraconazolo*, *mefentrifluconazolo* (*Scudex*, *Topas*, *Domark*, *Revysion*), *strobilurine* (es. *Quadris*, *Tucana*, *Flint*), *cyflufenamid* e *metrafenone* (es. *Vivando*, *Cidely*), anche in associazione a zolfo, facendo attenzione all'alternanza dei principi attivi per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza.



BOTRITE: in zone e vitigni particolarmente predisposti alla patologia, è possibile associare ai prodotti antiperonosporici e antifungini ad azione collaterale contro botrite alcuni **prodotti microbiologici** preventivi, quali *Aureobasidium pullulans*, *Bacillus subtilis* e *Bacillus amyloliquefaciens* (es. *Botector New*, *Serenade*, *Taegro*, *Amylo-X*) o prodotti a base di *terpeni* (es. *3Logy*). Si ricorda comunque che, in un'ottica di riduzione dei trattamenti, risultano molto efficaci per limitare tale patologia gli interventi di **sfogliatura in zona grappolo** (vedi box verde).

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA - modeste al momento le catture.

AZIENDE BIOLOGICHE: vista la sensibilità della fase fenologica attuale, mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di **rame** e **zolfo** bagnabile o liquido anche associato ad **olio essenziale di arancio dolce** in caso di sintomi di oidio e peronospora; in presenza di bagnature prolungate con vitigni sensibili a marciumi è possibile intervenire con **bicarbonato di potassio**. In alternativa o a integrazione del rame e dello zolfo si possono utilizzare prodotti coadiuvanti o corroboranti.

COMUNICAZIONI - Con Decreto Dirigenziale 4343-2025 del Servizio Fitosanitario regionale è stata aggiornata la **DELIMITAZIONE delle aree interessate alla presenza di flavescenza dorata della vite in Regione Liguria**. Decreto al link: <https://tinyurl.com/yt7jxnz>

- **Ordinanza n.4 del 22 giugno 2023** del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale sulle **Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Flavescenza dorata** al link <https://tinyurl.com/Ordinanza4flavescenza>

- **Aggiornamento Disciplinari di Produzione Integrata 2025—Disciplinare vite** scaricabile al link <https://tinyurl.com/DisciplinareVite>

- **Prorogati al 16 giugno 2025 i termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025**. Elenco bandi aperti PSP 2023-2027 e PSR 2014-2022 disponibili al link <https://www.agriligurianet.it/>

- **Aggiornamento elenco vigneti eroici e storici della Liguria**: info al link <https://www.agriligurianet.it/vigneti-eroici-storici>

- **Sarzana DOC**: 13-14-15 giugno a Sarzana. Locandina al link <https://tinyurl.com/SarzanaDOC2025>