




Cofinanziato
dall'Unione europea




REGIONE LIGURIA

Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”

BOLLETTINO VITE n° 25 del 28/08/2025 - SAVONA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza


GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 31/08/2025	Nuvolosità variabile con deboli precipitazioni sparse	In diminuzione
LUNEDÌ 01/09/2025	Irregolarmente nuvoloso con possibili piogge e temporali specialmente sul Centro-Levante	Stazionarie o in lieve diminuzione

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:

<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>

Le temperature massime sono tendenzialmente stabili intorno a valori di 26-27°C; le minime invece sono in aumento, passate con leggere flessioni dai 17-18°C iniziali ai 21°C di fine periodo.

Durante la settimana di riferimento si sono avute precipitazioni alternate, con cumulati generalmente modesti, che non hanno comunque superato i 7 mm nemmeno in data 24/08 a Celle, in cui si è avuto l'evento più rilevante.



MATURAZIONE UVE - (prelievi del 25/08/25)

COMUNE	VITIGNO	ZUCCHERI - °Brix		ALCOL PROB.LE - %		ACIDITA' - g/l		pH	
		25/08/25	26/08/24	25/08/25	26/08/24	25/08/25	26/08/24	25/08/25	26/08/24
Albenga	Pigato	19,2	15,9	10,9	8,7	6,11	7,37	3,33	3,12
	Rossese	18,4	15,3	10,3	8,3	4,87	7,14	3,47	3,13
	Vermentino	23,1	18,3	13,5	10,2	5,06	5,19	3,48	3,28
Finale Ligure	Barbarossa	16,9	15,7	9,3	8,5	8,74	8,49	3,22	3,07
	Granaccia	18,9	20,1	10,7	11,5	6,21	5,38	3,33	3,35
	Vermentino	19,1	15,0	10,8	8,1	6,36	7,08	3,28	3,11
Noli	Lumassina	14,1	10,7	7,5	5,3	15,65	20,44	2,96	2,82
Ortovero	Pigato	21,6	18,9	12,5	10,7	5,38	6,15	3,52	3,07
Quiliano	Granaccia	19,8	14,5	11,3	7,8	5,94	5,79	3,37	3,40
	Lumassina	14,1	8,2	7,5	ND	13,28	28,16	2,98	2,76
Medie		18,5	15,3	10,4	8,8	7,76	10,12	3,29	3,11

Nell'ultima settimana la maturazione è progredita con un incremento medio degli zuccheri di 1,0 °Brix e calo delle acidità mediamente di 2,5 g/l. Rispetto al 2024 si conferma un sensibile anticipo, con zuccheri superiori in media di 3,2°Brix e acidità inferiori di 2,4 g/l. Le situazioni più avanzate, con valori già idonei alla vendemmia, si riscontrano nel Vermentino ad Albenga, con 23,1 °Brix (13,5% di alcol probabile) e acidità 5,1 g/l, e nel Pigato ad Ortovero (21,6 °Brix e 12,5% alcol probabile). Come di consueto la situazione più arretrata si registra nel vitigno Lumassina a Quiliano e Noli, entrambi con concentrazione zuccherina pari a 14,1 °Brix e acidità rispettivamente di 13,28 e 15,65 g/l.

Poiché i valori di acidità registrati in alcuni vitigni sono risultati piuttosto bassi, onde evitare ulteriori cali con effetti negativi sulla stabilità dei vini e rischiare di superare i limiti previsti nei disciplinari di produzione, è opportuno valutare la possibilità di procedere alla raccolta senza attendere valori troppo elevati del contenuto in zuccheri.

Si ricorda che la maturazione dipende comunque da molti fattori quali carica produttiva, tecnica colturale o microclima e che la vendemmia in determinate situazioni è condizionata anche dallo stato sanitario delle uve o da eventi meteo avversi (es. piogge intense o grandinate). Per valutare correttamente quella del proprio vigneto è possibile effettuare l'analisi pre-vendemmia (per info: <https://tinyurl.com/RLanalisi>).



Rossese ad Albenga

SITUAZIONE FITOSANITARIA

TIGNOLETTA - TIGNOLA RIGATA - le catture sono in generale calo, si mantengono tuttavia ancora alte nel comune di Finale Ligure (<https://tinyurl.com/RLcattureSV>). Nel caso in cui si dovesse posticipare la raccolta delle uve nell'areale del finalese è pertanto consigliabile intervenire con *Bacillus thuringiensis*. Maggiori dettagli e informazioni sui prodotti ai seguenti link <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta> e <https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata> e nelle schede tecniche dedicate <https://bit.ly/RL-tignoletta> e <https://tinyurl.com/RLtignolarigata>.

DROSOPHILA SUZUKII - Si consiglia di porre particolare attenzione nella aree costiere e sui vitigni sensibili come il Rossese e i rossi con buccia sottile, ed eventualmente seguire i consigli di trattamento riportati nel precedente bollettino. Per maggiori informazioni su *Drosophila suzukii* consultare la scheda al link <http://bit.ly/Dsuzukii>

BOTRITE - in caso di patologie riscontrate sugli acini si consiglia di intervenire con prodotti naturali preventivi (*Amylo-x*, *Serenade Aso*, *Taegro*) in aree di fondovalle e su vigneti che presentano danni da tignoletta o oidio. Scheda Botrite o muffa grigia <https://tinyurl.com/botrite>. Prodotti commerciali botrite ammessi: <https://tinyurl.com/RLcommbotrite>

