Cofinanziato dall'Unione europea


Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"

REGIONE LIGURIA

BOLLETTINO VITE n° 14 del 11/06/2026 - IMPERIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza


GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 14/06/2026	Nuvolosità variabile	In lieve calo
LUNEDÌ 15/06/2026	Nuvolosità bassa	In leggero aumento

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf



Le temperature massime, pur con andamento altalenante, hanno registrato aumenti su tutto il territorio: da 27 a 29°C a Dolceacqua, da 21 a 25°C a Imperia e Ranzo. Minime in lieve aumento su Ranzo e Dolceacqua, con valori che sono passati da 14-15°C a 17-18°C, mentre a Imperia non ci si è mai discostati molto da 18°C per tutto il periodo. Precipitazioni praticamente assenti.

FENOLOGIA—*rilievi del 08/06*



In **costa** la fase prevalente è la BBCH75, in cui gli acini hanno raggiunto la dimensione di un pisello. Nelle **aree più interne** i vitigni mostrano acini della misura del grano di pepe (BBCH73), mentre nelle zone **montane** si è conclusa la fioritura e le piante stanno entrando in fase di allegagione (BBCH71).
Foto Agt. Passaniti: Rossese a Soldano
Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite



IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA PERONOSPORA: Al momento non si sono osservati sintomi di peronospora; nelle aree costiere e interne si consiglia di verificare le condizioni meteo ed intervenire in previsione di piogge o comunque subito dopo eventuali precipitazioni, con prodotti a base di rame, abbinando sostanze attive con buona affinità alle cere, quali *ametoctradina, cyazofamid, mandipropamide e zoxamide* (*Enervin SC, Pergado SC, Electis R Flow*). Nelle zone montane la vite ha concluso la fioritura e sta entrando nella fase dell'allegagione; si consiglia di intervenire con sali di rame in abbinamento a miscele a bassa dilavabilità e maggiore persistenza quali: *Fosfiti/fosfonati, metalaxil-M, ametoctradina, zoxamide, cyazofamid, oxathiapiprolin.*
OIDIO: Nelle aree costiere e interne la pressione del patogeno risulta elevata; particolare attenzione va rivolta alla difesa del grappolo, mediante utilizzo di zolfo bagnabile a dosi medio/alte abbinato a prodotti affini alle cere quali: *cyflufenamid (Cidely, Rebel Top), metrafenone, (Vivando, Nabucco, Vulpin), trifloxystrobin (Flint)*, alternando con zolfo in polvere. Nelle aree montane è ancora consigliabile abbinare allo zolfo bagnabile/in polvere prodotti ad azione sistemica come gli *IBE*.
TIGNOLETTA, TIGNOLA e TIGNOLA RIGATA — Modeste le catture, ad eccezione della zona di Bordighera in cui si rileva un aumento di tignola rigata, mentre a Diano Castello e Dolceacqua si registra un aumento di *Eupoecilia ambiguella*.
AZIENDE BIO: Contro oidio è importante mantenere la protezione utilizzando zolfo in polvere o bagnabile, quest'ultimo con eventuale abbinamento ad *olio essenziale di arancio dolce* (*Prev-AM Plus, Oro-quin* oppure *Limocide*). In alternativa o in abbinamento allo zolfo si segnalano il complesso di oligosaccaridi *COS-OGA* (*Ibisco*), l'induttore di resistenza composto da alga *Laminarina* (*Vacciplant*) oppure alcuni prodotti biostimolanti (*Resolve*). Contro peronospora si consiglia di intervenire sempre in previsione di eventuali piogge con sali di rame e di prestare attenzione agli effetti di prolungate bagnature notturne, che possono dare origine a nuove infezioni su grappolo.

SITUAZIONE IDRICA Si osserva un progressivo esaurimento delle riserve idriche. Situazione aggiornata e apporti idrici consigliati al link https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO, PERONOSPORA, TIGNOLETTA, TIGNOLA RIGATA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2026. Link:
- https://tinyurl.com/RLoidio
- http://bit.ly/RLperonospora
- https://bit.ly/RL-tignoletta
- https://tinyurl.com/RLtignolarigata
- https://tinyurl.com/botrite

Relativi elenchi dei **commerciali ammessi**:
- **Oidio**: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- **Peronospora**: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- **Tignoletta**: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta
- **Tignola rigata**: https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata
- **Botrite:** https://tinyurl.com/RLcommbotrite

POTATURA VERDE— considerando il forte sviluppo vegetativo si raccomanda di concludere le operazioni di **sistemazione** della vegetazione e di **cimatura**, arieggiando la fascia grappolo mediante **sfogliatura** (le foglie poste in ombra) e procedendo alla **sfemminellatura**; queste operazioni che interessano la fascia grappolo favoriscono il microclima, riducono lo sviluppo di patologie e migliorano l'efficacia della difesa.

VIROSI E GIALLUMI—Si ricorda che in questo periodo è possibile notare nei vigneti piante con vegetazione stentata, che potrebbero essere colpite da virosi e giallumi. Pertanto si consiglia di **segnare** le piante sintomatiche, così da poterle estirpare successivamente.

COMUNICAZIONI - Intervento settoriale per la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi - 2026/2027: Info al link: https://tinyurl.com/promozionevino
- Complemento regionale per lo sviluppo rurale - CSR 2023-2027: bandi aperti disponibili al link https://tinyurl.com/CSRbandiaperti

REGIONE LIGURIA—Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR—Loc. Pallodola, c/o Mercato 19038 Sarzana (SP)
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – **Web** www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it

www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot