Cofinanziato dall'Unione europea


Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"

REGIONE LIGURIA

BOLLETTINO VITE n° 17 del 02/07/2026 - IMPERIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




Tendenza


GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 05/07/2026	Sereno, addensamenti pomeridiani sui rilievi	Stazionarie
LUNEDÌ 06/07/2026	Soleggiato con aumento della nuvolosità bassa da metà giornata	Stazionarie

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf

Le temperature massime si sono mantenute costanti fino al 29/6, giorno dal quale si è registrato un calo che ha portato Dolceacqua a 33°C e i restanti areali a 30°C. Lo stesso è avvenuto per le minime, con una diminuzione lieve a Imperia (da 24 a 23°C), mentre a Dolceacqua si è passati da 21 a 18°C e a Ranzo da 24 a 18°C. Sempre a Ranzo precipitazioni consistenti in data 1/7, con un cumulato che ha sfiorato i 40 mm.



FENOLOGIA—*rilievi del 29/06*





In tutte le aree della **costa e dell'entroterra** i grappoli stanno completando la fase di chiusura (BBCH79), ad eccezione di alcune situazioni a fenologia meno avanzata in cui gli acini iniziano a toccarsi (BBCH77). Nelle **aree montane** gli acini hanno raggiunto la misura di un pisello (BBCH75).
Foto Agt. Passaniti: Rossese a Soldano

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite

LOTTA OBBLIGATORIA - FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Il **Decreto dirigenziale n. 8271-2025** ha aggiornato, sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio effettuata, le **aree delimitate** in cui devono essere adottate misure fitosanitarie di eradicazione dell'organismo nocivo Flavescenza dorata della vite; le aree sono così costituite: una **zona infestata** e una **zona cuscinetto** adiacente e circostante la zona infestata con un'estensione di 500 metri di raggio. Nella provincia di Imperia il Decreto **non prevede ulteriori Comuni** in cui effettuare il trattamento; l'area individuata comprende infatti i Comuni già precedentemente indicati: **Caravonica, Ceriana, Chiusavecchia, Olivetta San Michele, Pornassio**.

SITUAZIONE IDRICA Si osserva in diverse aree un progressivo esaurimento delle riserve idriche; si consigliano interventi in terreni sciolti e medio impasto, secondo gli apporti indicati al link https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php

Decreto dirigenziale n. 8271-2025 e Indicazioni tecniche per la lotta alla flavescenza dorata predisposte dal Settore Fitosanitario Regionale consultabili al link: https://www.agriligurianet.it/it/flavescenzadorata

>> Dichiarato lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto al link https://tinyurl.com/Gravepericolositaincendi

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA PERONOSPORA: A seguito delle recenti piogge in costa si consiglia di ripristinare la protezione utilizzando prodotti rameici. Nelle zone interne è opportuno intervenire con *rame* eventualmente abbinato a *zoxamide o ametoctradina*, mentre nelle aree montane si consiglia di utilizzare prodotti a base di rame anche in abbinamento a sostanze attive con buona affinità alle cere, quali *ametoctradina, cyazofamid, mandipropamide e zoxamide* (*Enervin SC, Pergado SC, Electis R Flow*).
OIDIO: la pressione del fungo risulta elevata soprattutto nelle aree interne e montane in cui è opportuno utilizzare zolfo bagnabile abbinato a prodotti affini alle cere quali: *cyflufenamid (Cidely, Rebel Top), metrafenone, (Vivando, Nabucco), strobilurine (Quadris, Tucana)*, alternando con zolfo in polvere da distribuire nelle ore più fresche della giornata su vegetazione asciutta. Nelle aree costiere è possibile ridurre le dosi di zolfo e abbinare induttori di resistenza *(Laminarina—Vacciplant),* il complesso di oligosaccaridi *COS-OGA* (*Ibisco*), o il *Bacillus amyloliquefaciens (Serifel)*.
FLAVESCENZA DORATA: in questo periodo **è obbligatorio eseguire il secondo trattamento contro lo scafoideo** nei ***Comuni*** indicati nel box giallo, utilizzando i principi attivi ammessi dal Disciplinare, quali ***acetamiprid*** (es. *Epik SL*), ***etofenprox*** (es. *Trebon up*), ***flupyradifurone*** (*Sivanto*) avendo cura di bagnare bene anche la parte bassa delle piante. Elenco dei commerciali ammessi al link: https://tinyurl.com/RLcommscafoideo .
A salvaguardia degli insetti impollinatori, prima di intervenire, sfalciare le eventuali erbe spontanee sottostanti il vigneto 2-3 giorni prima del trattamento. Sono inoltre disponibili, a cura del Servizio fitosanitario nazionale, le **linee guida per il contrasto della flavescenza dorata** al link:
https://www.protezionedellepiante.it/lineeguida.pdf

TIGNOLETTA, TIGNOLA e TIGNOLA RIGATA — L'andamento delle catture è disponibile al link: https://tinyurl.com/RLcattureIM Si ricorda che il secondo trattamento obbligatorio contro lo Scafoideo contribuisce anche al contenimento di tignoletta.
AZIENDE BIO: Contro oidio è importante mantenere la protezione utilizzando zolfo in polvere o bagnabile, quest'ultimo con eventuale abbinamento ad *olio essenziale di arancio dolce* (*Prev-AM Plus, Oro-quin* oppure *Limocide*). Contro peronospora si consiglia di intervenire sempre in previsione di eventuali piogge con prodotti rameici e di prestare attenzione agli effetti di prolungate bagnature notturne, che possono dare origine a nuove infezioni su grappolo nelle zone montane. Per la lotta a flavescenza dorata, è possibile utilizzare prodotti a base di *piretro* dopo il tramonto (acidificando leggermente la soluzione), di *azadiractina* (es. *Oikos*), *sali potassici di acidi grassi* (es. *Flipper*) e *olio di arancio* (es. *Prev-AM Plus*), quest'ultimo utilizzato anche nella difesa antioidica e antiperonosporica.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO**, **PERONOSPORA**, **TIGNOLETTA**, **TIGNOLA RIGATA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2026. Link:
- https://tinyurl.com/RLoidio
- http://bit.ly/RLperonospora
- https://bit.ly/RL-tignoletta
- https://tinyurl.com/RLtignolarigata
- https://tinyurl.com/botrite

Relativi elenchi dei **commerciali ammessi**:
- **Oidio**: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- **Peronospora**: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- **Tignoletta**: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta
- **Tignola rigata**: https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata
- **Botrite:** https://tinyurl.com/RLcommbotrite

REGIONE LIGURIA—Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR—Loc. Pallodola, c/o Mercato 19038 Sarzana (SP)
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – **Web** www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it

www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot