PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Cofinanziato dall'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LIGURIA

Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"


BOLLETTINO VITE n° 19 del 16/07/2026 - IMPERIA


ANDAMENTO METEO

Le condizioni meteo dell'ultima settimana sono state caratterizzate da **temperature elevate** e **precipitazioni scarse.**


I grafici a destra evidenziano l'andamento settimanale delle temperature massime e dei cumulati relativi alle **stazioni meteo** che hanno registrato i **dati più elevati** nei diversi areali provinciali (costa-primo entroterra, interno e aree montane).

Previsioni meteo disponibili al link: https://tinyurl.com/previsioniARPAL





FENOLOGIA—*rilievi del 13/07*



Nelle zone **costiere** si osserva un incremento del numero di acini invaiati, più evidente nei vitigni rossi come il *Rossese Dolceacqua,* ma anche nei bianchi alcuni acini iniziano ad assumere una consistenza più elastica. Nelle **zone interne** i grappoli hanno completato il loro sviluppo, mentre nelle **aree montane** è iniziata la fase di chiusura del grappolo.
Foto Agt Passaniti: Vermentino a Pontedassio
Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite



Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO**, **PERONOSPORA**, **TIGNOLETTA**, **TIGNOLA RIGATA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2026. Link:
- https://tinyurl.com/RLoidio - http://bit.ly/RLperonospora
- https://bit.ly/RL-tignoletta - https://tinyurl.com/RLtignolarigata
- https://tinyurl.com/botrite

Relativi elenchi dei **commerciali ammessi**:
- **Oidio**: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- **Peronospora**: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- **Tignoletta**: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta
- **Tignola rigata**: https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata
- **Botrite:** https://tinyurl.com/RLcommbotrite

COMUNICAZIONI - Complemento regionale per lo sviluppo rurale - CSR 2023-2027: bandi aperti disponibili al link https://tinyurl.com/CSRbandiaperti

SITUAZIONE IDRICA Si osserva in diverse aree un progressivo esaurimento delle riserve idriche in terreni sciolti, medio impasto e argillosi; si consigliano quindi interventi, ponendo attenzione ad eventuali limitazioni per ordinanze comunali, secondo gli apporti disponibili al link https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

OIDIO: nelle aree montane si consiglia di utilizzare zolfo bagnabile a dosaggio medio eventualmente abbinato a prodotti specifici quali: *cyflufenamid (Cidely, Rebel Top), metrafenone, (Vivando, Nabucco), strobilurine (Quadris, Tucana)*. Nelle aree costiere e interne è possibile ridurre le dosi di zolfo e associare induttori di resistenza *(Laminarina—Vacciplant),* il complesso di oligosaccaridi *COS-OGA* (*Ibisco*), o il *Bacillus amyloliquefaciens (Serifel).*
PERONOSPORA: Nelle aree costiere e interne attualmente non si rileva alcun rischio di infezioni, mentre nelle zone montane è opportuno verificare le condizioni meteo ed intervenire in previsioni di piogge utilizzando prodotti rameici e abbinando sostanze attive con buona affinità alle cere, quali *ametoctradina, cyazofamid, mandipropamide e zoxamide* (*Enervin SC, Pergado SC, Electis R Flow*).
TIGNOLETTA, TIGNOLA e TIGNOLA RIGATA — Catture in generale diminuzione. L'andamento è disponibile al seguente link: https://tinyurl.com/RLcattureIM.
AZIENDE BIO: Contro oidio è importante mantenere la protezione utilizzando zolfo in polvere o bagnabile, quest'ultimo con eventuale abbinamento ad *olio essenziale di arancio dolce* (*Prev-AM Plus, Oroquin* oppure *Limocide*). Contro peronospora intervenire sempre in previsione di eventuali piogge nelle zone montane con prodotti rameici e prestare attenzione agli effetti di prolungate bagnature notturne, che possono dare origine a nuove infezioni. **Evitare** le applicazioni nelle ore più calde e in giornate con temperature particolarmente elevate. Per contenere lo stress termico e ridurre l'evapotraspirazione è possibile utilizzare prodotti **corroboranti** a base di zeolite e polvere di roccia.



MAL DELL'ESCA E VIROSI - nel periodo estivo è possibile notare segni di virosi e di mal dell'esca. La virosi più facilmente osservabile è *l'accartocciamento fogliare*, che determina decolorazioni delle foglie a partire da quelle basali, di colore rossastro (cv a bacca rossa) o giallo (cv a bacca bianca). Per il mal dell'esca i sintomi caratteristici sono aree clorotiche sulle lamine fogliari, con tendenza ad aumentare di dimensione e a seccare, mentre i tessuti fogliari lungo le nervature rimangono verdi (cosiddetta *tigratura*) e i tralci avvizziscono e seccano. Per entrambe le patologie è opportuno segnare le piante sintomatiche, così da poterle estirpare o, nel caso dell'esca, provare a risanare.

>> Dichiarato lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto al link protezione civile - dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Regione Liguria

REGIONE LIGURIA—Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR—Loc. Pallodola, c/o Mercato 19038 Sarzana (SP)
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – **Web** www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot
Autorità di Gestione CSR Liguria