PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Cofinanziato dall'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LIGURIA

Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"


BOLLETTINO VITE n° 22 del 06/08/2026 - IMPERIA

ANDAMENTO METEO

Le condizioni meteo dell'ultima settimana sono state caratterizzate da **temperature elevate** e **precipitazioni modeste**, concentrate nelle stazioni di Triora (cumulato 14 mm) e Colle D'Oggia (12 mm).

Il grafico a destra evidenzia l'andamento settimanale delle temperature massime relative alle **stazioni meteo** che hanno registrato i **dati più elevati** nei diversi areali provinciali (costa-primo entroterra, interno e aree montane).

Previsioni meteo disponibili al link: https://tinyurl.com/previsioniARPAL



MATURAZIONE UVE *(prelievi del 03/08/26)*

COMUNE	VITIGNO	ZUCCHERI -°Brix		ALCOL PROB.LE - %		ACIDITA' - g/l		pH	
		03/08/26	04/08/25	**03/08/26**	04/08/25	**03/08/26**	04/08/25	**03/08/26**	04/08/25
Diano Castello	Vermentino	**17,9**	17,5	**10,0**	9,7	**8,12**	11,08	**2,98**	2,94
Dolceacqua	Pigato	**12,4**	7,6	**6,4**	ND	**18,55**	39,53	**2,72**	2,41
	Rossese	**16,2**	12,2	**8,9**	6,3	**11,57**	24,58	**2,96**	2,61
Pontedassio	Pigato	**15,1**	13,4	**8,2**	7	**12,23**	14,51	**2,93**	2,87
	Vermentino	**13,6**	12,8	**7,2**	6,7	**13,01**	17,09	**2,88**	2,78
Pornassio	Ormeasco	**11,3**	7,7	**5,7**	ND	**23,03**	34,15	**2,67**	2,53
Ranzo	Pigato	**14,0**	11,6	**7,4**	5,9	**13,75**	24,14	**2,85**	2,7
Soldano	Rossese	**17,1**	16,1	**9,5**	8,8	**7,93**	11,16	**3,10**	3,01
MEDIA		**14,7**	12,4	**7,9**	9,7	**13,52**	22,03	**2,89**	2,73

Come ogni anno, durante la prima settimana di agosto, sono stati effettuati campionamenti di uve nei vigneti della rete di monitoraggio, finalizzati a seguire l'andamento della maturazione, tramite analisi di laboratorio dei principali parametri quali zuccheri, acidità, pH e alcol potenziale. Come già emerso dai rilievi fenologici, si conferma un **notevole anticipo** rispetto allo scorso anno: considerando le medie delle annate 2025 e 2026, si osserva un accumulo zuccherino superiore in media di **2,3°Brix** rispetto al 2025, mentre l'acidità è risultata mediamente inferiore di **8,5 g/l**. A livello di accumulo zuccherino si rilevano le maggiori differenze rispetto alla precedente annata a Dolceacqua nel *Pigato* (+4,8°Brix nel 2026) e nel *Rossese* (+4°Brix), mentre le situazioni più avanzate si riscontrano nel *Vermentino* a Diano, con **10%** di alcol probabile e nel *Rossese* a Soldano, con il **9,5%**.

Relativamente all'acidità la differenza maggiore si osserva a Dolceacqua, in particolare nel vitigno *Pigato*, con un valore inferiore rispetto al 2025 di circa 21 g/l e, in misura più ridotta, nel *Rossese* con una differenza di 13 g/l. Sebbene sia già evidenziabile che l'annata in corso risulti **la più anticipata**, per considerazioni più precise rispetto al **confronto con le ultime annate** si rimanda al prossimo bollettino, mentre le valutazioni sull'**andamento della maturazione** riprenderanno a partire dai dati del prossimo prelievo, che avverrà **lunedì 17 agosto**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA e OIDIO - Nelle **zone montane** in previsione di piogge è possibile intervenire con rame e zolfo o prodotti di biocontrollo.

DROSOPHILA—(*Drosophila suzukii*) per le aree costiere e interne su *Rossese* e su vitigni a bacca rossa con buccia sottile in fase fenologica di completa invaiatura, si consiglia di verificare le infestazioni e intervenire all'inizio della prossima settimana. Per maggiori informazioni su *Drosophila suzukii* consultare la scheda al link http://bit.ly/Dsuzukii

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA - Catture ancora elevate in diverse aree. Per chi non avesse ancora trattato la scorsa settimana, si consiglia di intervenire con *emamectina benzoato* (es. *Affirm – max 2 trattamenti all'anno*) o prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* (es. *Dipel, Turex, Kristal*) e *spinosad (es. Laser)*. Andamento disponibile al link: https://tinyurl.com/RLcattureIM. **Schede tecniche al link**: https://bit.ly/RL-tignoletta - https://tinyurl.com/RLtignolarigata. **Commerciali ammessi al link**: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta - https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata

BOTRITE e MARCIUMI - vista la fase fenologica particolarmente sensibile, soprattutto nei grappoli danneggiati da tignoletta, o a seguito di scottature, si consiglia di intervenire in previsione di piogge o di aumento delle condizioni di umidità, preferendo l'utilizzo di prodotti naturali preventivi (es. *Botector New*, *Taegro, Serenade Aso*, *Amylo-x)* o induttori di resistenza (*Cerevisane*) con tempi di carenza brevi. **Scheda Botrite** https://tinyurl.com/botrite **Commerciali ammessi:** https://tinyurl.com/RLcommbotrite *Foto Agt. Passaniti: Rossese a Dolceacqua*

