

BOLLETTINO VITE n° 23 del 13/08/2026 - IMPERIA

ANDAMENTO METEO

Le condizioni meteo dell'ultima settimana sono state caratterizzate da **temperature elevate** e **precipitazioni contenute**. I grafici a destra evidenziano l'andamento settimanale delle temperature massime e delle precipitazioni relative alle **stazioni meteo** che hanno registrato i **dati più elevati** nei diversi areali provinciali (costa-primo entroterra, interno e aree montane).

Previsioni meteo disponibili al link: https://tinyurl.com/previsioniARPAL





MATURAZIONE UVE - *CONFRONTO ANNATE*

		ZUCCHERI - ° Brix								ACIDITA' TOTALE - g/l							
COMUNE	**VITIGNO**	**2026**	**Med 20-25**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2026**	**Med 20-25**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
Diano Castello	*Vermentino*	**17,9**	**14,1**	17,5	12,7	15,7	16,4	10	12,4	**8,12**	**17,97**	11,08	13,02	12,4	11,3	29,44	30,6
Dolceacqua	*Pigato*	**12,4**	**6,2**	7,6	5,7	6,7	6,5	4,7	5,9	**18,55**	**37,52**	39,53	35,58	36,7	35,9	37,48	39,9
	Rossese	**16,2**	**10,4**	12,2	9,6	10,5	11,9	5.6	7,6	**11,57**	**27,31**	24,58	25,94	22,1	21,1	37,36	32,8
Pontedassio	*Pigato*	**15,1**	**11,8**	13,4	12,2	13	13,9	7,9	10,4	**12,23**	**17,29**	14,51	13,43	13,2	12,7	30,98	18,9
	Vermentino	**13,6**	**10,8**	12,8	11,2	12,2	13,3	6,3	9	**13,01**	**21,61**	17,09	16,58	17,7	14,8	35,49	28
Pornassio	*Ormeasco*	**11,3**	**6,9**	7,7	5,6	9,2	10	4,6	4,4	**23,03**	**33,73**	34,15	34,95	28,9	28,3	37,46	38,6
Ranzo	*Pigato*	**14,0**	**9,3**	11,6	9,2	11,7	10	6	7,4	**13,75**	**25,18**	24,14	20,57	17,6	21,9	35,54	31,3
Soldano	*Rossese*	**17,1**	**13,1**	16,1	13,2	14,1	15	10,9	9,5	**7,93**	**14,19**	11,16	11,81	13,9	11,9	21,18	15,2
Valori Medi >		**14,7**	**9,8**	**12,4**	**9,9**	**11,6**	**12,1**	**7,2**	**8,3**	**13,52**	**25,64**	**22,03**	**21,49**	**20,31**	**19,74**	**33,12**	**29,41**

I dati di maturazione del 03/08/26 sono stati confrontati con le annate precedenti fino al 2020. Dal confronto emerge che l'accumulo degli zuccheri risulta **superiore alla media delle sei annate precedenti di 4,9° Brix** ed **è il valore più alto riscontrato nel periodo di riferimento**. L'acidità totale media 2026 risulta inferiore di **12,12 g/l** rispetto alla media delle annate precedenti, dato fortemente influenzato dalle elevate acidità riscontrate negli anni 2020-2021. Considerando i singoli vitigni, le differenze più marcate si evidenziano a **Dolceacqua**, con il *Pigato* che mostra +6,2°Brix e –19 g/l di acidità, ed il *Rossese* con valori superiori di 5,8°Brix e acidità inferiore di 15,7 g/l rispetto alla media delle precedenti annate.
In generale si osserva un **deciso anticipo** rispetto all'anno scorso ma, per quanto concerne le prospettive di maturazione e la possibile data di vendemmia, oltre al clima bisogna tenere conto di diversi aspetti quali gestione del vigneto, quota ed esposizione, vitigno, suolo, stato fitosanitario e carica produttiva.
Nelle **prossime settimane,** con i nuovi dati delle analisi delle uve prelevate nei vigneti monitorati che saranno riportati sul bollettino settimanale fino alla raccolta, si potranno avere indicazioni più precise.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA e OIDIO - Nelle **zone montane** in previsione di piogge è possibile intervenire con rame e zolfo o prodotti di biocontrollo.
DROSOPHILA—(*Drosophila suzukii*) per le aree costiere e interne su *Rossese* e su vitigni a bacca rossa con buccia sottile in fase fenologica di completa invaiatura, si consiglia di verificare le infestazioni ed eventualmente intervenire. Per maggiori informazioni su *Drosophila suzukii* consultare la scheda al link **http://bit.ly/Dsuzukii**
TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA - L'elevata umidità sta favorendo l'attività dell'insetto a danno dei grappoli. Nelle varietà più sensibili con grappoli compatti si consiglia di intervenire nuovamente, utilizzando preferibilmente *Bacillus thuringiensis*, a distanza di 7-10 giorni dal precedente. Andamento disponibile al link: **https://tinyurl.com/RLcattureIM**. **Schede tecniche al link**: **https://bit.ly/RL-tignoletta** - **https://tinyurl.com/RLtignolarigata**. **Commerciali ammessi al link**: **https://tinyurl.com/RLcomtignoletta** - **https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata**
BOTRITE e MARCIUMI - vista la fase fenologica particolarmente sensibile, nelle varietà più a rischio e soprattutto con grappoli danneggiati, ad esempio da tignoletta o a seguito di scottature, si consiglia di ripetere il trattamento in previsione di piogge o di aumento delle condizioni di umidità, preferendo l'utilizzo di prodotti naturali preventivi (es. *Botector New*, *Taegro, Serenade Aso*, *Amylo-x)* o induttori di resistenza (*Cerevisane*) con tempi di carenza brevi. Per contenere marciumi già in atto su varietà a grappolo compatto è possibile utilizzare bicarbonato di potassio. **Scheda Botrite** **https://tinyurl.com/botrite** **Commerciali ammessi:** **https://tinyurl.com/RLcommbotrite**