Cofinanziato dall'Unione europea


Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"

REGIONE LIGURIA

BOLLETTINO VITE n° 14 del 11/06/2026 - LA SPEZIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza

GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 14/06/2026	Nuvolosità variabile	In lieve calo
LUNEDÌ 15/06/2026	Nuvolosità bassa	In leggero aumento


Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf



Le temperature massime hanno avuto un andamento piuttosto altalenante soprattutto nelle aree di Riomaggiore e Levanto, mentre a Luni si sono attestate intorno ai 25°C. Minime comprese tra 16 e 17°C su tutto il territorio in esame: si registra un lieve calo fino a 13°C a Luni in data 6/6. Precipitazioni praticamente assenti.

FENOLOGIA—*rilievi del 08/06*

La maggior parte dei vigneti della **costa** e del **primo entroterra** si trova in fase di chiusura grappolo: nelle varietà a grappolo compatto (*Albarola* e *Sangiovese*) si osserva la situazione più avanzata, con i grappoli che hanno ormai raggiunto la dimensione definitiva (BBCH 79), mentre nel *Vermentino* gli acini iniziano a toccarsi (BBCH 75-77).



In **Val di Magra** lo sviluppo fenologico è assimilabile alla costa, mentre nelle **aree più interne** alle quote più alte gli acini dei principali rossi (*Sangiovese* e *Merlot*) hanno la misura di un pisello (BBCH 75); gli acini di *Vermentino* mostrano ancora la dimensione del grano di pepe (BBCH 73)



Foto CAAR: Vermentino a Santo Stefano Magra

Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite

SITUAZIONE IDRICA Non si rilevano al momento situazioni di carenza. Situazione aggiornata e apporti idrici consigliati al link https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php

POTATURA VERDE— considerando il forte sviluppo vegetativo si raccomanda di concludere le operazioni di **sistemazione** della vegetazione e di **cimatura**, arieggiando la fascia grappolo mediante **sfogliatura** (le foglie poste in ombra) e procedendo alla **sfemminellatura**; queste operazioni favoriscono il microclima, riducono lo sviluppo di patologie (oidio e botrite) e migliorano l'efficacia della difesa fitosanitaria.

COMUNICAZIONI

- **Complemento regionale per lo sviluppo rurale - CSR 2023-2027**: bandi aperti disponibili al link https://tinyurl.com/CSRbandiaperti
- **XV Edizione Benvenuto Vermentino 2026:** Venerdì 19/06/26 convegno "Le parole del vino- come cambia la comunicazione". Info al link https://tinyurl.com/BenvenutoVermentino2026
- **Sarzana DOC**: 13-14 giugno a Sarzana. Locandina al link https://tinyurl.com/SarzanaDOC2026

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA: considerando lo sviluppo fenologico, in costa e primo entroterra è possibile utilizzare **prodotti rameici** eventualmente associati a **corroboranti e coadiuvanti**, mentre nelle aree più interne a fenologia meno avanzata, è opportuno associare a rame prodotti maggiormente persistenti e con elevata **affinità alle cere** quali *zoxamide* (con azione collaterale antibotritica), *mandipropamide, oxathiapiprolin,* anche in miscela tra loro *(Electis R Flow, Ampexio, Zorvec Vinabel).*

OIDIO: allo scadere del periodo di protezione del precedente trattamento, è opportuno continuare a proteggere la vegetazione con zolfo bagnabile preferibilmente associato a **prodotti specifici e persistenti** con elevata affinità alle cere, quali *strobilurine, cyflufenamid, metrafenone* (*Quadris, Cidely, Vivando*), e *mefentrifluconazolo (Revysion);* quest'ultimo, utilizzato contro oidio e black rot, svolge anche un'azione collaterale antibotritica.

BOTRITE: le operazioni di potatura verde eseguite nella fascia produttiva, come la sfemminellatura e sfogliatura, contribuiscono a contenere il patogeno; è possibile utilizzare alcuni prodotti ad azione **preventiva** di origine naturale che agiscono per antagonismo, quali *Bacillus subtilis (Serenade ASO), Bacillus amyloliquefaciens (Amylo-X)*, *Aureobasidium pullulans* (*Botector New*), *Trichoderma atroviride* (*Vintec*), oppure *Cerevisane* (*Romeo*) che agisce come induttore di resistenza. In presenza di vitigni a grappolo compatto e in aree più sensibili, è possibile valutare l'utilizzo di prodotti specifici.

TIGNOLETTA, TIGNOLA e TIGNOLA RIGATA — Modeste al momento le catture.

AZIENDE BIO: vista la sensibilità della fase fenologica attuale, è opportuno mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di rame e zolfo bagnabile o liquido. In alternativa, o a integrazione del rame e dello zolfo, si possono utilizzare prodotti **coadiuvanti** o **corroboranti** (*COS-OGA* e *Cerevisane*). In presenza di bagnature prolungate con vitigni sensibili a marciumi è possibile abbinare a rame e zolfo **zeolite**, formulati compatibili a base di **bicarbonato di potassio** e **bicarbonato di sodio** e prodotti a base di **terpeni** (*3Logy*).

VIROSI E GIALLUMI—Si ricorda che in questo periodo è possibile notare nei vigneti piante con vegetazione stentata, che potrebbero essere affette da virosi e giallumi. Pertanto si consiglia di **segnare** le piante sintomatiche, così da poterle estirpare successivamente.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO, PERONOSPORA, TIGNOLETTA, TIGNOLA RIGATA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2026. Link:

- https://tinyurl.com/RLoidio
- http://bit.ly/RLperonospora
- https://bit.ly/RL-tignoletta
- https://tinyurl.com/RLtignolarigata
- https://tinyurl.com/botrite

Relativi elenchi dei **commerciali ammessi**:

- **Oidio**: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- **Peronospora**: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- **Tignoletta**: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta
- **Tignola rigata**: https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata
- **Botrite:** https://tinyurl.com/RLcommbotrite

REGIONE LIGURIA—Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR—Loc. Pallodola, c/o Mercato 19038 Sarzana (SP)
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – **Web** www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it

www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot