

**BOLLETTINO OLIVO IMPERIA – COMUNICATO N. 8 del 9 LUGLIO 2020**



Prosegue l'accrescimento dei frutti: in fascia 1 e 2 le olive hanno superato il 50% delle dimensioni finali e si osserva indurimento del nocciolo anche alle quote più basse di fascia 2. Il numero di adulti di mosca catturati con trappole posizionate in diversi oliveti della regione continua ad aumentare, in particolare nelle aree litoranee, ma in provincia l'attività di ovideposizione della mosca risulta ancora limitata e le infestazioni attive rilevate questa settimana sono di modesta entità. Il rapido incremento delle temperature (Agrometeo n°14 al link: <https://tinyurl.com/RLagm14>) contribuisce inoltre a contenere l'attività della mosca e lo sviluppo larvale, come confermato dal modello di stima della mortalità della mosca in uso CAAR che prevede negli ultimi giorni valori percentuali di mortalità in aumento. Al momento quindi, **non è necessario intervenire con prodotti ad azione larvicida**. Per maggiori dettagli su biologia e strategie di difesa, si rimanda alla **scheda tecnica MOSCA DELL'OLIVO** <https://bit.ly/RLmoscaolivo>

**LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE**

| ZONE   | fascia        | quota (m) – infestazione attiva (%) – consiglio di trattamento |                                     |                                     |
|--|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  FASCIA 1 COSTA              | INTERA FASCIA | Quota 0-100 m<br>5% NON TRATTARE                               | Quota 100-200 m<br>5% NON TRATTARE  | —                                   |
|  FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA | LEVANTE       | Quota 0-150 m<br>1 % NON TRATTARE                              | Quota 150-250 m<br>0 % NON TRATTARE | Quota 250-350 m<br>NR: non rilevato |
|  | PONENTE       | Quota 0-150 m<br>2% NON TRATTARE                               | Quota 150-250 m<br>3 % NON TRATTARE | Quota 250-350 m<br>NR: non rilevato |
|  FASCIA 3 ENTROTERRA        | LEVANTE       | Quota 0-150 m<br>NR: non rilevato                              | Quota 150-250 m<br>NR: non rilevato | Quota 250-350 m<br>NR: non rilevato |
|  | PONENTE       | Quota >350<br>NR: non rilevato                                 |                                     |                                     |
|  FASCIA 4 INTERNO          | INTERA FASCIA | Fino a 250 m<br>NR: non rilevato                               | Quota 250-350 m<br>NR: non rilevato | Quota >350 m<br>NR: non rilevato    |

Per la corretta interpretazione del bollettino e della tabella riportante i dati di infestazione consultare la guida: <https://bit.ly/guida-im>

**SITUAZIONE IDRICA**

Le elaborazioni evidenziano situazioni di stress idrico, in particolare nei terreni sabbiosi. E' possibile consultare la situazione e gli eventuali apporti idrici consigliati, particolarmente necessari in caso di impianti recenti e in oliveti con olive nelle fasi iniziali di accrescimento, accedendo a questa pagina <https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Irrigazione>. Prima di intervenire con apporti irrigui è consigliabile verificare le previsioni meteo (<http://bit.ly/previsioniARPAL>) e tenere conto che le irrigazioni possono favorire le infestazioni da mosca.

**>> DEROGA ALL'USO DEL DIMETOATO <<**

La sostanza attiva **Dimetoato**, revocata ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1090 con obbligo di smaltimento scorte entro il 30/06/2020, con Decreto del Ministero della Salute del 26/06/2020 (<https://tinyurl.com/dimetoato>) è stata autorizzata in deroga per la lotta alla mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*).

Il citato decreto infatti autorizza le due imprese richiedenti a immettere in commercio, per un periodo massimo di 120 giorni, i prodotti fitosanitari a base di dimetoato denominati : ROGOR® L 40 ST 2020 e DIAMANT PLUS (validità etichetta dal 1 luglio al 28 ottobre 2020).

**A tal proposito si evidenzia che altri prodotti contenenti dimetoato autorizzati in precedenza risultano revocati e che sono utilizzabili soltanto i due prodotti commerciali: ROGOR® L 40 ST 2020 e DIAMANT PLUS (max 2 interventi all'anno).**

Per quanto riguarda le aziende che aderiscono ai principi dell'agricoltura integrata (misura 10.1.A del PSR) il **Disciplinare Regionale non prevede l'impiego del dimetoato** e pertanto, al momento, l'utilizzo di tale principio attivo non risulta conforme.

**METODO BIOLOGICO O A BASSO IMPATTO**

**Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto** scaricabili al link <https://bit.ly/RLolivobio>. Indicazioni specifiche per la difesa sono contenute nei comunicati (**BOLLETTINO OLIVO BIO - Comunicato n. xx**), emessi a livello provinciale senza sulla base delle necessità emerse dai rilievi settimanali. Nei comunicati BIO n. 1 (<https://bit.ly/2Nd6lliu>) e 2 (<https://bit.ly/3dsID5O>), rispettivamente del 19 e del 25 giugno, sono stati consigliati i primi interventi ed è **imminente l'emissione del comunicato BIO n. 3**



**Servizi informativi accessibili tramite Telegram**

Attraverso **CAARserviziBot** è possibile scaricare bollettini, schede tecniche e disciplinari regionali di produzione integrata, ricevere a livello comunale **informazioni sulla situazione idrica o previsioni del modello sull'avvio dell'infestazione estiva della mosca dell'olivo**. Per attivarlo scaricare **Telegram** e ricercare **CAARserviziBot**, avviare e seguire il menu. Breve guida: <http://bit.ly/guidacaarservizobot>

**Il prossimo bollettino olivo sarà emesso giovedì 16 luglio**