

BOLLETTINO OLIVO LA SPEZIA—COMUNICATO N. 9 del 16 LUGLIO 2020



Prosegue l'accrescimento delle olive, in particolare nelle aree di primo entroterra dove l'indurimento del nocciolo è stato raggiunto nella maggior parte degli oliveti. Si segnala cascola di olive, soprattutto nei terreni di collina delle aree litoranee e di primo entroterra. Nonostante le temperature della scorsa settimana siano state elevate, **l'attività di ovideposizione della mosca è aumentata** in quasi tutti gli areali provinciali e le infestazioni attive rilevate sono costituite in prevalenza da uova e in misura minore da larve di prima età. **La mortalità delle larve osservata nei campioni è consistente**, poiché è stato osservato un numero equivalente di larve di prima età vive e morte e anche il modello mortalità in uso CAAR conferma elevata incidenza, ma in diminuzione negli ultimi giorni a causa delle temperature più miti. **Le infestazioni attive rilevate a livello aziendale hanno una variabilità elevata**, in alcuni casi molto diversificata anche tra oliveti dello stesso areale, in funzione soprattutto della dimensione delle olive; tali infestazioni **raggiungono in alcuni casi valori elevati** (anche >20%). In questa fase anche l'osservazione diretta di punture sulle olive può aiutare a valutare l'effettiva importanza dell'infestazione in atto. Tali situazioni sono state riscontrate nelle aree evidenziate in giallo, dove si riporta il valore medio dell'infestazione attiva e dove, considerata anche la composizione delle infestazioni, **è possibile attendere i risultati delle analisi della prossima settimana prima di intervenire con prodotti ad azione larvicida.**

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE		0 - 100 m Inf. Attiva (%)	100 - 200 m Inf. Attiva (%)	200 - 350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	NON TRATTARE (4%)	NON TRATTARE (9%)	NON TRATTARE (1%)
	PONENTE	NON TRATTARE (9%)		
 FASCIA 2 PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE (9%)	NON TRATTARE (7%)	NON TRATTARE (2%)
	PONENTE	NON TRATTARE (8%)	NON TRATTARE (5%)	NON TRATTARE (0%)
 FASCIA 3 ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE (1%)	NON TRATTARE (8%)	NON TRATTARE (9%)
	PONENTE	NON TRATTARE (3%)		NON TRATTARE (0%)

Per la corretta interpretazione del bollettino e della tabella riportante i dati di infestazione consultare la guida: <https://bit.ly/guida-sp>

SITUAZIONE IDRICA

Le elaborazioni evidenziano situazioni di stress idrico sia nei terreni sabbiosi che in quelli a medio impasto. E' possibile consultare la situazione e gli apporti idrici consigliati, particolarmente necessari in caso di impianti recenti, accedendo a questa pagina <https://bit.ly/2WtFhJ8> Prima di intervenire con apporti irrigui è consigliabile verificare le previsioni meteo (<http://bit.ly/previsioniARPAL>) e tenere conto che le irrigazioni possono favorire le infestazioni da mosca.

>> DEROGA ALL'USO DEL DIMETOATO <<

La sostanza attiva **Dimetoato**, revocata ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1090 con obbligo di smaltimento scorte entro il 30/06/2020, con Decreto del Ministero della Salute del 26/06/2020 (<https://tinyurl.com/dimetoato>) è stata autorizzata in deroga per la lotta alla mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*).

Il citato decreto infatti autorizza le due imprese richiedenti a immettere in commercio, per un periodo massimo di 120 giorni, i prodotti fitosanitari a base di dimetoato denominati : ROGOR® L 40 ST 2020 e DIAMANT PLUS (validità etichetta dal 1 luglio al 28 ottobre 2020).

A tal proposito si evidenzia che altri prodotti contenenti dime-toato autorizzati in precedenza risultano revocati e che sono utilizzabili soltanto i due prodotti commerciali: ROGOR® L 40 ST 2020 e DIAMANT PLUS (max 2 interventi all'anno).

Per quanto riguarda le aziende che aderiscono ai principi dell'agricoltura integrata (misura 10.1.A del PSR) il **Disciplinare Regionale non prevede l'impiego del dimetoato** e pertanto, al momento, l'utilizzo di tale principio attivo non risulta conforme.

METODO BIOLOGICO O A BASSO IMPATTO

Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto scaricabili al link <https://bit.ly/RLolivobio>. Indicazioni specifiche per la difesa sono contenute nei comunicati (**BOLLETTINO OLIVO BIO – Comunicato n. xx**), emessi a livello provinciale sulla base delle necessità emerse dai rilievi settimanali. Il **comunicato BIO n. 3** è stato emesso venerdì 10 luglio ed è disponibile al seguente link: <https://tinyurl.com/yaun7pxy>



Servizi informativi accessibili tramite Telegram

Attraverso **CAARserviziBot** è possibile scaricare bollettini, schede tecniche e disciplinari regionali di produzione integrata, ricevere a livello comunale **informazioni sulla situazione idrica o previsioni del modello sull'avvio dell'infestazione estiva della mosca dell'olivo**. Per attivarlo scaricare **Telegram** e ricercare **CAARserviziBot**, avviare e seguire il menu. Breve guida: <http://bit.ly/guidacaarservizibot>

Il prossimo bollettino olivo sarà emesso giovedì 23 luglio