

BOLLETTINO OLIVO LA SPEZIA – COMUNICATO N. 15 del 27 AGOSTO 2020



Nella maggior parte degli areali provinciali è possibile osservare l'inizio del viraggio del colore delle olive da verde cupo a verde chiaro, giallastro: tale progresso nella maturazione dei frutti è ancora più evidente dall'osservazione della polpa, dalla quale si rileva anche l'inizio dell'accumulo di olio.

Questa settimana sono ripresi i campionamenti nelle aree dove era stato consigliato di intervenire nel bollettino del 30/7. Sia in queste aree che nelle altre dove sono stati prelevati campioni, l'attività di ovideposizione della mosca è aumentata: sono state rilevate infestazioni attive costituite in prevalenza da uova e, in misura minore da giovani larve, **superiori alla soglia di intervento nelle aree evidenziate in rosso in tabella**, dove pertanto è necessario intervenire con prodotti ad azione larvicida ammessi dal Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Liguria (sulla base del Decreto n. 4218 del 23/07/20 – <https://bit.ly/RLdec4218>), quali **dimetoato (ROGOR® L 40 ST 2020 o DIAMANT PLUS)**, **acetamiprid** (es. *EpiK SL*) o **fosmet** (es. *Spada*). Si specifica che per quanto riguarda il dimetoato la soglia di intervento è del 10-15%.

Vista la composizione delle infestazioni è opportuno eseguire i trattamenti non immediatamente ma attendere i primi giorni della prossima settimana al termine del maltempo previsto per il fine settimana.

In diversi oliveti, in particolare di fascia 1 levante, si osservano sintomi di carenza idrica e le olive appaiono raggrinzite (vedi foto): le infestazioni rilevate in tali campioni risultano contenute, ma si sottolinea che in caso di olive ben idratate potrebbero essere superiori. Per maggiori dettagli su biologia e strategie di difesa, si rimanda alla scheda tecnica MOSCA DELL'OLIVO <https://bit.ly/RLmoscaolivo>.

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE		0 - 100 m Inf. Attiva (%)	100 - 200 m Inf. Attiva (%)	200 - 350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	NON TRATTARE (4%)	NON TRATTARE (4%)	NON TRATTARE (4%)
	PONENTE	TRATTARE >10%		
 FASCIA 2 PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	TRATTARE >10%	TRATTARE >10%	NON TRATTARE (8%)
	PONENTE	TRATTARE >10%	TRATTARE >10%	
 FASCIA 3 ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE (3%)	NON TRATTARE (8%)	NON TRATTARE (7%)
	PONENTE	NON TRATTARE (2%)		TRATTATO 06/08

Per la corretta interpretazione del bollettino e della tabella riportante i dati di infestazione consultare la guida: <https://bit.ly/guida-sp>

SITUAZIONE IDRICA

Le disponibilità idriche dei suoli in molte zone si stanno esaurendo e in alcuni casi potrebbe essere opportuno effettuare interventi irrigui. Per i dettagli relativi alle diverse zone e tipologie di terreni è possibile consultare la pagina <https://bit.ly/RLirrigazione>. Prima di intervenire con apporti irrigui **è importante verificare le previsioni meteo** (<http://bit.ly/previsioniARPAL>) e tenere conto che le irrigazioni possono favorire le infestazioni da mosca.

>> DEROGA ALL'USO DEL DIMETOATO <<

La sostanza attiva **Dimetoato**, revocata ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1090 con obbligo di smaltimento scorte entro il 30/06/2020, con Decreto del Ministero della Salute del 26/06/2020 (<https://tinyurl.com/dimetoato>) è stata autorizzata in deroga per la lotta alla mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*).

A tal proposito si evidenzia che sono autorizzati soltanto i due prodotti commerciali ROGOR® L 40 ST 2020 e DIAMANT PLUS (max 2 interventi all'anno - validità etichetta dal 1 luglio al 28 ottobre 2020) e che tutti i prodotti a base di dimetoato autorizzati in precedenza non sono utilizzabili.

Il Decreto del Dirigente n. 4218 del 23/07/2020 (<https://bit.ly/RLdec4218>) autorizza in deroga l'uso del principio attivo dimetoato da parte delle aziende che aderiscono ai principi dell'agricoltura integrata (misura 10.1.A del PSR). La soglia di intervento fissata dal Decreto è del 10-15% di infestazione attiva con il limite di 2 interventi annui nell'ambito dei 4 interventi ad azione larvicida/curativa attualmente consentiti sulla coltura olivo.

METODO BIOLOGICO O A BASSO IMPATTO

Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto scaricabili al link <https://bit.ly/RLolivobio>. Indicazioni specifiche per la difesa sono contenute nei comunicati (**BOLLETTINO OLIVO BIO – Comunicato n. xx**), emessi a livello provinciale sulla base delle necessità emerse dai rilievi settimanali. Il **comunicato BIO n. 4** è stato emesso martedì 11 agosto ed è disponibile al seguente link: <https://tinyurl.com/y6lcjio3>



Servizi informativi accessibili tramite Telegram

Attraverso **CAARserviziBot** è possibile scaricare bollettini, schede tecniche e disciplinari regionali di produzione integrata, ricevere a livello comunale **informazioni sulla situazione idrica o previsioni del modello sull'avvio dell'infestazione estiva della mosca dell'olivo**. Per attivarlo scaricare **Telegram** e ricercare **CAARserviziBot**, avviare e seguire il menu. Breve guida: <http://bit.ly/guidacaarservizobot>

Il prossimo bollettino olivo sarà emesso giovedì 3 settembre