

BOLLETTINO OLIVO GENOVA – COMUNICATO N. 12 del 5 AGOSTO 2021



In genere le olive hanno completato la fase di indurimento del nocciolo, ma stentano ancora a crescere (sia cv *Lavagnina* che, maggiormente, cv *Pignola*). Si evidenzia la continuazione di cascole anche localmente significative, con disseccamento delle drupe soprattutto apicali, in particolare nell'area di levante della provincia. Tale fenomeno, oltre che dalla siccità, potrebbe essere dovuto anche a patologie fungine (<http://bit.ly/RL-olivo-patologie>).

L'attività di ovideposizione della mosca è proseguita e la mortalità è diminuita per gli abbassamenti termici e gli eventi piovosi locali. Nei campioni prelevati questa settimana nelle aree non trattate sono state rilevate **infestazioni attive talvolta superiori alla soglia** prevista dal Disciplinare di Produzione Integrata Regionale (5-7%). Le infestazioni risultano costituite in prevalenza da uova e larve di prima età e in misura minore da larve di seconda età e le temperature degli ultimi giorni non sono state così elevate da poter contribuire al contenimento delle infestazioni in atto, come verificabile utilizzando il modello disponibile al seguente link: <https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Modellistica>

Nelle aree evidenziate in rosso si consiglia pertanto di intervenire con prodotti ad azione larvicida: nell'attuale contesto è possibile utilizzare il principio attivo **fosmet** (es. *Spada 50 WG*) **acidificando la soluzione** (es. con l'acidificante *Neutral*) e **trattando tempestivamente**.

Nelle aree evidenziate in giallo in tabella l'infestazione media supera la soglia di intervento e un intervento larvicida sarebbe pertanto ammesso. Si consiglia tuttavia di verificare la situazione specifica del proprio oliveto, ad esempio determinando la percentuale di olive che hanno subito ovideposizione, poiché le percentuali di infestazione rilevate in tale area sono molto variabili e in alcuni casi un intervento potrebbe non essere necessario. **Per maggiori dettagli su biologia e strategie di difesa, si rimanda alla scheda tecnica MOSCA DELL'OLIVO** <https://bit.ly/RLmoscaolivo>.

molto variabili e in alcuni casi un intervento potrebbe non essere necessario. **Per maggiori dettagli su biologia e strategie di difesa, si rimanda alla scheda tecnica MOSCA DELL'OLIVO** <https://bit.ly/RLmoscaolivo>.

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE				
ZONE		0 - 100 m Inf. Attiva (%)	100 - 200 m Inf. Attiva (%)	200 - 350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	TRATTATO 29/7	TRATTATO 29/7	TRATTARE (>15%)
	PONENTE	TRATTATO 29/7	ALLERTA (6-10%)	
 FASCIA 2 PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	TRATTATO 29/7	TRATTATO 29/7	TRATTATO 29/7
	PONENTE	TRATTATO 29/7	TRATTARE (>15%)	ALLERTA (6%)
 FASCIA 3 ENTROTERRA	UNICA	NON TRATTARE (4%)		NON TRATTARE (4%)

Per individuare la fascia del proprio oliveto è possibile consultare la guida al bollettino: <https://bit.ly/guida-ge>

SITUAZIONE IDRICA

Le condizioni meteo attuali stanno parzialmente ripristinando le riserve idriche sebbene in modo non omogeneo a livello territoriale per cui, in alcune situazioni, possono ancora essere necessari apporti. E' possibile consultare la situazione e gli apporti idrici consigliati, particolarmente necessari in caso di impianti recenti, al link <https://bit.ly/RLirrigazione>.

Prima di irrigare è consigliabile verificare le previsioni meteo (<https://tinyurl.com/arpalmeteo>) e tenere conto che gli apporti irrigui possono favorire l'attività della mosca.

>> OLIVICOLTURA BIO: chi fosse interessato ad adottare metodi di lotta a basso impatto o biologici dovrà attuare le tecniche riportate nelle **Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto** (<https://bit.ly/RLolivobio>) e seguire le indicazioni dei comunicati specifici (**BOLLETTINO OLIVO BIO – Comunicato n. xx**), emessi a livello provinciale senza una cadenza temporale predefinita, ma sulla base delle necessità emerse dai rilievi settimanali.

A questo proposito si segnala che il 9 luglio è stato emesso il **comunicato BIO n. 2** (<https://tinyurl.com/n6un895m>) ma che, per le recenti piogge, localmente anche intense, **IN CASO DI DILAVAMENTO DEL PRODOTTO È OPPORTUNO RIPRISTINARE TEMPESTIVAMENTE LA COPERTURA CON REPELLENTI (ES. CAOLINO + LECITINA)**



Servizi informativi accessibili tramite Telegram

Attraverso **CAARserviziBot** è possibile scaricare bollettini, schede tecniche e disciplinari regionali di produzione integrata, ricevere a livello comunale **informazioni sulla situazione idrica o previsioni del modello sull'avvio dell'infestazione estiva della mosca dell'olivo**. Per attivarlo scaricare **Telegram** e ricercare **CAARserviziBot**, avviare e seguire il menu. Breve guida: <http://bit.ly/guidacaarservizibot>