





## REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo PRODUZIONE INTEGRATA - AMBITO OLIVICOLTURA

Monitoraggio Agro-Ambientale

## BOLLETTINO OLIVO GENOVA—COMUNICATO N. 16 del 02 SETTEMBRE 2021



Prosegue il viraggio di colore delle olive da verde cupo a verde chiarogiallastro e si rilevano iniziali presenze di "false invaiature" sulle olive con danni da mosca.

Continuano cascole anche localmente significative, con disseccamento delle drupe in particolare nella zona apicale, soprattutto nell'area di levante. In oliveti particolarmente interessati dal fenomeno sarà importante valutare se la causa sia dovuta ad eventuali anomalie climatiche o fisiologiche (es. siccità/stress idrici) o attribuibile anche ad avversità o patologie fungine a carico dei frutti (es. http://bit.ly/RL-olivopatologie).

Nei campioni prelevati questa settimana le infestazioni attive rilevate sono costituite in prevalenza da uova e larve di prima età e in tutte le aree analizzate superano la soglia di intervento; dalle analisi è emersa anche la presenza di pupe e fori d'uscita.

Nonostante si sia osservata mortalità, l'incidenza non è tale da poter contribuire a contenere le infestazioni; nelle aree evidenziate in rosso in tabella è pertanto necessario intervenire con un prodotto ad

azione larvicida ammesso dal Disciplinare. È possibile utilizzare il principio attivo fosmet (es. Spada 50 WG) acidificando la soluzione (es. con l'acidificante Neutral) e trattando tempestivamente oppure acetamiprid (es. Epik SL oppure Kestrel).

Per maggiori dettagli su biologia e strategie di difesa, si rimanda alla scheda tecnica MOSCA DELL'OLIVO scaricabile

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE					
ZONE			0 - 100 m Inf. Attiva (%)	100 - 200 m Inf. Attiva (%)	200 – 350 m Inf. Attiva (%)
	FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	TRATTATO 26/08	TRATTATO 26/08	TRATTATO 26/08
		PONENTE	TRATTATO 26/08	TRATTARE (12%)	
	FASCIA 2 PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	TRATTATO 26/08	TRATTATO 26/08	TRATTATO 26/08
		PONENTE	TRATTATO 26/08	TRATTARE (13%)	TRATTATO 26/08
	FASCIA 3 ENTROTERRA	UNICA	TRATTATO 26/08		TRATTARE (12%)

Per individuare la fascia del proprio oliveto è possibile consultare la guida al bollettino: https://bit.ly/guida-ge

## SITUAZIONE IDRICA

Le riserve idriche, nelle zone dove non si sono verificate precipitazioni, sono in via di esaurimento e sono possibili interventi irrigui. E' utile consultare la situazione specifica e gli apporti idrici consigliati, particolarmente necessari in caso di impianti recenti, al sequente link https://bit.lv/RLirrigazione. Prima di irrigare è consigliabile verificare le previsioni meteo (https://tinvurl.com/arpalmeteo) e tenere conto che gli apporti irrigui possono favorire l'attività della mosca.

>> OLIVICOLTURA BIO: chi fosse interessato ad adottare metodi di lotta a basso impatto o biologici dovrà attuare le tecniche riportate nelle Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto (https://bit.ly/RLolivobio) e seguire le indicazioni dei comunicati specifici (BOLLETTINO OLIVO BIO - Comunicato n. xx), emessi a livello provinciale senza una cadenza temporale predefinita, ma sulla base delle necessità emerse dai rilievi settimanali.

A questo proposito si segnala che il 20 agosto è stato emesso il comunicato BIO n. 3 (https://tinyurl.com/43preewi) che prevede, tra l'altro, il rinnovo della copertura con repellenti.

LABO-CAAR -Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756- fax 0187.278785

## >> ATTENZIONE AGLI INCENDI <<

Ricordando che in Liguria permane lo STATO DI GRAVE PERICO-LOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI, si invita a prestare la massima attenzione e visionare e diffondere il video realizzato dal Progetto MED PSS nell'ambito della campagna comune di comunicazione - https://youtu.be/kT9uWoEHdo8





