

**BOLLETTINO OLIVO IMPERIA – COMUNICATO N. 11 del 29 LUGLIO 2021**



Le olive hanno raggiunto dimensioni prossime alle finali nella maggior parte degli areali provinciali, ad eccezione delle quote più elevate di fascia 3 e della fascia 4. Sempre più evidente la cascola di olive attribuibile non solo a situazioni fisiologiche causate dallo stress idrico, ma in alcuni casi anche a patologie fungine che colpiscono i frutti (<http://bit.ly/RL-olivo-patologie>).

I campionamenti di questa settimana evidenziano un aumento delle infestazioni attive che risultano costituite in prevalenza da uova e larve di prima età. Sebbene sia stata rilevata mortalità larvale, le temperature massime degli ultimi giorni non sono state così elevate da poter contribuire al contenimento delle infestazioni in atto, come stimabile utilizzando il modello disponibile al seguente link: <https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Modellistica>

**Nelle aree evidenziate in rosso in tabella** l'infestazione media supera la soglia di intervento prevista dal Disciplinare di Produzione Integrata Regionale (5-7%). In tali aree si consiglia pertanto di intervenire con prodotti ad azione larvicida. Nell'attuale contesto è possibile utilizzare il principio attivo **fosmet** (es. *Spada 50 WG*) **acidificando la soluzione** (es. con l'acidificante *Neutral*) e **trattando tempestivamente** per colpire le giovani larve.

Per maggiori dettagli su biologia e strategie di difesa, si rimanda alla scheda tecnica MOSCA DELL'OLIVO <https://bit.ly/RLmoscaolivo>.

**LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE**

| ZONE                                                                                                           | fascia        | quota (m) – infestazione attiva (%) – consiglio di trattamento |                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|  FASCIA 1 COSTA               | INTERA FASCIA | Quota 0-200 m<br>10% TRATTARE                                  |                                     |                                 |
|                                                                                                                | LEVANTE       | Quota 0-100 m<br>TRATTATO 22/7                                 | Quota 100-250 m<br>4 % NON TRATTARE | Quota >250 m<br>10% TRATTARE    |
|  FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA | PONENTE       | Quota 0-100 m<br>>10% TRATTARE                                 | Quota 100-250 m<br>>10% TRATTARE    | Quota >250 m<br>0% NON TRATTARE |
|                                                                                                                | LEVANTE       | Quota 0-200 m<br>0% NON TRATTARE                               |                                     | Quota >250 m<br>0% NON TRATTARE |
|  FASCIA 3 ENTROTERRA         | PONENTE       | Quota >350<br>0% NON TRATTARE                                  |                                     |                                 |
|                                                                                                                | INTERA FASCIA | Quota 0-350 m<br>0% NON TRATTARE                               |                                     | Quota >350 m<br>0% NON TRATTARE |

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L.** Guida al bollettino alla lettura della tabella e del bollettino: <https://bit.ly/guida-im>

**SITUAZIONE IDRICA**

Le condizioni meteo attuali stanno determinando un progressivo esaurimento delle riserve in tutti i tipi di terreno. E' possibile consultare la situazione e gli apporti idrici consigliati, particolarmente necessari in caso di impianti recenti, al link <https://bit.ly/RLirrigazione>. Prima di intervenire con apporti irrigui è consigliabile verificare le previsioni meteo (<https://tinyurl.com/arpalmeteo>) e tenere conto che gli apporti irrigui possono favorire l'attività della mosca.

**>> OLIVICOLTURA BIO:** chi fosse interessato ad adottare metodi di lotta a basso impatto o biologici dovrà attuare le tecniche riportate nelle **Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto** (<https://bit.ly/RLolivobio>) e seguire le indicazioni dei comunicati specifici (**BOLLETTINO OLIVO BIO – Comunicato n. xx**), emessi a livello provinciale senza una cadenza temporale predefinita, ma sulla base delle necessità emerse dai rilievi settimanali.  
A questo proposito si segnala che il 9 luglio è stato emesso il **comunicato BIO n. 2** (<https://tinyurl.com/48sbcmrm>)



**Servizi informativi accessibili tramite Telegram**

Attraverso **CAARserviziBot** è possibile scaricare bollettini, schede tecniche e disciplinari regionali di produzione integrata, ricevere a livello comunale **informazioni sulla situazione idrica o previsioni del modello sull'avvio dell'infestazione estiva della mosca dell'olivo**. Per attivarlo scaricare **Telegram** e ricercare **CAARserviziBot**, avviare e seguire il menu. Breve guida: <http://bit.ly/guidacaarservizibot>