

BOLLETTINO OLIVO IMPERIA – COMUNICATO N. 16 del 02 SETTEMBRE 2021







Il viraggio di colore delle olive da verde cupo a verde chiaro, giallastro è visibile ormai anche alle nelle aree più interne; in fascia costiera e primo entroterra è possibile notare occasionalmente le prime drupe che assumono il colore violaceo.

Anche questa settimana è stata rilevata cascola e in oliveti particolarmente interessati dal fenomeno sarà importante valutare la causa (o le cause) del fenomeno (es. aspetti fisiologici, anomalie climatiche (es. siccità/stress idrici) o avversità o patologie fungine a carico dei frutti (es. <http://bit.ly/RL-olivo-patologie>).

I campionamenti effettuati questa settimana per la determinazione del grado di infestazione da mosca confermano la presenza di infestazioni costituite prevalentemente da uova e larve di prima età. In alcuni casi le infestazioni attive rilevate superano la soglia di intervento prevista dal Disciplinare di Produzione Integrata Regionale (5-7%) e pertanto **nelle aree evidenziate in rosso in tabella è necessario intervenire con un prodotto ad azione larvicida** ammesso dal Disciplinare.

È possibile utilizzare il principio attivo **fosmet** (es. *Spada 50 WG*) **acidificando la soluzione** (es. con l'acidificante *Neutral*) e **trattando tempestivamente**, oppure **acetamiprid** (es. *Epik SL* oppure *Kestrel*). Per maggiori dettagli su **biologia e strategie di difesa**, si rimanda alla scheda tecnica **MOSCA DELL'OLIVO** <https://bit.ly/RLmoscaolivo>.

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE	fascia	quota (m) – infestazione attiva (%) – consiglio di trattamento		
 FASCIA 1 COSTA	INTERA FASCIA	Quota 0-200 m TRATTATO 19/8		
 FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	Quota 0-100 m TRATTARE 10%	Quota 100-250 m TRATTATO 26/8	Quota >250 m TRATTATO 19/8
	PONENTE	Quota 0-100 m TRATTATO 19/8	Quota 100-250 m TRATTATO 19/8	Quota >250 m NON TRATTARE 1%
 FASCIA 3 ENTROTERRA	LEVANTE	Quota 0-200 m TRATTARE 7%		Quota >250 m TRATTARE 9%
	PONENTE	Quota >350 NON TRATTARE 5%		
 FASCIA 4 INTERNO	INTERA FASCIA	Quota 0-250 m NON TRATTARE 4%	Quota 250-350 m TRATTATO 26/8	Quota >350 m TRATTATO 26/8

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L.** Guida al bollettino alla lettura della tabella e del bollettino: <https://bit.ly/guida-im>

SITUAZIONE IDRICA

Le riserve idriche, nelle zone dove non si sono verificate precipitazioni, possono essere limitate e quindi, in tali situazioni è possibile intervenire. Si può consultare la situazione specifica e gli apporti idrici consigliati, particolarmente necessari in caso di impianti recenti, al seguente link <https://bit.ly/RLirrigazione>. Prima di irrigare è consigliabile verificare le previsioni meteo (<https://tinyurl.com/arpalmeteo>) e tenere conto che gli apporti irrigui possono favorire l'attività della mosca.

>> OLIVICOLTURA BIO: chi fosse interessato ad adottare metodi di lotta a basso impatto o biologici dovrà attuare le tecniche riportate nelle **Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto** (<https://bit.ly/RLolivobio>) e seguire le indicazioni dei comunicati specifici (**BOLLETTINO OLIVO BIO – Comunicato n. xx**), emessi a livello provinciale senza una cadenza temporale predefinita, ma sulla base delle necessità emerse dai rilievi settimanali.

A questo proposito si segnala che il 20 agosto è stato emesso il **comunicato BIO n. 3** (<https://tinyurl.com/y92sfuav>) che prevede, tra l'altro, il rinnovo della copertura con repellenti.

>> ATTENZIONE AGLI INCENDI <<

Ricordando che in Liguria permane lo **STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI**, si invita a prestare la massima attenzione e visionare e diffondere il video realizzato dal Progetto **MED PSS** nell'ambito della campagna comune di comunicazione - <https://youtu.be/kT9uWcEHdQ8>

