

REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA - AMBITO OLIVICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO OLIVO IMPERIA – COMUNICATO N. 20 del 30 SETTEMBRE 2021



Prosegue la maturazione dei frutti: la fase fenologica prevalente è l'invaiaitura e nelle aree litoranee e di primo entroterra è possibile osservare un numero sempre maggiore di olive completamente invaiate.

In tutti i campioni prelevati questa settimana nelle aree non coperte da trattamento e in quelle in uscita dal trattamento consigliato il 9 settembre, **l'attività di ovideposizione della mosca è proseguita**, favorita dalle attuali condizioni climatiche e dallo stato di idratazione delle olive. Le infestazioni attive rilevate nei campioni risultano costituite in prevalenza da uova e larve di prima età e superiori alla soglia di intervento fissata dal Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Liguria (5-7%).

Negli oliveti dove la difesa è stata attuata tempestivamente e in cui gli interventi sono risultati efficaci, la presenza di forme larvali di terza età, pupe e fori d'uscita, che concorrono a costituire percentuali più o meno rilevanti di infestazione dannosa, risulta contenuta e lo stato fitosanitario delle olive appare buono.

Ciò considerato nelle aree evidenziate in rosso in tabella è necessario intervenire tempestivamente con prodotti larvicidi ammessi dal Disciplinare, preferendo in questa fase l'impiego del principio attivo **acetamiprid**, rispettando il limite di max 2 interventi annui con tale principio attivo.


Esempi di prodotti commerciali disponibili sono Epik SL (intervallo di sicurezza 21gg) e Kestrel (intervallo di sicurezza 7gg).

Nelle aree di fascia 1 e 2, in alternativa al trattamento è possibile pianificare la raccolta precoce, in funzione dell'apertura dei frantoi e dello stato fitosanitario delle olive.

Per maggiori dettagli su biologia e strategie di difesa, si rimanda alla scheda tecnica MOSCA DELL'OLIVO accessibile al link <https://bit.ly/RLmoscaolivo>

Questa settimana presso il **Laboratorio regionale di Sarzana** sono state eseguite le **prime determinazioni del contenuto in olio** su alcuni campioni di olive prelevate in vari ambiti olivicoli provinciali allo scopo di fornire indicazioni sullo stato di maturazione delle olive, utili per pianificare eventuali raccolte anticipate. **Il contenuto medio in olio espresso sul peso fresco è risultato essere circa 16,4% (min 13,2% max 19,7% e possibili rese al frantoio comprese tra 8,8% e 13%),** con differenze significative tra aree di fascia 1-2 (resa media 12,6%) rispetto a quelle di fascia 3-4 (resa media 9,6%). Rispetto alla stessa settimana del 2020 i valori su fresco su campioni prelevati nelle medesime situazioni **risultano inferiori in tutti gli areali provinciali con differenze comprese tra 1 e 5%.** In alcuni casi i valori sono tali da poter ipotizzare una raccolta precoce all'apertura dei frantoi. E' comunque opportuno ricordare che la maturazione delle olive e l'accumulo in olio dipende da molti fattori (es. varietà, microclima, tecnica di coltivazione, carica produttiva) per cui la variabilità tra un oliveto e l'altro può essere molto elevata.

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE	fascia	quota (m) – infestazione attiva (%) – consiglio di trattamento		
 FASCIA 1 COSTA	INTERA FASCIA	Quota 0-200 m 7% TRATTARE O PREVEDERE RACCOLTA PRECOCE		
	LEVANTE	Quota 0-100 m TRATTATO 23/09 o PROSSIMO ALLA RACCOLTA	Quota 100-250 m TRATTATO 16/09	Quota >250 m 8% TRATTARE O PREVEDERE RACCOLTA PRECOCE
 FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA	PONENTE	Quota 0-250 m >10% TRATTARE O PREVEDERE RACCOLTA PRECOCE		
	LEVANTE	A tutte le quote TRATTATO 23/09		
 FASCIA 3 ENTROTERRA	PONENTE	Quota >350 7% TRATTARE		
	INTERA FASCIA	Quota 0-250 m 8% TRATTARE	Quota 250-350 m TRATTATO 16/09	Quota >350 m TRATTATO 16/09

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L.** Guida al bollettino alla lettura della tabella e del bollettino: <https://bit.ly/guida-im>

SITUAZIONE IDRICA

Considerato lo stadio fenologico, il periodo stagionale e le recenti precipitazioni, non saranno più consigliati interventi irrigui.

>> OLIVICOLTURA BIO: linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto disponibili al link <https://bit.ly/RLolivobio>. Indicazioni per la difesa sono contenute nei comunicati specifici emessi a livello provinciale. A tal proposito si segnala che nel comunicato BIO n. 4 (<https://tinyurl.com/szdsxm23>) emesso il 17 settembre, è stato consigliato, tra l'altro, di pianificare una raccolta precoce.

COMUNICAZIONI

>> Nuova proroga delle scadenze per le abilitazioni agli acquisti di prodotti fitosanitari e delle attestazioni di funzionalità delle macchine irroratrici. Maggiori info alla pagina del Settore Fitosanitario Regionale <https://tinyurl.com/RLproroghefito>



Servizi informativi accessibili tramite Telegram

Attraverso **CAARserviziBot** è possibile scaricare bollettini, schede tecniche e disciplinari regionali di produzione integrata, ricevere a livello comunale **informazioni sulla situazione idrica o previsioni del modello sull'avvio dell'infestazione estiva della mosca dell'olivo**. Per attivarlo scaricare **Telegram** e ricercare **CAARserviziBot**, avviare e seguire il menu. Breve guida: <http://bit.ly/guidacaarservizibot>