

BOLLETTINO OLIVO SAVONA – COMUNICATO N. 17 del 09 SETTEMBRE 2021



Si iniziano a rilevare le prime fasi di invaiatura sulle drupe, in particolare nell'area litoranea, mentre nelle aree più interne prosegue il viraggio di colore da verde cupo a verde chiaro – giallastro. Anche questa settimana si rilevano cascole localmente significative, con disseccamento delle drupe soprattutto nella zona apicale, in particolare nell'area di levante e nelle zone di primo entroterra di ponente. Emergono inoltre forti sintomi di carenza idrica nelle aree più esposte.

L'ovideposizione e sviluppo larvale hanno determinato il superamento della soglia di intervento anche nella fascia di primo entroterra alle quote superiori ai 200 m, in cui **è necessario intervenire con un prodotto ad azione larvicida** ammesso dal Disciplinare. È possibile utilizzare il principio attivo **fosmet** (es. *Spada 50 WG*) **acidificando la soluzione** (es. con l'acidificante *Neutral*) e **trattando tempestivamente** oppure **acetamiprid** (es. *Epik SL* oppure *Kestrel*). Tutte le altre fasce sono coperte dai trattamenti consigliati nelle precedenti settimane.

Per maggiori dettagli su biologia e strategie di difesa, si rimanda alla scheda tecnica

MOSCA DELL'OLIVO scaricabile al link <https://bit.ly/RLmoscaolivo>.

>> CASCOLA OLIVE << al fine di valutare meglio l'entità della problematica e le possibili cause, è stato predisposto un breve questionario rivolto a tutti gli olivicoltori, anche a chi non ha riscontrato cascola.

Ringraziando per la partecipazione, si invita alla compilazione accedendo al seguente link <https://tinyurl.com/RLqcascola>

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE		0-100 m Inf. Attiva (%)	100-200 m Inf. Attiva (%)	200-350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	TRATTATO 26/8	TRATTATO 02/09	—
	PONENTE	TRATTATO 26/8	TRATTATO 26/8	—
 FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	TRATTATO 26/8	TRATTATO 26/8	TRATTATO 26/8
	PONENTE	TRATTATO 26/8	TRATTATO 02/09	TRATTARE (>10%)
 FASCIA 3 ENTROTERRA	INTERA FASCIA	—	TRATTATO 02/09	

Per individuare la fascia del proprio oliveto è possibile consultare la guida al bollettino: <https://bit.ly/guida-sv>

SITUAZIONE IDRICA

Le riserve idriche continuano ad essere limitate e quindi la situazione è tale da rendere possibili interventi irrigui. E' utile consultare la situazione e gli apporti idrici consigliati, particolarmente necessari in caso di impianti recenti, al link <https://bit.ly/RLirrigazione>. Prima di irrigare è consigliabile verificare le previsioni meteo (<https://tinyurl.com/arpalmeteo>) e tenere conto che gli apporti irrigui possono favorire l'attività della mosca.

>> OLIVICOLTURA BIO: chi fosse interessato ad adottare metodi di lotta a basso impatto o biologici dovrà attuare le tecniche riportate nelle **Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto** (<https://bit.ly/RLolivobio>) e seguire le indicazioni dei comunicati specifici (**BOLLETTINO OLIVO BIO – Comunicato n. xx**), emessi a livello provinciale senza una cadenza temporale predefinita, ma sulla base delle necessità emerse dai rilievi settimanali.

A questo proposito si segnala che il 20 agosto è stato emesso il **comunicato BIO n. 3** (<https://tinyurl.com/37ct3h32>) che prevede, tra l'altro, il rinnovo della copertura con repellenti.

>> ATTENZIONE AGLI INCENDI <<

Ricordando che in Liguria permane lo **STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI**, si invita a prestare la massima attenzione e visionare e diffondere il video realizzato dal Progetto MED PSS nell'ambito della campagna comune di comunicazione - <https://youtu.be/kT9uWoEHdo8>



COMUNICAZIONI

>> Nuova proroga delle scadenze per le abilitazioni agli acquisti di prodotti fitosanitari e delle attestazioni di funzionalità delle macchine irroratrici. Per informazioni consultare la pagina del Settore Fitosanitario Regionale <https://tinyurl.com/RLproroghefito>

>> Webinar su difesa fitosanitaria in olivicoltura da mensa <https://tinyurl.com/d353y2kz>