REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA - AMBITO OLIVICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO OLIVO LA SPEZIA—COMUNICATO N. 19 del 22 SETTEMBRE 2022

Prosegue la fase fenologica di maturazione e nelle aree litoranee è possibile osservare le prime olive delle principali varietà completamente invaiate. Nonostante le precipitazioni dell'ultimo periodo le drupe risultano ancora disidratate in oliveti di diversi areali. Tale condizione, unitamente alla variabilità della carica produttiva, influenza fortemente le ovideposizioni e le percentuali delle infestazioni attive, che infatti risultano eterogenee con situazioni anche molto differenti tra oliveti dello stesso areale. Per questo motivo **si consiglia sempre di verificare la situazione specifica del proprio oliveto, in particolare in relazione alla carica, alla dimensione e allo stato di idratazione delle olive.**
Nella maggior parte delle aree olivicole non coperte da trattamento l'attività della mosca risulta in aumento e le infestazioni attive, che risultano costituite in prevalenza da uova e larve di prima età, **superano talvolta la soglia di intervento prevista dal Disciplinare (5-7%). Nelle aree evidenziate in rosso in tabella si consiglia pertanto di intervenire con prodotti ad azione larvicida** tenendo conto degli intervalli di sicurezza dei diversi prodotti. Tra quelli ammessi dal Disciplinare nell'attuale contesto è possibile utilizzare **acetamiprid** *(Kestrel intervallo di sicurezza 7 giorni, Epik SL i.s. 21 giorni; max 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità)* oppure **flupyradifurone** (*Sivanto Prime, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, i.s. 14 giorni*). **In fascia 2 levante alla quota >200m permane una situazione di allerta**, poiché l'infestazione attiva non è aumentata. Tuttavia anche in tale area un intervento è ammesso e consigliabile in caso di scarsa carica produttiva. **Per maggiori dettagli su biologia e strategie di difesa, si rimanda alla scheda tecnica MOSCA DELL'OLIVO** https://bit.ly/RLmoscaolivo.

Questa settimana presso il **Laboratorio regionale di Sarzana** sono state eseguite le **prime determinazioni del contenuto in olio** su alcuni campioni di olive prelevati in vari ambiti olivicoli provinciali allo scopo di fornire indicazioni sullo stato di maturazione delle olive, utili per pianificare eventuali raccolte anticipate. **Il contenuto medio in olio espresso sul peso fresco per la varietà *Frantoio/Razzola* è risultato essere circa 17,7% (min 10,3% max 22,3% e possibili rese al frantoio comprese tra 6,8% e 14,3%).**
Rispetto alle prime prove condotte nella settimana del 27/09/2021 su campioni prelevati negli stessi oliveti **i valori su fresco risultano mediamente superiori di circa 2 punti percentuali, ma evidenziano una marcata differenza, non riscontrata nel 2021, tra le aree litoranee** (media 21,6%, resa ipotetica 14,3%) **e di entroterra** (media 11,7%, resa ipotetica 7,7%).
E' comunque opportuno ricordare che la maturazione delle olive e l'accumulo in olio dipende da molti fattori (es. idratazione delle olive, varietà, microclima, tecnica di coltivazione, carica produttiva) per cui la variabilità tra un oliveto e l'altro può essere molto elevata.

LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE		0 - 100 m Inf. Attiva (%)	100 - 200 m Inf. Attiva (%)	200 – 350 m Inf. Attiva (%)
FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	TRATTATO 15/09		ALLERTA (5%)
	PONENTE	TRATTATO 15/09		—
FASCIA 2 PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	TRATTARE (>7%)	TRATTARE (>10%)	ALLERTA (6%)
	PONENTE	TRATTATO 8/09		TRATTARE (>10%)
FASCIA 3 ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE (0%)	TRATTARE (>10%)	TRATTARE (>10%)
	PONENTE	ALLERTA (5%)		TRATTARE (>10%)

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L.** Guida alla lettura dei bollettini e della tabella al link: https://bit.ly/guida-sp

METODO BIOLOGICO O A BASSO IMPATTO

>> OLIVICOLTURA BIO: chi fosse interessato ad adottare metodi di lotta a basso impatto o biologici dovrà attuare le tecniche riportate nelle ***Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto*** (https://bit.ly/RLolivobio) e seguire le indicazioni dei comunicati specifici (**BOLLETTINO OLIVO BIO – Comunicato n. xx),** emessi a livello provinciale senza una cadenza temporale predefinita, ma sulla base delle necessità emerse dai rilievi settimanali.
A questo proposito si segnala che **il 05 settembre è stato emesso il comunicato BIO n. 3 (**https://tinyurl.com/mrxejfda)

COMUNICAZIONI

>> Elenco dei corsi e delle consulenze disponibili a catalogo (alcuni di interesse per gli olivicoltori): https://tinyurl.com/RLcorsi
>> PSR 2014-2020. L'elenco di tutti i bandi aperti è disponibile al link: https://tinyurl.com/bandiaperti

>> E' disponibile la nuova **procedura di segnalazione danni** causati da eventi calamitosi o catastrofici. Per il comparto agricolo, modulistica e istruzioni al link https://tinyurl.com/segnalazionedanni

>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria: è vietato l'abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto https://tinyurl.com/RLincendi

Servizi informativi accessibili tramite Telegram
Attraverso **CAARserviziBot** è possibile scaricare bollettini, schede tecniche e disciplinari regionali di produzione integrata, ricevere a livello comunale **informazioni sulla situazione idrica o previsioni del modello sull'avvio dell'infestazione estiva della mosca dell'olivo.** Per attivarlo scaricare **Telegram** e ricercare **CAARserviziBot**, avviare e seguire il menu. Breve guida: http://bit.ly/guidacaarservizibot

LABO-CAAR -Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - **tel.** 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it– **Web** www.agriligurianet.it, http://sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot