


REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 23 del 13/08/2020 - IMPERIA

PREVISIONI METEO – a cura di Arpal – www.arpal.gov

VENERDÌ 14 agosto		Addensamenti di nubi basse, localmente associati a deboli rovesci o piovoschi. T massime in aumento.
SABATO 15 agosto		Nuvolosità variabile, a tratti anche compatta. Possibili piovoschi sparsi sui versanti padani. T stazionarie.
DOMENICA 16 agosto		Nuvoloso. Temperature stazionarie.
LUNEDÌ 17 agosto		Nuvolosità variabile, in aumento in serata. Temperature stazionarie.
MARTEDÌ 18 agosto		Deboli piogge diffuse. Temperature in calo.
MERCOLEDÌ 19 agosto		In prevalenza sereno. Temperature in aumento.

SITUAZIONE METEO



Le temperature massime sono state spesso superiori ai 30 °C, con picchi fino a 36 °C. Le minime hanno subito un rialzo, attestandosi intorno ai 20 °C in costa e poco meno nell'interno. Non si sono verificati eventi piovosi significativi.

MATURAZIONE UVE - CONFRONTO ANNATE

COMUNE	VITIGNO	ZUCCHERI - ° Brix								ACIDITA' TOTALE - g/l							
		2020	Med 14-19	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2020	Med 14-19	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Diano Castello	<i>Vermentino</i>	12,4	13,7	9,2	14,9	17,2	14	14	12,6	16,33	17,0	30,6	11,8	9,1	18	14,1	18,5
Dolceacqua	<i>Pigato</i>	5,9	7,7	5,3	5,5	11	7,8	9,6	7	35,15	33,3	39,9	34,1	21,7	39,2	29,7	35
	<i>Rossese</i>	7,6	11,9	8,1	10,5	15,1	13,5	13,5	10,4	27,51	20,7	32,8	19,9	10,4	19,7	17,9	23,5
Pontedas-sio	<i>Pigato</i>	10,4	13,3	12,4	15,1	14,6	13	12,7	11,8	20,39	15,9	18,9	11,7	13,1	16,1	15,6	20,2
	<i>Vermentino</i>	9	10,6	9,4	11,9	13,6	10,6	10,4	7,9	25,56	21,9	28	15,7	13,6	23,4	22,6	28,1
Pornassio	<i>Ormeasco</i>	4,4	7,5	5,3	7,2	11,6		8,7	4,7	39,15	30,4	38,6	28,7	18,2		30,6	36
Ranzo	<i>Pigato</i>	7,4	9,4	7,8	11,1	11,2	9	9,5	7,9	29,46	25,6	31,3	17	19,5	27,6	25,2	32,9
Soldano	<i>Rossese</i>	9,5	14,0	13,2	13,5	16,2	15,2	14,7	11,1	19,8	13,4	15,2	13	8,6	13,3	12,2	17,8
Valori Medi >		8,3	11,0	8,8	11,2	13,8	11,9	11,6	9,2	26,7	22,3	29,4	19,0	14,3	22,5	21,0	26,5

I dati di maturazione relativi ai campioni del 3/8/2020 sono stati confrontati con quelli delle annate precedenti fino al 2014. Dal confronto emerge che l'accumulo degli zuccheri, espresso come dato medio di tutti i campioni, risulta essere il più basso degli ultimi 6 anni e inferiore alla media di quasi 3 °Brix. Le acidità totali, di conseguenza, risultano più alte della media di quasi 5 g/l e sono le più elevate degli ultimi 6 anni. Nell'ambito del confronto tra i vitigni e le località, emergono alcune differenze significative, con il *Vermentino* a Diano Castello e il *Pigato* a Pontedasio che sono gli unici vitigni ad aver superato i 10 °Brix di accumulo di zuccheri, e i vitigni delle zone montane e più interne (*Ormeasco* a Pornassio e *Pigato* a Dolceacqua) che presentano valori di acidità totale superiori ai 35 g/l. Circa le prospettive di maturazione e possibile data di vendemmia, pur tenendo conto che ciò dipende ancora da molti fattori incerti (in primo luogo dalle condizioni meteo), si ricorda che nelle annate più simili all'attuale ovvero il 2019 e il 2014 la vendemmia nei vigneti monitorati in provincia avvenne tra la seconda decade di settembre e la prima settimana di ottobre.

>> **Dalla prossima settimana riprenderanno i campionamenti e le analisi sulle uve nei vigneti monitorati, pertanto sul bollettino saranno riportati tutti i dati e sarà possibile seguire l'andamento settimanale della maturazione** <<

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Le alte temperature e la buona ventilazione concorrono a limitare lo sviluppo delle patologie e soprattutto facilitano la cicatrizzazione degli acini danneggiati dalla recente grandinata. **PERONOSPORA** - La difesa è da considerarsi conclusa nelle aree costiere e interne, rimane tuttavia una condizione di attenzione nelle aree più interne e/o montane, dove sono possibili precipitazioni o bagnature fogliari notturne.

In tali aree è consigliabile rinnovare la copertura alla scadenza della protezione dell'ultimo trattamento come consigliato nei bollettini precedenti, allungare i tempi di copertura solo nel caso di assenza di precipitazioni e con vigneti che non presentano infezioni in atto.

OIDIO - solo nelle aree più interne e montane è possibile continuare la difesa con zolfo bagnabile a basso dosaggio, e alternando eventualmente a prodotti a base di bicarbonato di potassio (es. *Armcarb*, *Karma*). Si ricorda che l'uso tardivo dello zolfo può contribuire a sviluppare nel vino odori sgradevoli.

TIGNOLETTA - Catture in rialzo in zone costiere, a Soldano e Dolceacqua, dove si consiglia di trattare entro fine settimana o inizio della prossima con emamectina (es. *Affirm*), *Bacillus thuringiensis* (es. *Dipel*, *Turex*, *Kristal*, *Florbac*), o spinetoram (es. *Radiant pro*, *Fidelity*), quest'ultimo con buona azione collaterale nei confronti della *Drosophila suzukii*. Maggiori informazioni su tignoletta nella scheda tecnica <https://bit.ly/RL-tignoletta> e prodotti ammessi <https://bit.ly/committignoletta2020>

DROSOPHILA SUZUKII - In relazione alla presenza dell'insetto e ai danni provocati sul vitigno *Rossese*, sensibile al dittero per via dello spessore limitato dell'epidermide della bacca, nelle ultime due vendemmie nell'areale vitato del comune di Dolceacqua e Soldano sono state installate delle trappole per il monitoraggio addizionate con attrattivo alimentare. Dai primi rilievi si evidenziano catture sostenute. Maggiori informazioni su *Drosophila suzukii* al link <http://bit.ly/Dsuzukii>