


REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 24 del 20/08/2020 - IMPERIA

PREVISIONI METEO—a cura di Arpal—www.arpal.gov

VENERDÌ 21 agosto		Sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento.
SABATO 22 agosto		Sereno, isolati annuvolamenti cumuliformi diurni sui rilievi; umidità in aumento. Temperature stazionarie.
DOMENICA 23 agosto		Nubi irregolari, possibili temporali in serata. Temperature stazionarie.
LUNEDÌ 24 agosto		Instabile, possibili rovesci. Temperature in calo.
MARTEDÌ 25 agosto		Ritorna l'alta pressione, sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo.
MERCOLEDÌ 26 agosto		Soleggiato, nubi in aumento in serata. Temperature stazionarie.

SITUAZIONE METEO



Le temperature massime sono calate rispetto alla settimana precedente, attestandosi comunque intorno ai 30 °C nell'interno e su valori superiori in costa. Le minime si sono mantenute intorno ai 21 °C in costa e poco meno nell'interno. Gli eventi piovosi si sono verificati soprattutto nell'interno, a levante, spesso a carattere temporalesco.

MATURAZIONE UVE - (prelievo del 17.08.2020)

COMUNE	VITIGNO	ZUCCHERI - °Brix		ALCOL PROB.LE - %		ACIDITA' - g/l		pH	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Diano Castello	<i>Vermentino</i>	15,9	16,5	8,7	9,1	7,9	12,4	3,21	2,99
Dolceacqua	<i>Pigato</i>	11,8	9,4	6,0	ND	16,3	27,5	2,83	2,55
	<i>Rossese</i>	15,4	14,8	8,3	8	8,7	12,5	3,09	2,87
Pontedassio	<i>Pigato</i>	13,8	16,3	7,3	8,9	10,0	9,3	3,11	3,05
	<i>Vermentino</i>	10,9	15,5	5,4	8,4	13,2	11,5	2,93	2,92
Pornassio	<i>Ormeasco</i>	8,2	11,1	ND	5,6	21,7	18,3	2,71	2,68
Ranzo	<i>Pigato</i>	12,1	14,3	6,2	7,6	11,6	13,7	2,92	2,84
Soldano loc. Pini	<i>Rossese</i>	16,7	17,8	9,2	9,9	7,2	7,7	3,20	3,07
Soldano fraz. Martino	<i>Rossese</i>	18,4	18,3	10,3	10,2	6,9	7,9	3,27	3,11
	MEDIA	13,7	14,9	7,7	8,5	11,5	13,4	3,0	2,9

In queste due settimane la maturazione è progredita: gli zuccheri sono aumentati in media di 5,4°Brix e ancora più evidente è stato il calo delle acidità (mediamente di 15,2 g/l). A livello di aree, le zone a maturazione più avanzata sono quelle di costa per i bianchi (*Vermentino* a Diano con 15,9 °Brix) e Soldano per il *Rossese* dove ha raggiunto 18,4 °Brix. Nelle valli interne, invece, il contenuto medio in zuccheri si aggira intorno ai 11,3°Brix.

Rispetto all'anno precedente, confrontando le medie per singoli vitigni, si notano alcune differenze nel contenuto in zuccheri, che, per *Vermentino* e *Ormeasco* risulta inferiore rispettivamente 2,6 e 2,9°Brix; *Pigato* e *Rossese*, invece, non presentano differenze significative rispetto all'anno scorso. Quanto all'acidità, mediamente inferiore di 1,9 g/l rispetto al 2019, le differenze più marcate si riscontrano in *Pigato* (inferiore di 4,2 g/l) e in *Ormeasco* (superiore di 3,3 g/l).



SITUAZIONE FITOSANITARIA

La situazione sanitaria del grappolo è molto eterogenea perché è stata condizionata da diversi fattori: piogge frequenti nel periodo di post allegagione hanno favorito lo sviluppo di peronospora larvata, eventi grandinigeni sparsi sul territorio hanno causato ferite che in diversi casi, per condizioni meteo favorevoli, sono progredite in marciumi. Coloro che si trovano in queste situazioni dovranno pianificare le raccolte delle uve, diversificare la tipologia di destinazione del prodotto, mettere in atto strategie fitosanitarie adeguate e accurata sfogliatura.

PERONOSPORA - Nelle aree montane, dove sono possibili precipitazioni o bagnature fogliari notturne è consigliabile rinnovare la copertura terminata l'efficacia dell'ultimo trattamento e allungare i tempi di copertura solo nel caso di assenza di precipitazioni e con vigneti che non presentano infezioni in atto.

OIDIO - solo nelle aree montane è possibile continuare la difesa con zolfo bagnabile a basso dosaggio, e alternando eventualmente a prodotti a base di bicarbonato di potassio (es. *Armicarb*, *Karma*).

TIGNOLETTA - si conferma una tendenza al rialzo del numero di catture, anche in bassa valle Arroscia, nel comune di Ranzo; coloro che non avessero ancora trattato potranno farlo entro la settimana usando **emamectina** (es. *Affirm*), **Bacillus thuringensis** (es. *Dipel*, *Turex*, *Kristal*, *Florbac*), o **spinetoram** (es. *Radiant pro*, *Fidelity*), quest'ultimo con buona azione collaterale nei confronti della *Drosophila suzukii* (<http://bit.ly/Dsuzukii>—si ricorda che il *Rossese*, a causa del limitato spessore dell'epidermide, risulta essere più vulnerabile agli attacchi dell'insetto. Maggiori informazioni su tignoletta nella [scheda tecnica https://bit.ly/RL-tignoletta](https://bit.ly/RL-tignoletta) e prodotti ammessi <https://bit.ly/commtignoletta2020>

BOTRITTE - nei vigneti colpiti da grandine e soggetti a marciumi, oltre a sfogliature in zona grappolo, effettuare interventi con prodotti a breve carenza come quelli di origine naturale e ammessi anche in biologico.

Prodotti commerciali antibotritici ammessi: <https://bit.ly/commbotrite2020> **Scheda tecnica BOTRITTE:** <http://bit.ly/botrite20>