


REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 22 del 5/08/2021 - GENOVA

PREVISIONI METEO – a cura di Arpal – www.arpal.gov

VENERDÌ 6 agosto		Nubi irregolari con possibili rovesci. T minime in aumento.
SABATO 7 agosto		Variabile, con schiarite alternate a passaggi di nubi. Temperature in aumento.
DOMENICA 8 agosto		Variabile, con schiarite alternate a passaggi di nubi. Temperature in aumento.
LUNEDÌ 9 agosto		Soleggiato. Temperature stazionarie.
MARTEDÌ 10 agosto		Soleggiato. Temperature stazionarie.
MERCOLEDÌ 11 agosto		Soleggiato. Temperature in aumento.

SITUAZIONE METEO



Le temperature si sono mantenute costanti per poi avere un leggero calo nel fine settimana a Ponente, dove si è passati da una media di 29°C fino a circa 24°C. Anche per le minime una settimana stabile con valori intorno ai 20°C; da segnalare un lieve aumento in data 1/8, dove si sono raggiunti i 23°C. Precipitazioni assenti.

MATURAZIONE UVE (prelievi del 2/8/21)

COMUNE	VITIGNO	ZUCCHERI -°Brix		ALCOL PROB.LE - %		ACIDITA' - g/l		pH	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Castiglione Chiavarese	<i>Bianchetta</i>	4,3	4,3	ND	ND	37,30	30,80	2,53	2,61
	<i>Ciliegiolo</i>	5,7	8,1	ND	ND	41,02	29,92	2,46	2,51
	<i>Moscato</i>	5,1	7,6	ND	ND	39,47	26,96	2,44	2,68
	<i>Vermentino</i>	4,6	4,9	ND	ND	37,04	36,12	2,42	2,45
Chiavari	<i>Bianchetta</i>	11,6	10,5	5,9	5,2	17,18	14,69	2,80	2,9
	<i>Vermentino</i>	11,7	14,00	6,0	7,4	18,57	11,03	2,70	2,93
Genova	<i>Bianchetta</i>	4,9	6,1	ND	ND	35,23	26,82	2,48	2,58
Ne Campo di Ne	<i>Bianchetta</i>	4,6	8,3	ND	ND	37,25	20,60	2,45	2,78
Ne Sambuceto	<i>Ciliegiolo</i>	7,5	10,6	ND	5,3	34,93	20,73	2,48	2,65
	<i>Vermentino</i>	5,4	10,5	ND	5,2	40,06	22,54	2,41	2,59
Sestri Levante	<i>Bianchetta</i>	7,0	11,0	ND	5,5	29,91	16,24	2,53	2,73
	<i>Ciliegiolo</i>	12,0	13,6	6,2	7,2	17,95	14,50	2,77	2,73
	<i>Granaccia</i>	12,6	13,4	6,5	7,0	17,86	11,72	2,85	2,94
	<i>Vermentino</i>	8,8	12,00	ND	6,2	27,00	14,12	2,51	2,74

In tabella sono riportati i valori delle determinazioni analitiche relative ai prelievi di uve effettuati il 2 agosto (colonna gialla in grassetto) e a fianco, per ogni parametro, i valori del 3/8/2020. In confronto con l'annata 2020, i dati del contenuto in zuccheri, sia in costa sia in entroterra, risultano generalmente inferiori (in media di 2,08°Brix) ma in alcuni casi (come ad esempio nel comune di Ne) le differenze sono più accentuate. I valori di acidità, considerando la media tra tutti i campioni analizzati, rispetto al 2020 sono superiori, con una differenza di circa 9,6 g/l. Da quanto esposto, si conferma un certo ritardo di maturazione rispetto alla scorsa annata. Le condizioni meteorologiche delle prossime settimane saranno determinanti per l'andamento della maturazione, in particolare la temperatura che è il fattore che influenza maggiormente la moltiplicazione cellulare, l'accumulo degli zuccheri, la degradazione dell'acido malico e i tenori dei composti fenolici e delle sostanze aromatiche.

Per considerazioni più precise rispetto al confronto con le ultime annate si rimanda al prossimo bollettino, mentre le valutazioni più accurate sull'andamento della maturazione potranno essere fatte a partire dai dati del prossimo prelievo, che avverrà lunedì 16 agosto.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA - Considerando lo stadio fenologico dei vigneti nelle zone costiere (fase di invaiatura), è possibile sospendere i trattamenti specifici per peronospora; anche nelle zone interne, attuando le indicazioni del precedente bollettino, la difesa specifica può considerarsi conclusa.

OIDIO - In costa i vigneti hanno concluso l'invaiatura, quindi è possibile sospendere i trattamenti ad eccezione delle zone in cui sono verificate infezioni precedenti e nelle aree interne, in cui si consiglia di continuare ad utilizzare **zolfo** bagnabile a dosaggio medio e, dove possibile, **zolfo in polvere** o in alternativa **laminarina (Vacciplant)** o **bicarbonato di potassio** (es. *Armcarb 85*, *Karma 85*) che ha anche effetto antibotritico.

TIGNOLETTA - le catture sono state basse o nulle questa settimana, ad eccezione della costa dove sono in crescita e può essere opportuno intervenire con *Bacillus thuringensis* o *spinosad*. Per maggiori informazioni <https://bit.ly/RL-tignoletta>

MUFFA GRIGIA/BOTRITE - Siamo entrati in una fase sensibile per il patogeno; considerando che tale sensibilità aumenta con l'invaiatura, si consiglia di porre particolare attenzione ed eventualmente programmare un intervento soprattutto nei vitigni a sviluppo più avanzato, a grappolo serrato o situati in zone predisposte a ristagni di umidità, utilizzando prodotti rameici e prodotti che favoriscano una rapida asciugatura dei grappoli (es. zeolite). Successivamente è opportuno poi intervenire con prodotti specifici, facendo attenzione ad utilizzare un principio attivo differente da quello usato precedentemente per evitare fenomeni di resistenza, e **valutando bene il tempo di carenza**. Su questo ultimo aspetto si ricorda che vi sono numerosi prodotti biologici o a basso impatto (es. *3Logy* prodotto a base di *Eugenolo*, *Geraniolo* e *Timolo* o **bicarbonato di potassio**, che ha effetto anche antiodico).

Prodotti commerciali botrite ammessi: <https://tinyurl.com/RLcommbotrite>

Scheda Botrite o muffa grigia - rev 2021 - <https://tinyurl.com/botrite>