


REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 26 del 02/09/2021 - SAVONA

PREVISIONI METEO – a cura di Arpal – www.arpal.gov

VENERDÌ 03 settembre		Cielo coperto o molto nuvoloso con probabili piogge sparse. Temperature massime in calo.
SABATO 04 settembre		Al mattino ancora coperto con probabili piogge diffuse, schiarite dal pomeriggio. Temperature in calo.
DOMENICA 05 settembre		Soleggiato. Temperature in aumento.
LUNEDÌ 06 settembre		Soleggiato. Temperature stazionarie.
MARTEDÌ 07 settembre		Soleggiato. Temperature stazionarie.
MERCOLEDÌ 08 settembre		Soleggiato. Temperature stazionarie.

SITUAZIONE METEO




Le temperature hanno avuto un andamento altalenante che si è poi concluso con un lievissimo calo, tranne per l'areale di Cenesi non ci sono state variazioni. Minime più costanti, con un lieve aumento a metà settimana (fino a 23 °C). Precipitazioni quasi assenti, da segnalare un cumulo di 4 mm a Celle Ligure in data 30/8.

MATURAZIONE UVE - (prelievo del 30.08.2021)

COMUNE	VITIGNO	ZUCCHERI - °Brix		ALCOL PROB.LE - %		ACIDITA' - g/l		pH	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Albenga	Pigato	16,3	15,9	8,9	8,7	8,6	7,7	3,04	3,19
	Rossese	15,0	17,0	8,1	9,4	7,9	6,0	3,18	3,22
	Vermentino	20,0	19,7	11,4	11,2	6,0	5,7	3,13	3,28
Finale Ligure	Barbarossa	17,8	15,9	9,9	8,7	7,7	8,4	3,08	3,17
	Granaccia	21,0	18,6	12,1	10,5	7,5	6,2	3,17	3,17
	Vermentino	16,8	15,3	9,3	8,3	8,8	7,6	3,07	3,16
Noli	Lumassina	11,9	12,4	6,1	6,4	20,0	16,3	2,82	2,98
Ortovero	Pigato	16,2	17,7	8,9	9,9	9,2	6,9	3,04	3,17
Quiliano	Granaccia	19,0	19,5	10,7	11,1	6,0	5,2	3,30	3,36
	Lumassina	12,4	15,0	6,4	8,1	22,2	12,0	2,75	3,00
	MEDIA	16,6	16,7	9,2	9,2	10,4	8,2	3,06	3,17

SITUAZIONE ATTUALE - questa settimana il contenuto medio in zuccheri ha avuto un buon incremento, pari a 2,2°Brix (valore medio 16,6 °Brix), mentre la diminuzione dell'acidità è stata di 2,7 g/l (valore medio 10,4 g/l). I casi in cui il tenore zuccherino si sta avvicinando a valori prossimi a quelli idonei di raccolta sono ancora pochi (*Vermentino* ad Albenga e *Granaccia* a Finale con, rispettivamente, 20 e 21 °Brix); in tutti gli altri casi i valori non sono ancora idonei ed è opportuno attendere per la raccolta. Nella figura a destra è riportata la spazializzazione dell'accumulo dei gradi utili giorno (per dettagli e definizioni si veda l'ultimo bollettino agrometeo <https://tinyurl.com/h9cabxyz>) in cui è possibile visualizzare le zone a maturazione più avanzata (colorazione tendente al rosso). In generale, anche in zona costiera, la maturazione non risulta ancora ottimale pertanto, tenendo conto dello stato sanitario delle uve, si consiglia di attendere un ulteriore progresso dei valori verso livelli ottimali.



CONFRONTO CON L'ANNATA PRECEDENTE - rispetto al 2020 il contenuto medio in zuccheri è sostanzialmente identico (con valori leggermente inferiori per *Lumassina* e *Rossese*) mentre quest'anno il dato medio di acidità è superiore di 2,2 g/l rispetto all'anno scorso (ed anche in questo caso con maggiori differenze per *Lumassina*).

Attenzione!! si ricorda che la maturazione dipende comunque da molti fattori quali carica produttiva, tecnica colturale o microclima e che la vendemmia in determinate situazioni è condizionata anche dallo stato sanitario delle uve. Per valutare correttamente quella del proprio vigneto è utile effettuare l'analisi delle uve. Il Laboratorio Regionale di Sarzana (Pallodola) fornisce un servizio specifico per valutare la maturazione delle uve (per maggiori informazioni: <https://tinyurl.com/RLanalisi>).

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA - La difesa è praticamente conclusa anche per le aree interne. In tali aree, su vitigni a maturazione tardiva (*Lumassina*) si consiglia di ultimare la difesa con trattamento rameico entro la prima decade del mese di settembre.

OIDIO - Nelle zone interne l'invasione interessa la maggior parte degli acini e di conseguenza anche la recettività dei grappoli al fungo si riduce. Si consiglia di abbinare a rame Izolfo bagnabile a basso dosaggio o in alternativa utilizzare prodotti specifici a base di *Bacillus pumilus* (*Sonata*) o i prodotti consigliati nel precedente bollettino.

TIGNOLETTA - Le catture di adulti, seppur variabili da zona a zona, si mantengono ancora su livelli medio-alti in costa e primo entroterra. In base ai consigli del precedente bollettino i vigneti dovrebbero essere coperti, in caso contrario valutare eventuale trattamento in base alla presenza di sintomi sugli acini e considerando la data di vendemmia prevista per i tempi di carenza dei diversi prodotti disponibili.

Maggiori informazioni: scheda prodotti ammessi <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta> e scheda tecnica dedicata <https://bit.ly/RL-tignoletta>

DROSOPHILA SUZUKII - Questa settimana si rileva scarsa presenza di adulti, forse anche per condizioni meteo calde-asciutte. Per maggiori informazioni su *Drosophila suzukii* consultare la scheda al link <http://bit.ly/Dsuzukii>