REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 6 del 21/04/2022 - GENOVA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



TENDENZA

GIORNO	24/04/2022	25/04/2022
PREVISIONE	Piogge moderate/forti	Variabilità
TEMPERATURE	in diminuzione	In aumento
INTENSITÀ VENTI	moderati o forti	deboli
AFFIDABILITÀ	Bassa	Bassa

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf



Le temperature massime hanno subito un calo costante da inizio settimana, fatto salvo un lievissimo aumento il 16/4. Da 25°C in media si è passati a fine periodo fino a circa 18° C. Più altalenanti le minime, che hanno registrato un simile calo ma con una risalita in data 20/4, passando dai 7°C del giorno precedente fino a 15°C in tutti gli areali in esame. Precipitazioni praticamente assenti.

FENOLOGIA

In assenza di rilievi di campo è stato utilizzato il modello di simulazione fenologica in uso al CAAR da cui si possono ipotizzare situazioni variabili tra i vitigni e le diverse aree, con **germogli prossimi ai 10 cm** (fase BBCH 15) **e grappolini già visibili** (fase BBCH 53); per alcuni vitigni a bacca rossa in costa è possibile rilevare i **grappolini separati** (fase BBCH 55).

Foto: germogli prossimi ai 10 cm e grappoli visibili

E' possibile consultare le elaborazioni del modello (fase BBCH) al link:
https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Modellistica

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite2019

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE** e **PERONOSPORA della VITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link: https://tinyurl.com/RLoidio e http://bit.ly/RLperonospora

Elenchi aggiornati dei commerciali ammessi dal Disciplinare per:

- Oidio: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- Escoriosi: https://tinyurl.com/RLcomescoriosi
- Peronospora: https://tinyurl.com/RLcomperonospora

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Considerata l'assenza di precipitazioni che ha caratterizzato il periodo primaverile fino ad oggi, il rischio di infezioni fungine è rimasto basso o comunque molto limitato; sono tuttavia previste precipitazioni che potrebbero aumentare il rischio di infezioni, considerando che in alcuni casi la vegetazione inizia ad essere recettiva.

ESCORIOSI: nelle aree colpite durante l'annata precedente e in vitigni sensibili come il *Vermentino,* se lo sviluppo del germoglio è di 5-7 cm è consigliabile prepararsi a trattare con ***metiram o pyraclostrobyn*** (*es. Polyram DF, Cabrio Top*) o ***prodotti rameici***. Il *metiram* ha anche un effetto preventivo su peronospora e Black rot.

OIDIO: in tutta la costa e nelle aree di entroterra più calde le piante sono in una fase sensibile agli attacchi del fungo; considerando le prossime piogge è opportuno programmare la difesa, e nelle aree ad alto rischio è possibile intervenire con ***zolfo*** (indicativamente 15-20 kg/ha)*, bagnabile o liquido* (400-600 g/hl), anche in abbinamento a ***COS-OGA*** *(es. Ibisco)* che agisce come elicitore delle difese naturali della pianta. Nei vigneti a basso rischio, dove la patologia non causa in genere problemi gravi, in caso di vegetazione sviluppata (almeno con tre foglie distese) è possibile utilizzare lo ***zolfo*** a bassi dosaggi (200-300 g/hl), o in alternativa l'olio di arancio dolce (*Prev-AM plus*), abbinabile anche allo zolfo, in questo caso con dosi di zolfo bagnabile a ettaro non superiori ai 2 kg. I trattamenti consigliati possono essere eseguiti anche da **aziende biologiche**. Al fine di limitare l'inoculo e la diffusione del patogeno è utile, soprattutto nelle zone a maggior sviluppo della vegetazione, eliminare i germogli basali.

PERONOSPORA: è opportuno monitorare la situazione in vista delle prossime piogge, che potrebbero favorire la maturazione delle spore svernanti, in presenza di temperature prossime o superiori ai 10°C e con germogli di circa 10 cm di sviluppo. Nelle aree più sensibili al patogeno e con maggior sviluppo della vegetazione, in particolare se a conduzione biologica, potrebbe essere opportuno effettuare un trattamento con rame, preferendo in questo periodo di variabilità meteorologica, la poltiglia bordolese.

SITUAZIONE IDRICA

In tutte le aree si è verificata una progressiva diminuzione delle riserve, che dovrebbero essere almeno parzialmente ripristinate dalle precipitazioni previste nei prossimi giorni.

>> PSR 2014-2020. L'elenco di tutti i bandi aperti è disponibile al link: https://tinyurl.com/bandiaperti
>> Sottomisura 4.4: ripristino dei muretti a secco: informazioni relative al bando al link https://tinyurl.com/4anwz4vw
>> Ristrutturazione e riconversione dei vigneti – campagna 2022/2023: informazioni su chi può beneficiare e sui requisiti alla pagina https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/contributi-per-la-viticoltura/ristrutturazione-e-riconversione-dei-vigneti.html
>> Euroflora 2022, 23 aprile - 8 maggio a Genova: info al link https://euroflora.genova.it

LABO-CAAR -Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - **tel** 0187.278770- **fax** 0187.278785
e-mail caarservizi@regione.liguria.it– **Web** www.agriligurianet.it, https://sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot