


BOLLETTINO VITE n° 13 del 09/06/2022 - GENOVA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA


GIORNO	12/06/2022	13/06/2022
PREVISIONE	Soleggiato	Sereno
TEMPERATURE	stazionarie	stazionarie
INTENSITÀ VENTI	deboli	deboli
AFFIDABILITÀ	Media	Media

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>

Le temperature massime hanno avuto un andamento stabile nell'area reale di levante (lieve calo da 30°C a 27°C) e altalenante a ponente, con aumenti e cali sempre all'interno del suddetto range. Minime in aumento a inizio settimana e poi nuovamente in lievissimo calo fino a stabilizzarsi intorno ai 18°C. Precipitazioni praticamente assenti tranne per l'8/6, con lievi cumulati fino a 3 mm.



FENOLOGIA—rilevi del 06/06



In **costa** e nelle zone più calde del **primo entroterra** gli acini hanno la misura di un grano di pepe (BBCH73), mentre nelle situazioni a fenologia più avanzata si osservano acini della dimensione di un pisello (BBCH75).
 Nelle **zone interne** la maggior parte dei vigneti sta concludendo la fioritura (BBCH69) o è in fase di allegagione (BBCH71).

Foto Dr. L. Calcagno: Bianchetta a Genova

Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite al link
http://bit.ly/BBCH_Vite2019



Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE, PERONOSPORA della VITE e TIGNOLETTA** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link: <https://tinyurl.com/RLoidio>, <http://bit.ly/RLperonospora> e <https://bit.ly/RL-tignoletta>

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>

E' stata recentemente revisionata la **SCHEDE TECNICA BOTRITE**. Link: <https://tinyurl.com/botrite> con il relativo elenco dei commerciali ammessi: <https://tinyurl.com/RLcombotrite>

>> **Giornate fitopatologiche 2022** info ed iscrizioni al link: <http://www.giornatefitopatologiche.it>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA – questa settimana non si sono verificate condizioni meteo favorevoli al patogeno; considerando quindi la fase fenologica avanzata, è possibile mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di rame. Per i vitigni che hanno appena superato l'allegagione si consiglia, in previsione di piogge, di associare al **rame** prodotti ad elevata affinità alle cere per aumentare la persistenza, ad esempio **amectotradina**, **mandipropamide**, **oxathiapiprolin** e **zoxamide**, anche in miscela.

OIDIO - l'elevata umidità e le eventuali brevi piogge cadute potrebbero aver favorito il patogeno, e si sono rilevati anche questa settimana lievi sintomi; per chi non avesse ancora effettuato il trattamento consigliato la settimana scorsa, è opportuno provvedere utilizzando **zolfo** e/o prodotti specifici di lunga persistenza quali **metrafenone**, (es. *Vivando*) **cyflufenamid** (es. *Cidely*) o **azoxistrobin** (es. *Quadris*), **trifloxistrobin** (es. *Flint*).

FLAVESCENZA DORATA - per chi non avesse ancora eseguito il trattamento contro lo scafoideo è **ancora possibile effettuarlo** secondo le indicazioni del precedente bollettino. Elenco dei commerciali ammessi al link: <https://tinyurl.com/RLcommscafoideo>

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA – è possibile visualizzare l'andamento delle catture al seguente link: <https://tinyurl.com/RLcattureGE>

BOTRITE - ci stiamo avvicinando, in alcune zone, alla fase di prechiusura grappolo, per cui in zone e vitigni particolarmente predisposti alla patologia può essere opportuno intervenire con prodotti specifici. Si ricorda comunque che in un'ottica di riduzione dei trattamenti, risultano molto efficaci per limitare tale patologia gli interventi di **sfolgiatura in zona grappolo** (vedi box sotto).

AZIENDE BIOLOGICHE: in questo periodo è opportuno proteggere bene il grappolo soprattutto per oidio, utilizzando zolfo a dosaggi medi, con intervalli tra i trattamenti di 4-6 giorni a seconda delle condizioni meteo e alternando trattamenti liquidi e polverulenti. In alternativa, e in zone meno sensibili, si potrà utilizzare anche **bicarbonato di potassio** (es. *Armicarb*, *Karma*), che ha anche un effetto complementare contro la botrite. Per la peronospora, tenendo conto che in assenza di pioggia e bagnature fogliari il rischio è basso, è possibile intervenire con **rame** in previsione di pioggia.

POTATURA VERDE—nelle **zone costiere** si raccomanda di arieggiare la fascia grappoli mediante sfolgiatura (le foglie poste in ombra), di eseguire una sfemminellatura sempre in zona grappoli e, dove necessario, cimature. Ricordiamo che queste operazioni che interessano la fascia grappolo favoriscono il microclima, riducono lo sviluppo di patologie (oidio e botrite) e migliorano l'efficacia della difesa fitosanitaria.

IRRIGAZIONE— Prosegue il progressivo esaurimento delle riserve idriche; i modelli di stima dei fabbisogni mettono in evidenza la necessità di valutare interventi in terreni sabbiosi, medio impasto ed anche argillosi. Maggiori dettagli alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul SIA: <https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Irrigazione>