


BOLLETTINO VITE n° 9 del 12/05/2022 - SAVONA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA

GIORNO	15/05/2022	16/05/2022
PREVISIONE	Variabilità	Soleggiato
TEMPERATURE	stazionarie	in aumento
INTENSITÀ VENTI	deboli	deboli
AFFIDABILITÀ	Media	Media


Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdf/WS/bollettinoLiguria.pdf>

Le temperature massime hanno registrato un importante aumento a metà settimana, che le ha portate da valori intorno ai 15°C fino a 27°C, per poi

calare nuovamente l'11/5. Minime pressochè costanti, comprese tra 12 e 15°C in tutti gli areali in esame. Le precipitazioni sono state rilevanti il 5/5, in cui si sono raggiunti e superati i 20 mm segnatamente per l'areale di Cenesi.



FENOLOGIA—rilievi del 09/05



La situazione risulta piuttosto uniforme a livello provinciale.

Sia in **costa** sia nelle **zone interne** la fase prevalente è la BBCH 55 in cui i grappoli fiorali sono formati e ben distanziati sul germoglio.

Foto Agt. D. Passaniti: Vermentino ad Albenga



Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite al link
http://bit.ly/BBCH_Vite2019

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE** e **PERONOSPORA della VITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022.

Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> e <http://bit.ly/RLperonospora>

Elenchi aggiornati dei commerciali ammessi dal Disciplinare per:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Escoriosi: <https://tinyurl.com/RLcomescoriosi>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA – Considerando le condizioni meteo degli ultimi giorni, il rischio di sviluppo delle infezioni è da ritenersi modesto. Si consiglia quindi di intervenire in previsione di prossimi eventi piovosi con **rame** o tra i ditiocarbammati il **metiram** (es. *Polyram DF*) oppure **zoxamide** (es. *Zoxium*). Nel caso in cui sia stato eseguito il primo trattamento con soli prodotti di contatto si consiglia di rinnovare la copertura solo in previsione di piogge. Nei vigneti in cui sono già stati utilizzati anche prodotti sistemici, quali **fosetil-AI** oppure **fosfonati di potassio e disodio**, attendere la fine del periodo di protezione, verificare condizioni meteo ed intervenire nuovamente in previsione di piogge.

OIDIO - In abbinamento al trattamento antiperonosporico mantenere protetta la vegetazione con **zolfo bagnabile/liquido** oppure in alternativa utilizzare la **spiroxamina** (es. *Prosper*). Particolare attenzione dovrà essere posta negli areali costieri, dove in alcuni casi si notano i germogli a bandiera, sintomatologia provocata dal micelio svernante nelle gemme. La presenza di questi germogli può essere pericolosa, in quanto producono molti conidi, organi di diffusione del fungo. In queste condizioni si consiglia di trattare con zolfo bagnabile o liquido ad alto dosaggio, zolfo in polvere oppure con prodotti specifici in grado di bloccare le infestazioni come la **spiroxamina** (es. *Prosper*) oppure il **meptyldinocap** (*Kharatane Star*).

AZIENDE BIOLOGICHE - Le aziende biologiche per la difesa da oidio e peronospora possono utilizzare **zolfo** e **rame** oltre ad una serie di prodotti autorizzati e corroboranti utili per ridurre le dosi di rame/ettaro. Per coloro che hanno già trattato in zona costiera si consiglia di rinnovare la copertura con prodotto rameico solo in previsione di piogge, diversamente le condizioni climatiche sono ideali per utilizzare lo zolfo in polvere; nelle zone interne, in alcuni casi, vi sono le condizioni per eseguire il primo trattamento (antiperonosporico e antioidico).

>> PSR 2014-2020. L'elenco di tutti i bandi aperti è disponibile al link: <https://tinyurl.com/bandiaperti>

>> Sottomisura 17.1 Campagna assicurativa 2022. Info al link <https://tinyurl.com/campagnaassicurativa>

>> Ristrutturazione e riconversione dei vigneti – campagna 2022/2023: informazioni su chi può beneficiare e sui requisiti alla pagina <https://tinyurl.com/ristrutturazionevigneti>