


## BOLLETTINO VITE n° 4 del 06/04/2023 - GENOVA

### PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



#### TENDENZA

GIORNO	09/04/2023	10/04/2023
PREVISIONE	Variabilità	Soleggiato
TEMPERATURE	in aumento	stazionarie
INTENSITÀ VENTI	deboli	deboli
AFFIDABILITÀ	Media	Bassa


Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:  
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>



Le temperature massime, dopo un calo a fine marzo, hanno registrato una risalita brusca che ha portato il ponente a toccare ben 24°C. A seguire una normalizzazione su valori intorno ai 15°C per tutta la provincia. Minime che hanno seguito le stesse oscillazioni, passando dal picco di 12°C di metà periodo fino a scendere a 6°C. Precipitazioni praticamente assenti.

### FENOLOGIA—rilievi del 03/04

### IN CAMPO



STADIO FENOLOGICO	
7	Inizio apertura gemme
8	Apertura gemme
9	Germogliamento
10	Foglie riunite in rosetta

L'inverno mite e poco piovoso ha contribuito ad anticipare rispetto allo scorso anno la ripresa vegetativa in tutta la provincia.

In **costa** le piante sono in fase di pieno germogliamento e si possono osservare prevalentemente le foglie riunite in rosetta (fase BBCH10).

Nell'**entroterra** le piante si trovano in una situazione più arretrata, con le gemme che iniziano ad aprirsi.

Foto Dr. L. Calcagno:  
 Bianchetta a Castiglione Chiavarese



#### GESTIONE INFESTANTI

Il cotico erboso, particolarmente utile in collina e nelle aree in pendenza, consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e trattenere l'acqua, di incrementare la sostanza organica dei suoli e ridurre l'erosione, stabilizzando il terreno e migliorando la resilienza agli eventi meteorologici estremi. Il controllo delle infestanti può avvenire mediante mezzi meccanici, quali sfalci e trinciature, ed eventualmente effettuando un pirodiserbo nel sottofila. Coloro che hanno seminato specie da sovescio, possono trinciare nella fase della fioritura, e dopo 24-48 ore interrare. Nell'ambito della produzione integrata, il ricorso al mezzo chimico è da ritenersi l'ultima soluzione ed eventualmente deve essere attuato come previsto dal Disciplinare, utilizzando i principi attivi ammessi con le relative limitazioni. Si ricorda che chi intende aderire all'intervento **ACA5** (vedi box delle comunicazioni) che prevede incentivi per il mantenimento dell'inerbimento (**parziale o totale**) delle colture arboree deve attenersi a specifici impegni, che prevedono in particolare il **divieto di lavorazione del suolo ed il divieto di diserbo chimico**.

#### SITUAZIONE FITOSANITARIA

**OIDIO ed ESCORIOSI:** nei vigneti con significativa presenza di escoriosi o nei vitigni particolarmente sensibili a oidio è possibile effettuare un trattamento con Zolfo ad alto dosaggio dalla fase BBCH 8 (apertura gemme), da ripetersi a distanza di 7-10 giorni.

**NOTTUE:** sono farfalle le cui larve si nutrono delle gemme di vite, risalendo dal terreno durante la notte. E' opportuno tenere sotto controllo eventuali zone predisposte e già attaccate negli anni precedenti. Il danno avviene dalla fase di gemme cotonose (BBCH 5) alla fase di spiegamento prima foglia (BBCH 11). Tra le pratiche per la difesa è possibile posizionare anelli di plastica rovesciati ben aderenti al tronco in modo che non vi sia spazio per il passaggio delle larve. Sono sconsigliati interventi chimici.



La **scala fenologica BBCH** è una scala internazionale di riferimento che è ripartita, per ogni specie vegetale, in 10 stadi principali: dal germogliamento/ripresa vegetativa alla fine del ciclo vegeto produttivo della specie in considerazione. Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite [http://bit.ly/BBCH\\_Vite2019](http://bit.ly/BBCH_Vite2019)

#### ....prossimi appuntamenti:

>> **bollettino settimanale:** prossima uscita **giovedì 13 aprile**;  
 >> **revisione schede tecniche:** prossimamente verranno revisionate le schede tecniche relative alle avversità del periodo primaverile (oidio e peronospora e relativi prodotti commerciali) aggiornate in base alle nuove Linee Guida Nazionali di difesa integrata.

#### COMUNICAZIONI

-Con DGR n.1350/2022, Regione Liguria, in attuazione del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), ha attivato sotto condizione alcune azioni nell'ambito degli interventi **ACA5, ACA21 e ACA25**. Gli interventi prevedono il **rispetto degli impegni per 5 anni e la possibilità di ricevere un premio a superficie con decorrenza 01/01/23**. In caso di adesione, il beneficiario dovrà dare evidenza del rispetto degli impegni già da **tale data**. Per informazioni sui premi e altri dettagli si rimanda al link: <https://tinyurl.com/nuoviaca>

-E' possibile richiedere il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco regionale dei **vigneti eroici e storici**; info al link: <https://www.agriligurianet.it/vigneti-eroici-storici.html>

-**Disciplinari di Produzione Integrata 2023** - i nuovi disciplinari sono disponibili al link: <https://tinyurl.com/Disciplinari-Regione-Liguria>