


BOLLETTINO VITE n° 9 del 11/05/2023 - GENOVA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA

GIORNO	14/05/2023	15/05/2023
PREVISIONE	Nuvolosità variabile	Variabile con possibili rovesci/temporali
TEMPERATURE	In aumento	Stazionarie
INTENSITÀ VENTI	Deboli o moderati	Deboli
AFFIDABILITÀ	Bassa	Bassa

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>

Temperature massime comprese nel range tra 21 e 24° C per tutto il periodo. Anche le minime non si sono discostate da un intervallo di 3°C

(tra 12 e 15°C). Precipitazioni concentrate in particolare il 10/5, con cumulati che hanno toccato i 18 mm sull'areale di levante.



FENOLOGIA—rilievi del 08/05

Nelle **aree costiere** è possibile osservare i bottoni fiorali separati in tutti i vitigni, con germogli lunghi 30-60 cm.

Anche nell'**entroterra** procede il rapido sviluppo dei germogli che hanno raggiunto una lunghezza di 20-40 cm e si osservano i grappoli fiorali ben distanziati.




Foto Dr. L. Calcagno: Bianchetta a Genova a sx e Ciliegiole a Castiglione Chiavarese a dx

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH
http://bit.ly/BBCH_Vite2019

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE** e **PERONOSPORA della VITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2023. Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> e <http://bit.ly/RLperonospora>

Elenchi aggiornati dei commerciali ammessi dal Disciplinare per:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Escoriosi: <https://tinyurl.com/RLcomesoriosi>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>

COMUNICAZIONI

-Regione Liguria, in attuazione del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027, ha aperto sotto condizione i bandi per la presentazione delle domande relative agli interventi **ACA5 (Inerbimento delle colture arboree)**, **ACA21 (Gestione dei residui di potatura)** e **ACA25 (Tutela oliveti a valenza ambientale e paesaggistica)**. Gli interventi prevedono il rispetto degli impegni per 5 anni e la possibilità di ricevere un premio a superficie (scadenza 15/05/23). Per informazioni sui premi e altri dettagli si rimanda al sito www.agriligurianet.it

-E' possibile richiedere il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco regionale dei **vigneti eroici e storici**, info al link: <https://www.agriligurianet.it/vigneti-eroici-storici.html>

-Disciplinari di Produzione Integrata 2023 - i nuovi disciplinari sono disponibili al link: <https://tinyurl.com/Disciplinari-Regione-Liguria>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

OIDIO: la pressione del fungo risulta elevata, in quanto si sono verificate condizioni favorevoli allo sviluppo delle infezioni. In costa e nelle aree a fenologia più avanzata dell'entroterra è opportuno intervenire dopo le prossime piogge con prodotti sistemici quali **tetraconazolo** (es. *Domark*), **penconazolo** (es. *Topas*, *Scudex*), **mefentrifluconazolo** (es. *Revsion*), **fluxapyroxad** (es. *Sercadis*), che hanno anche effetto collaterale su black rot. Nelle aree interne non particolarmente sensibili a oidio è possibile ripetere il trattamento con **zolfo**, eventualmente associandolo a **rame**, utile anche contro escoriosi e black rot.

PERONOSPORA: considerando la fase fenologica sensibile e la variabilità meteo prevista nei prossimi giorni, si consiglia di rinnovare la copertura subito dopo le prossime piogge, rispettando i tempi previsti dal precedente trattamento, con **rame** o **metiram** eventualmente in associazione a prodotti con maggior grado di penetrazione e resistenza al dilavamento quali **ametoctradina**, **dimetomorf** e **pyraclostrobin** (es. *Polyram DF*, *Enervin Top*, *Forum Top*, *Cabrio Top*). Si ricorda di attenersi sempre al numero massimo di interventi ammessi per principio attivo e alternare i prodotti.

AZIENDE BIOLOGICHE: in questa fase fenologica particolarmente sensibile, a seguito delle piogge che possono aver completamente dilavato i prodotti precedentemente utilizzati, è opportuno rinnovare la protezione con prodotti a base di **rame** e **zolfo** bagnabile o liquido. Ad integrazione del rame sono disponibili **coadiuvanti** (es. *olio di soia*, *pinoleni*) ed altri principi attivi come l'*olio essenziale di arancio dolce* (*Prev-AM Plus*), l'estratto inerte ottenuto da *Saccharomyces cerevisiae* denominato *Cerevisane (Romeo)* o alcuni prodotti classificati tra i **corroborenti** (es. *zeolite* o *propoli*) che possono essere utilizzati per aumentare l'efficacia dei trattamenti con rame. Per oidio è possibile utilizzare **COS-OGA** (es. *Ibisco*) in abbinamento allo zolfo o *Bacillus Pumilus* (es. *Sonata*).

GESTIONE VIGNETO

Si consiglia di procedere con le operazioni di gestione dei germogli (diradamento di quelli in sovrannumero, doppi o sterili) e di spollonatura per riequilibrare la pianta e migliorare l'efficacia dei trattamenti.

SITUAZIONE IDRICA

Si osserva una progressiva diminuzione del contenuto idrico, soprattutto nei terreni tendenzialmente sciolti; sono previste piogge nei prossimi giorni che potrebbero parzialmente ripristinare le riserve.