






# REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo

PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

# **BOLLETTINO VITE n° 11 del 25/05/2023 - GENOVA**

# **PREVISIONI E SITUAZIONE METEO**


Previsioni a cura di ARPAL-www.arpal.gov





Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf

Le temperature massime, dopo un calo in data 19/5. sono risalite bruscamente avvicinandosi ai 30°C, per poi tornare a fine periodo sui 24° Minime C.



che sono invece rimaste pressoché costanti e prossime ai 15°C. Precipitazioni scarse con fenomeni che, in data 19/5, hanno apportato un cumulato di pioggia che ha toccato gli 8 mm sull'areale di levante.

#### FENOLOGIA—*rilievi del 22/05*

Nelle aree costiere è iniziata la fioritura nei vitigni Vermentino e Bianchetta, mentre gli altri vitigni mostrano una fenologia leggermente meno avanzata, ma sono comunprossimi alla fioritura. Nell'entroterra in tutti i vitigni si osservano i bottoni fiorali nettamente

isolati.




Foto Dr. L. Calcagno: Ciliegiolo a Sestri Levante a sx e Vermentino a Chiavari a dx



Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH http://bit.ly/BBCH\_Vite2019

Sono disponibili le versioni aggiornate delle SCHEDA TECNICA OIDIO DELLA VITE e PERONOSPORA della VITE in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2023. Link: <a href="https://tinyurl.com/RLoidio">https://tinyurl.com/RLoidio</a> e <a href="http://bit.ly/RLperonospora">http://bit.ly/RLperonospora</a>

Elenchi aggiornati dei commerciali ammessi dal Disciplinare per:

- Oidio: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- Escoriosi: <a href="https://tinyurl.com/RLcomescoriosi">https://tinyurl.com/RLcomescoriosi</a>
- Peronospora: https://tinyurl.com/RLcomperonospora

## IN CAMPO

#### SITUAZIONE FITOSANITARIA

**OIDIO**: nelle aree costiere è opportuno attendere la fine della fioritura prima di rinnovare la protezione; nelle aree interne in cui tale fase non è ancora iniziata, si propone di abbinare **zolfo** bagnabile al trattamento peronosporico. Per favorire l'allegagione è possibile unire al trattamento un concime fogliare a base di boro e magnesio.

**PERONOSPORA:** nell'entroterra è opportuno intervenire tempestivamente prima dell'inizio della fioritura; in presenza di sintomi si consiglia di mantenere la protezione con miscele di prodotti curativi/eradicanti quali *metalaxyl-MI* anche abbinati a *rame* e *cimoxanil*. In assenza di sintomi, si consiglia comunque di intervenire preventivamente con prodotti citotropici/translaminari in grado di esercitare una azione prolungata, grazie all'affinità per le cere, e una buona protezione del grappolo, quali *fluopicolide, oxathiapiprolin* o *mandipropamide*, da abbinare a rame o prodotti di copertura particolarmente persistenti come *zoxamide*. (es. *R6 Erresei Albis, Ampexio, Zorvec Vinabel*).

AZIENDE BIOLOGICHE: vista la sensibilità della fase fenologica attuale, una volta terminata la fioritura si consiglia di mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di *rame* e *zolfo* bagnabile o liquido. In caso di aree particolarmente sensibili a oidio è possibile alternare i trattamenti liquidi con quelli con zolfo in polvere. Per ridurre le dosi di rame o integrarne l'azione, è possibile utilizzare anche prodotti coadiuvanti (es. *olio di soia, pinolene*) ed altri p.a. come *l'olio essenziale di arancio dolce* (*Prev-AM Plus*) oppure l'estratto ottenuto da *Saccharomyces cerevisiae* (*Romeo*). Per oidio esistono alcuni prodotti che agiscono come attivatori delle difese naturali della pianta, per esempio *COS-OGA* (*Ibisco*) o *Bacillus pumilus* (*Sonata*); quest'ultimo agisce anche per competizione dello spazio e previene lo sviluppo delle spore del fungo.

## **SITUAZIONE IDRICA**

Le precipitazioni che si sono verificate nell'ultimo periodo hanno contribuito a ripristinare le riserve, sebbene in alcune zone si rilevi una lieve criticità nei terreni tendenzialmente sciolti; si consiglia quindi di seguire i prossimi comunicati e gli aggiornamenti del modello.

Il modello di irrigazione, che consente di consultare la situazione aggiornata e gli eventuali apporti idrici consigliati, è attivo al seguente link: <a href="https://bit.ly/RLirrigazione">https://bit.ly/RLirrigazione</a>.

#### COMUNICAZIONI

-Regione Liguria, in attuazione del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027, ha aperto sotto condizione i bandi per la presentazione delle domande relative agli interventi ACA5 (Inerbimento delle colture arboree), ACA21 (Gestione dei residui di potatura) e ACA25 (Tutela oliveti a valenza ambientale e paesaggistica). Gli interventi prevedono il rispetto degli impegni per 5 anni e la possibilità di ricevere un premio a superficie (scadenza prorogata al 15/06/23). Per informazioni sui premi e altri dettagli si rimanda al sito www.agriligurianet.it

-E' possibile richiedere il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco regionale dei vigneti eroici e storici; info al link: https://www.agriligurianet.it/vigneti-eroici-storici.html

LABO-CAAR -Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278768

-Disciplinari di Produzione Integrata 2023 - i nuovi disciplinari sono disponibili al link: https://tinyurl.com/Disciplinari-Regione-Liguria

