


BOLLETTINO VITE n° 14 del 15/06/2023 - GENOVA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA

GIORNO	18/06/2023	19/06/2023
PREVISIONE	Velature ☀️	Soleggiato ☀️
TEMPERATURE	stazionarie	stazionarie o in lieve aumento
INTENSITÀ VENTI	deboli con brezze	deboli con brezze
AFFIDABILITÀ	Alta	Media

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>


Temperature massime altalenanti, con punte di 29°C il 12/6 e valori in diminuzione in corrispondenza di eventi precipitativi più intensi; minime piuttosto costanti, con oscillazioni di circa 3°C. Le precipitazioni più abbondanti si sono verificate in data 10/6 a Cogoletto, con più di 20 mm di pioggia caduti, e nei giorni 13 e 14/6 con cumulati che hanno raggiunto i 27 mm a Cogoletto e 6 mm a Cavi di Lavagna.



IN CAMPO

FENOLOGIA—rilievi del 12/06

Nelle aree **costiere** si osservano prevalentemente gli acini della dimensione di un pisello e la *Bianchetta* è già in fase di inizio chiusura grappolo. Nell'**entroterra** la fenologia è più eterogenea, in quanto possiamo osservare situazioni in cui i vitigni sono in fase di inizio fioritura (*Bianchetta* e *Ciliegiolo* a Castiglione Chiavarese) e altre in cui tale fase si è conclusa (Ne).



STADIO FENOLOGICO	
61-63	Inizio fioritura
65-67	Piena fioritura
69	Fine fioritura
71	Allungamento
73	Acini come un grano di pepe
75	Acini della misura di un pisello
77	Inizio chiusura grappolo



Foto Dr. L. Calcagno: Ciliegiolo a Sestri Levante a sx e Bianchetta a Ne a dx

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH http://bit.ly/BBCH_Vite2019

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE, PERONOSPORA della VITE e TIGNOLETTA** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2023. Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> <http://bit.ly/RLperonospora> e <https://bit.ly/RL-tignoletta>

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>

E' stata recentemente revisionata la **SCHEDE TECNICA BOTRITE**. Link: <https://tinyurl.com/botrite> con il relativo elenco dei commerciali ammessi: <https://tinyurl.com/RLcombotrite>

VIROSI E GIALLUMI -Si ricorda che in questo periodo è possibile notare nei vigneti piante con vegetazione stentata, colpite da virusi e giallumi. Pertanto si consiglia, per entrambe le patologie, di **segnare** le piante sintomatiche, così da poterle estirpare successivamente.

COMUNICAZIONI—Regione Liguria, in attuazione del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027, ha aperto sotto condizione i bandi per la presentazione delle domande relative agli interventi **ACA5 (Inerbimento delle colture arboree)**, **ACA21 (Gestione dei residui di potatura)** e **ACA25 (Tutela oliveti a valenza ambientale e paesaggistica)**. Gli interventi prevedono il rispetto degli impegni per 5 anni e la possibilità di ricevere un premio a superficie (scadenza ulteriormente prorogata al 30/06/23). Per informazioni sui premi e altri dettagli si rimanda al sito www.agriligurianet.it

-E' possibile presentare la **domanda di aiuto** per i danni causati dalla **siccità 2022**; info al link <https://www.agriligurianet.it/aiuti-siccita.html>

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA— Le precipitazioni che si sono verificate sono favorevoli allo sviluppo di infezioni e questa settimana si sono rilevati sintomi su grappolo; in costa al termine del periodo di efficacia del precedente trattamento si suggerisce di rinnovare la protezione con prodotti di copertura come **metiram** (es. *Polyram DF*) o **rame** abbinando prodotti sistemici di buona persistenza o con elevata affinità alle cere, quali **fosetyl-Al**, **cyazofamid**, **mandipropamid** (es. *Optix R Disperss*, *R6 Erresei Bordeaux*, *Extase*, *Chantico*). Nelle aree interne attendere la fine della fioritura.

OIDIO - la pressione del patogeno permane elevata a causa della variabilità meteo e delle bagnature fogliari prolungate; nei vitigni in cui è conclusa la fioritura è opportuno intervenire con **zolfo** liquido o in polvere o con prodotti specifici quali **strobrilina** (es. *Flint*, *Quadris*), **IBE** (es. *Revsion*, *Domark*, *Scudex*, *Sercadis*) tenendo sempre presente il principio dell'alternanza delle sostanze attive.

BOTRITE— nelle aree interne una volta conclusa la fioritura, in particolare per il vitigno **Bianchetta**, è possibile effettuare un intervento utilizzando prodotti a base di **fludioxonil** e **cyprodinil** (es. *Switch*). Inoltre in un'ottica di riduzione dei trattamenti, risultano molto efficaci per limitare tale patologia gli interventi di **sfogliatura in zona grappolo** (vedi box sotto).

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA - nulle al momento le catture.

AZIENDE BIOLOGICHE: in questa fase fenologica molto sensibile all'oidio è importante mantenere la copertura con **zolfo** bagnabile o liquido, alternando preferibilmente con zolfo in polvere, particolarmente efficace in fase di chiusura grappolo. In alternativa allo zolfo è possibile utilizzare **bicarbonato di potassio** (es. *Armcarb 85*, *Karma 85* o *Vitikap-pa*) che ha anche un effetto antibotritico. Contro peronospora è possibile intervenire con sali di rame e **olio di arancio** (es. *Prev-AM Plus*) utile anche contro oidio. Per contrastare la botrite si possono utilizzare anche alcuni **prodotti microbiologici** ad azione preventiva, quali **Bacillus subtilis** e **Bacillus amyloliquefaciens** (es. *Serenade*, *Taegro*, *Amylo-X*) o prodotti a base di **terpeni** (es. *3Logy*).

POTATURA VERDE—Si raccomanda di arieggiare la zona grappoli mediante sfogliatura (le foglie poste in ombra), di eseguire una sfemmi-nellatura sempre in tale zona e, dove necessario, cimature.

SITUAZIONE IDRICA

Le recenti precipitazioni hanno contribuito a ripristinare le riserve idriche. Maggiori dettagli alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul SIA: <https://bit.ly/RLirrigazione>.