






## REGIONE LIGURIA - Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA

Monitoraggio Agro-Ambientale

# **BOLLETTINO VITE n° 15 del 22/06/2023 - GENOVA**

# PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL-www.arpal.gov



Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf

Alta

Le temperature massime, ogob un periodo costante intorno ai 27°C. hanno registrato un aumento fino a ben 32°C sull'areale di levante in data 20/6. Minime che, pur segnando valori più alti a fine settima-



na, hanno avuto un aumento non significativo (da 18 a 21°C sempre a levante). Areale di Cogoleto con valori sensibilmente più bassi per tutto il periodo. Precipitazioni praticamente assenti.

### FENOLOGIA-*rilievi del 19/06*

Nelle aree costiere la Bianchetta mostra grappoli ormai chiusi, mentre negli altri vitigni si osservano prevalentemente gli acini della dimensione di un pisello. Nell'entroterra la fase prevalente è la BBCH71, con i grappoli che hanno concluso l'allegagione, ma nelle zone meglio esposte si possono osservare i grappoli in fase di inizio chiusura.

AFFIDABILITÀ

Foto Dr. L. Calcagno: Bianchetta a Chiavari a sx e Granaccia a Castiglione Chiavarese a dx

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH http://bit.ly/ BBCH Vite2019



Media



Sono disponibili le versioni aggiornate delle SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE, PERONOSPORA della VITE e TIGNOLETTA in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2023. Link: https://tinyurl.com/RLoidio RLperonospora e https://bit.ly/RL-tignoletta Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- Peronospora: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- Tignoletta: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta

E' stata recentemente revisionata la SCHEDA TECNICA BOTRITE. Link: https:// tinyurl.com/botrite con il relativo elenco dei commerciali ammessi: https:// tinyurl.com/RLcommbotrite

VIROSI E GIALLUMI -Si ricorda che in questo periodo è possibile notare nei vigneti piante con vegetazione stentata, colpite da virosi e giallumi. Pertanto si consiglia, per entrambe le patologie, di segnare le piante sintomatiche, così da poterle estirpare.

## IN CAMPO

#### SITUAZIONE FITOSANITARIA

OIDIO - Considerata la fase fenologica ad elevato rischio, nelle zone più predisposte si raccomanda di utilizzare zolfo bagnabile o liquido ad alto dosaggio alternato a zolfo in polvere, associando eventualmente prodotti specifici di buona persistenza. Si ricorda di distribuire lo zolfo in polvere su vegetazione asciutta e nelle ore più fresche della giornata. PERONOSPORA - l'assenza di precipitazioni e le alte temperature di questi giorni riducono notevolmente il rischio di nuove infezioni; in presenza di sintomi, si consiglia di intervenire con prodotti di copertura

(rameici) da associare al trattamento antioidico. In assenza di sintomi, è possibile invece associare allo zolfo olio di arancio (Prev-AM Plus), laminarina e chitosano, in alternativa al rame. BOTRITE- nelle aree interne in cui è conclusa la fioritura, in particolare

per il vitigno Bianchetta, è possibile effettuare un intervento utilizzando prodotti a base di *fludioxonil* e *cyprodinil* (es. Switch). Inoltre in un'ottica di riduzione dei trattamenti, risultano molto efficaci per limitare tale patologia gli interventi di sfogliatura in zona grappolo.

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA - modeste al momento le catture; è possibile visualizzare l'andamento delle catture al seguente link: https:// tinyurl.com/RLcattureGE

AZIENDE BIOLOGICHE: in questa fase fenologica molto sensibile all'oidio è importante mantenere la copertura con zolfo bagnabile o liquido, alternando preferibilmente con zolfo in polvere, particolarmente efficace in fase di chiusura grappolo, o utilizzando miscele con zeolite, che migliora l'azione deumidificante e favorisce la cicatrizzazione di eventuali lesioni sull'acino, evitando così la penetrazione dei funghi. In alternativa allo zolfo è inoltre possibile utilizzare bicarbonato di potassio (Armicarb 85, Karma 85 o Vitikappa) che ha anche un effetto antibotritico, abbinando eventualmente *rame*, ove consentito da etichetta.

POTATURA VERDE-Si raccomanda di arieggiare la zona grappoli mediante sfogliatura (le foglie poste in ombra), di eseguire una sfemminellatura sempre in tale zona e, dove necessario, cimature.

### SITUAZIONE IDRICA

Si rilevano situazioni critiche che coinvolgono i terreni sabbiosi, di medio impasto e argillosi. Maggiori dettagli alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul SIA: https://bit.ly/RLirrigazione.

COMUNICAZIONI-Regione Liguria, in attuazione del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027, ha aperto sotto condizione i bandi per la presentazione delle domande relative agli interventi ACA5 (Inerbimento delle colture arboree), ACA21 (Gestione dei residui di potatura) e ACA25 (Tutela oliveti a valenza ambientale e paesaggistica). Gli interventi prevedono il rispetto degli impegni per 5 anni e la possibilità di ricevere un premio a superficie (scadenza ulteriormente prorogata al 30/06/23). Per informazioni sui premi e altri dettagli si rimanda al sito www.agriligurianet.it

- Ultimo giorno per presentare la domanda di aiuto per i danni causati dalla siccità 2022; info al link https://www.agriligurianet.it/aiutisiccita.html