


BOLLETTINO VITE n° 17 del 06/07/2023 - GENOVA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA

GIORNO	09/07/2023	10/07/2023
PREVISIONE	Soleggiato	Soleggiato
TEMPERATURE	In deciso aumento	Stazionarie o in lieve aumento
INTENSITÀ VENTI	Deboli o moderati	Deboli
AFFIDABILITÀ	Media	Media


Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>

Le temperature massime, dopo un brusco calo in data 30/6, si sono riallineate ai valori di inizio periodo (circa 27°C), che hanno mantenuto fino alla fine della settimana. Minime in lieve rialzo, da 18 a 20°C, dopo un primo calo dai 21°C avvenuto anche in questo caso il 30/6. Proprio in questa giornata, infatti, si è verificato un evento precipitativo che ha apportato un cumulo di 12 mm a levante e quasi 36 mm a ponente.



FENOLOGIA—rilievi del 03/07

Nelle aree **co-stiere** si osservano i grappoli ormai chiusi (BBCH79). Nell'**entroterra** la fase prevalente è la BBCH77, con i grappoli in fase di inizio chiusura.



STADIO FENOLOGICO	
75	Acini della misura di un pisello
77	Inizio chiusura grappolo
79	Chiusura grappolo



Permangono vitigni (es. *Vermentino* e *Ciliegiole* a Castiglione Chiavarese) che mostrano ancora acini della misura di un pisello e altre situazioni in cui i grappoli sono già chiusi.

Foto Dr. L. Calcagno: *Bianchetta* a Chiavari

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH

http://bit.ly/BBCH_Vite2019

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE, PERONOSPORA della VITE e TIGNOLETTA** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2023. Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> <http://bit.ly/RLperonospora> e <https://bit.ly/RL-tignoletta>

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>

E' stata recentemente revisionata la **SCHEDE TECNICA BOTRITE**. Link: <https://tinyurl.com/botrite> con il relativo elenco dei commerciali ammessi: <https://tinyurl.com/RLcommbotrite>

LOTTA OBBLIGATORIA - FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Nella Città Metropolitana di Genova i trattamenti devono essere eseguiti nei seguenti comuni: **Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Sestri Levante, Né, Mezzanego, Lavagna, Chiavari, Leivi, Cogorno, Carasco, S. Colombano Certenoli, Genova, Sant'Olcese, Serra Riccò, Ceranesi** (zone di insediamento).

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

OIDIO - la pressione del patogeno rimane elevata; al termine del periodo di efficacia del precedente trattamento, rinnovare la protezione con prodotti quali **ciflufenamid, metrafenone o triazoli (fluxapyroxad)** (es. *Cidely, Vivando, Sercadis*); **in caso di presenza di sintomi**, se non ancora effettuato il trattamento, si raccomanda di utilizzare, in aggiunta a **zolfo bagnabile o liquido**, prodotti ad azione eradicante quali **Spiroramina (Prosper)** e **Meptyldinocap (Karathane star)**.

PERONOSPORA - le temperature in crescita, in mancanza di pioggia e bagnature, riducono il rischio di nuove infezioni.

BOTRITE - nell'entroterra, per chi non avesse ancora provveduto, si consiglia di effettuare un trattamento con **Ciprodinil+Fludioxonil** (es. *Switch*) oppure prodotti ad azione preventiva di origine naturale, quali **Bacillus subtilis (Serenade ASO), Bacillus amyloliquifaciens (Amylo-X), Aureobasidium pullulans (Botector New), Trichoderma atroviride (Vintec)**, oppure **Cerevisane (Romeo)** che agisce come induttore di resistenza.

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA - nulle al momento le catture; andamento catture al link: <https://tinyurl.com/RLcattureGE>

AZIENDE BIOLOGICHE: in questa fase fenologica molto sensibile all'oidio è importante mantenere la copertura con **zolfo bagnabile o liquido, preferibilmente alternato a zolfo in polvere** nei vigneti che non hanno ancora completato la chiusura del grappolo, o utilizzando miscele con **zeolite**, che migliora l'azione deumidificante e favorisce la cicatrizzazione di eventuali lesioni sull'acino, evitando così la penetrazione dei funghi.

In alternativa allo zolfo è inoltre possibile utilizzare **bicarbonato di potassio (Armcarb 85, Karma 85 o Vitikappa)** che ha anche un effetto antibotritico.

FLAVESCENZA DORATA: in questo periodo è **obbligatorio eseguire il secondo trattamento contro lo scafoideo** nei **Comuni** indicati nel box giallo, utilizzando i principi attivi ammessi dal Disciplinare, quali **acetamiprid** (es. *Epik SL*), **etofenprox** (es. *Trebon up*), **flupyradifurone (Sivanto)** avendo cura di bagnare bene anche la parte bassa delle piante. Elenco dei commerciali ammessi al link:

<https://tinyurl.com/RLcommascafoideo>

A salvaguardia degli insetti impollinatori, prima di intervenire, sfalcare le eventuali erbe spontanee fiorite sottostanti il vigneto.

Sono inoltre disponibili, a cura del Servizio fitosanitario nazionale, le **linee guida per il contrasto della flavescenza dorata** al link:

<https://www.protezionedellepiante.it/lineeguida.pdf>

SITUAZIONE IDRICA E' possibile consultare la situazione aggiornata e gli apporti idrici consigliati al link <https://bit.ly/RLirrigazione>.

COMUNICAZIONI

>> **Contributi per la lotta alla Flavescenza dorata**: info al link <https://www.agriligurianet.it/contributi-per-la-lotta-alla-flavescenza-dorata>

>> **Ocm Vino**: presentazione domande per "Investimenti in cantina" campagna 2023/2024: <https://tinyurl.com/investmentcantina>

>> **Premio Vermentino**, dal 7 al 9 luglio a Diano Castello (IM); info al link <https://premiovermentino.it/>