


BOLLETTINO VITE n° 14 del 15/06/2023 - IMPERIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA

GIORNO	18/06/2023	19/06/2023
PREVISIONE	Velature	Soleggiato
TEMPERATURE	stazionarie	stazionarie o in lieve aumento
INTENSITÀ VENTI	deboli con brezze	deboli con brezze
AFFIDABILITÀ	Alta	Media

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>

Temperature massime altalenanti, con cali in corrispondenza di eventi precipitativi più intensi e punte di 29°C in data 11/6 a Dolceacqua e il 12/6 a Diano Castello. Ranzo ha registrato temperature medie sempre inferiori. Minime piuttosto costanti. Le precipitazioni più abbondanti si sono verificate in data 10/6 a Ranzo, con circa 10 mm di pioggia caduti, e nei giorni 13 e 14/6, con cumulati che hanno raggiunto i 14 mm a Ranzo e 7 mm circa a Diano Castello e Dolceacqua. In particolare in questi due giorni si sono verificate in tutta la provincia piogge a *macchia di leopardo*, con zone non interessate da eventi precipitativi e altre in cui si sono raggiunti cumulati nettamente superiori a quelli rilevati nelle stazioni in esame.




FENOLOGIA—rilevi del 12/06

In **costa** gli acini hanno raggiunto la misura di un pisollo (BBCH75), sebbene in diverse aree si rilevano ancora acini della dimensione del grano di pepe; nelle **aree interne** ci troviamo in una situazione intermedia tra allegagione (BBCH71) e grano di pepe (BBCH73).

Nelle **zone montane** la fase prevalente è ancora la BBCH57, con i bottoni fiorali isolati ma si possono osservare le prime fioriture.

Foto Agt. D. Passaniti: Ormeasco a Pornassio a sx e Vermentino a Pontedassio a dx



Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite2019

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE, PERONOSPORA della VITE e TIGNOLETTA** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2023. Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> <http://bit.ly/RLperonospora> e <https://bit.ly/RL-tignoletta>

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>

E' stata recentemente revisionata la **SCHEDE TECNICA BOTRITE**. Link: <https://tinyurl.com/botrite> con il relativo elenco dei commerciali ammessi: <https://tinyurl.com/RLcommbotrite>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA OIDIO: la pressione del patogeno rimane elevata e si sono rilevati sintomi sia in costa sia nell'entroterra; si raccomanda di aumentare le dosi di **zolfo bagnabile** ed eventualmente abbinare a prodotti specifici quali **strobiruline** (Flint, Quadris, Tucana), **metrafenone** (Vivando), **cyflufenamid** (es. Cidely) tenendo sempre presente il principio dell'alternanza delle sostanze attive.

PERONOSPORA: l'elevata variabilità meteo aumenta il rischio di infezioni e questa settimana si sono rilevati sintomi in costa e nell'interno; per chi ha usato prodotti di **copertura**, eventualmente associando prodotti ad azione curativa, in caso di dilavamento ripetere il trattamento tempestivamente e mantenere la copertura fino a quando le condizioni non saranno maggiormente stabili; se si sono utilizzati in precedenza prodotti **sistemici** o **citotropici**, attenersi all'intervallo tra i trattamenti riportato in etichetta e in presenza di sintomi ripetere il trattamento, una volta terminato il periodo di efficacia del precedente, utilizzando prodotti a maggior persistenza ed affinità alla cere quali **amisulbrom**, **ametoc-tradina**, **cyazofamid** e **zoxamide** anche in miscela con **rame** (es. Chantico, Enervin, Zoxium). Nelle zone **montane**, che dovrebbero essere protette dal trattamento pre-fioritura, attendere l'allegagione ed intervenire tempestivamente con prodotti rameici in abbinamento a sistemici.

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA— modeste al momento le catture.
AZIENDE BIOLOGICHE: mantenere protetta la vegetazione con **sali di rame** e **olio di arancio** (es. Prev-AM Plus) utile anche contro oidio, così come il **bicarbonato di potassio** (es. Armicarb 85, Karma 85 o Viti-kappa). Si consiglia inoltre di alternare lo **zolfo** bagnabile ad alto dosaggio con zolfo in polvere.

SITUAZIONE IDRICA Nonostante in alcune aree le recenti precipitazioni abbiano in parte contribuito a ripristinare le riserve, continuano ad emergere alcune situazioni critiche che coinvolgono i terreni sabbiosi e di medio impasto. Maggiori dettagli alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul SIA: <https://bit.ly/RLirrigazione>.

POTATURA VERDE—Si raccomanda di arieggiare la zona grappoli mediante sfogliatura (le foglie poste in ombra), di eseguire una sfemmi-nellatura sempre in tale zona e, dove necessario, cimature.

VIROSI E GIALLUMI -Si ricorda che in questo periodo è possibile notare nei vigneti piante con vegetazione stentata, colpite da virus e giallumi. Pertanto si consiglia, per entrambe le patologie, di **segnare** le piante sintomatiche, così da poterle estirpare successivamente.

COMUNICAZIONI—Regione Liguria, in attuazione del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027, ha aperto sotto condizione i bandi per la presentazione delle domande relative agli interventi **ACA5 (Inerbimento delle colture arboree)**, **ACA21 (Gestione dei residui di potatura)** e **ACA25 (Tutela oliveti a valenza ambientale e paesaggistica)**. Gli interventi prevedono il rispetto degli impegni per 5 anni e la possibilità di ricevere un premio a superficie (scadenza ulteriormente prorogata al 30/06/23). Per informazioni sui premi e altri dettagli si rimanda al sito www.agriligurianet.it

-E' possibile presentare la **domanda di aiuto** per i danni causati dalla **siccità 2022**; info al link <https://www.agriligurianet.it/aiuti-siccita.html>