


BOLLETTINO VITE n° 16 del 29/06/2023 - IMPERIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA

GIORNO	02/07/2023	03/07/2023
PREVISIONE	Soleggiato	Soleggiato
TEMPERATURE	In aumento	Stazionarie
INTENSITÀ VENTI	Deboli	Deboli
AFFIDABILITÀ	Bassa	Bassa

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>

Temperature massime che, dopo un primo calo, hanno oscillato tra i 30 e i 33° C per tutto il periodo in esame, stabilizzandosi infine sui 30° C. Minime costanti, con differenze tra i vari areali dove si va dai 18°C di Ranzo fino ai 21°C di Diano Castello che a fine periodo, insieme a Dolceacqua, ha registrato un aumento fino a 23°C. Precipitazioni praticamente assenti.




FENOLOGIA—rilevi del 26/06

In **costa** la fase fenologica prevalente è la BBCH77, con i grappoli che iniziano a chiudersi, ma in alcune situazioni si osservano i primi grappoli già chiusi, come nel *Vermentino* a Diano Castello.

Nelle **aree interne** la fenologia è leggermente più arretrata, sebbene la fase prevalente sia anche in tali areali la BBCH77, con gli acini di dimensioni inferiori che iniziano a toccarsi tra di loro. Nelle zone **montane** la fase prevalente è l'allegagione.

Foto Agt. D. Passaniti: Pigato a Pontedassio a sx e Ormeasco a Ranzo a dx

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite2019



Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE, PERONOSPORA della VITE e TIGNOLETTA** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2023. Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> <http://bit.ly/RLperonospora> e <https://bit.ly/RL-tignoletta>

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>

E' stata recentemente revisionata la **SCHEDE TECNICA BOTRITE**. Link: <https://tinyurl.com/botrite> con il relativo elenco dei commerciali ammessi: <https://tinyurl.com/RLcombotrite>

SITUAZIONE IDRICA Si rilevano situazioni critiche che coinvolgono i terreni sabbiosi, di medio impasto e argillosi. Maggiori dettagli alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul SIA: <https://bit.ly/RLirrigazione>.

COMUNICAZIONI—Regione Liguria, in attuazione del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027, ha aperto sotto condizione i bandi per la presentazione delle domande relative agli interventi **ACA5 (Inerbimento delle colture arboree), ACA21 (Gestione dei residui di potatura) e ACA25 (Tutela oliveti a valenza ambientale e paesaggistica)**. Gli interventi prevedono il rispetto degli impegni per 5 anni e la possibilità di ricevere un premio a superficie (scadenza 30/06/23). Per informazioni sui premi e altri dettagli si rimanda al sito www.agriligurianet.it
 >> **Ocm Vino**: presentazione domande per "Investimenti in cantina" campagna 2023/2024: <https://tinyurl.com/investmentcantina>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

OIDIO: si osservano con sempre maggior frequenza i sintomi caratteristici, sia in costa sia nell'entroterra; **la pressione del patogeno è molto alta** e si consiglia pertanto di ridurre i tempi tra un trattamento e il successivo e di aumentare le dosi di **zolfo bagnabile**, eventualmente da abbinare o alternare a prodotti specifici quali **strobrilina** (*Flint, Quadris, Tucana*), **metrafenone** (*Vivando*), **cyflufenamid** (es. *Cidely*). Nelle zone montane, in allegagione e con acini in fase "grano di pepe" è possibile utilizzare **IBE** oppure **Fluxapyroxad** (*Sercadis*), sempre in abbinamento a zolfo bagnabile. Si ricorda di distribuire lo zolfo in polvere su vegetazione asciutta e nelle ore più fresche della giornata.

PERONOSPORA: nelle aree costiere intervenire con rame a basso dosaggio solo in previsione di piogge abbondanti. Nelle aree interne mantenere la copertura, allungando i tempi di intervento nel caso di meteo stabile e utilizzando **rame** abbinato a prodotti specifici, quali **dimetomorf, mandipropamide, zooxamide, fosfiti/fosfonati** (es. *Quasar, Forum, Quantum, Pergado SC, Zoxium, Ampexio, Alette, Arpel WG*). Nelle **zone montane** mantenere la copertura associando al **rame** prodotti a maggior persistenza quali **amisulbrom, ametoctradina, cyazofamid, mandipropamide e zoaxamide**, quest'ultimo con azione antibotritica (es. *Ampexio, Electis R Flow*).

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA— lungo l'arco costiero e primo entroterra le catture si mantengono alte e si consiglia di intervenire entro questa settimana, qualora non siano stati effettuati trattamenti insetticidi contro lo scafoideo nelle ultime settimane.

Andamento catture al link: <https://tinyurl.com/RLcattureIM>

AZIENDE BIOLOGICHE: in costa e primo entroterra mantenere protetta la vegetazione alternando **zolfo** bagnabile ad alto dosaggio e **zolfo in polvere**, abbinando eventualmente **olio di arancio** (es. *Prev-AM Plus*) o **bicarbonato di potassio** (es. *Armicarb 85, Karma 85 o Viti-kappa*). Nelle aree più interne abbinare al trattamento antioidico prodotti a base di **rame**. In alternativa o ad integrazione di rame e zolfo è possibile utilizzare prodotti coadiuvanti o corroboranti.

POTATURA VERDE—Si raccomanda di arieggiare la zona grappoli mediante sfogliatura (le foglie poste in ombra), di eseguire una sfemmi-nellatura sempre in tale zona e, dove necessario, cimature.

VIROSI E GIALLUMI— In questo periodo è possibile notare nei vigneti piante con vegetazione stentata, potenzialmente colpita da virus e giallumi. Pertanto si consiglia di **segnare** le piante sintomatiche, così da poterle verificare meglio ed eventualmente estirpare.